重修政和經史證類備用本草

中國科學院
圖書室藏
植物研究所

1479177

重修政和經史證類備用本草卷第十四 己酉新增衍義

成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

勅校勘

木部下品總九十九種

一十八種神農本經 白字

七種名醫別錄 墨字

二十一種唐本先附 注云唐附

一十七種今附 皆醫家嘗用有效注云今附

九種新補

一種新定

圖書室藏

黃環 益智子今附 **溲**音搜**疏**音踈
鼠李 椰子皮今附漿附 枳音止椇音矩唐附
小天蓼今附 小蘗唐附 莢蒾唐附
紫荊木今附 紫真檀 烏臼木唐附子續注
南藤今附 鹽麩子樹白皮根白皮今附葉上毬子續注 杉材杉菌附
接骨木唐附 楓柳皮唐附 赤爪木側絞切唐附
樺木皮今附 榼藤子今附 榧實
欒荊唐附子續注 扶移木新補 木鼈子今附
藥實根 鈎藤 **欒華**
蔓椒 感藤新補 赤檉木今附即三春柳是也
突厥白今附 賣子木唐附 婆羅得今附

二十六種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

巴豆 蜀椒 目葉崖椒 續注 **皂莢** 鬼皂莢 續注

訶梨勒 隨風子 附唐附 **桃華** 葉實子 汁附 **楝實** 即金鈴子也 根附皮續注

椿木葉 樗木附唐附 樗白皮續注 **郁李人** 根 附 **莽草**

無食子 唐 附 黃藥根 今 附 **雷丸**

槲若 音斛 唐附 皮附 白楊皮 唐 附 桄榔子 今 附

蘇方木 唐 附 櫸樹皮 葉山櫸 續注 **桐葉** 花梧桐皮 油續注

胡椒 唐 附 釣樟根皮 樟材 續注 千金藤 今 附

南燭枝葉 今 附 無患子 今 附 **梓白皮** 葉 附

橡實 唐附櫟樹 皮續注 **石南** 實 附 木天蓼 唐附子 續注

刀鞘　芙樹　丹桎木皮

結殺　杓　車家雞捿木

檀　石荆　木黎蘆

爪蘆　諸木有毒

戎州巴豆



巴豆味辛温生温熟寒有大毒主傷寒温瘧寒熱破

甘露藤 新補　大空 唐附　椿莢 新定
水楊葉 唐附　楊櫨木 唐附　欓子 新補
楠材　柘木 新補　柞木皮 新補
黃櫨 新補　椶櫚子 皮附 新補　木槿 新補
荛花 本在草部今移
二十六種陳藏器餘
枅櫚木　楸木皮　没離梨
柯樹皮　敗扇　松根
檞木灰　椰桐皮　竹肉
桃竹笋　罌子桐子　馬瘍木
木細辛　百家筯　檮木皮

痃癖大腹能落胎 **日華子**云通宣一切病泄壅滯除風補勞健脾開胃消痰破血排膿消腫毒殺腹藏蟲治惡瘡息肉及疥癩丁腫凡合丸散炒不如去心膜煮五度換水各煮一沸

圖經曰 巴豆出巴郡川谷今嘉眉戎州皆有之木高一二丈葉如櫻桃而厚大初生青後漸黃赤至十二月葉漸凋二月復漸生至四月舊葉落盡新葉齊生即花發成穗微黃色五六月結實作房生青至八月熟而黃類白豆蔻漸漸自落即收之一房有三瓣一瓣有實一粒一房共實三粒也戎州出者殼上有縱文隱起如線一道至兩三道彼土人呼為金線巴豆最為上等它處亦稀有

雷公云 凡使巴之與豆及剛子須在子細認勿誤用殺人巴顆小緊實色黃豆即顆有三稜色黑若剛子顆小似棗核兩頭尖巴與豆即用剛子勿使凡修事巴豆敲碎以麻油并酒等可煮巴豆了研膏後用每脩事一兩以酒麻油各七合盡為度

聖惠方 治中風口喎巴豆七枚去皮爛研喎左塗右手心喎右塗左手心仍以煖水一盞安向手心須臾即便正洗去藥并頻抽掣中指

又方 治牙疼用巴豆一粒煨至黃熟去殼用蒜一瓣切一頭作盞剜去中心可安巴豆在內以盞子合之用綿裹隨患處左右塞耳中

外臺秘要 文仲方主唯腹大動搖水聲皮膚黑名曰水蠱巴豆九十枚去心皮熬令黃杏人六十枚去皮尖熬令黃二味擣丸如小豆大水下一丸以利為度勿飲酒

千金方 主大人小兒風癎瘛瘲心迷悶方巴豆二兩槌破以水七升煮取三升以帛染拭之

又方 治寒澼宿食久飲不消大便秘巴豆人一

癥瘕結聚堅積留飲痰癖大腹水脹蕩練五藏六腑開通閉塞利水穀道去惡肉除鬼毒蠱疰邪物殺蟲

魚療女子月閉爛胎金瘡膿血不利丈夫陰殺班猫毒可練餌之益血脈令人色好變化與鬼神通**名巴椒**生巴郡川谷八月採陰乾用之去心皮芫花爲之使惡蘘草畏大黄黄連藜蘆**陶隱居**云出巴郡似大豆最能瀉人新者佳用之皆去心皮乃秤又熬令黄黑別擣如膏乃和丸散爾道方亦有練餌法服之乃言神仙人吞一枚便欲死而鼠食之三年重三十斤物性乃有相耐如此爾**唐本注**云樹高丈餘葉似櫻桃葉頭微赤十二月葉漸凋至四月落盡五月葉漸生七月花八月結實九月成十月採其子三枚共蔕各有殼裹出眉州嘉州者良**今按**陳藏器本草云巴豆主癥癖痃氣痞滿腹内積聚冷氣血塊宿食不消痰飲吐水取青黑大者每日空腹服一枚去殼勿令白膜破乃作兩片并四邊不得有損缺吞之以飲壓令下少間腹内熱如火痢出惡物雖痢不虛若久服亦不痢白膜破者棄之生南方樹大如圍極高不啻一丈也**臣禹錫等謹按藥性論**云巴豆使中其毒用黄連汁大豆汁解之忌蘆笋醬豉冷水得火良殺班猫蛇虺毒能主破心腹積聚結氣治十種水腫


施州崖椒


蜀椒

蜀椒味辛溫大熱有毒主邪氣欬逆溫中逐骨節皮膚死肌寒濕痺痛下氣除六腑寒冷傷寒溫瘧大風汗不出心腹留飲宿食腸澼下痢洩精女子字乳餘疾散風邪瘕結水腫黃疸鬼疰蠱毒殺蟲魚毒久服之頭不白輕身增年開腠理通血脈堅齒髮調關節耐寒暑可作膏藥多食令人乏氣口閉者殺人一名巴椒一名蓎音唐藙音毅

升清酒五升煮三日三夜研令大熟合酒微火煎之丸如胡瓜大每服一丸水下欲吐者服二丸

又方 治喉痺已死有餘氣者巴豆去皮針線穿蘊入喉中牽出用綿於湯中隨手拭之

千金翼 治小兒身腫并手足腫兼癮疹巴豆五十枚去皮心以水二升煎取一升

鄭獬侍御傳治氣痢巴豆一兩去皮心熬細研取熟猪肝和丸空心米飲下量力加減服之牛肝尤佳如食素人以蒸餅丸服

經驗方

又方 治耳卒聾巴豆一粒蠟裹針刺令通透用塞耳中

又方 治箭鏃入骨不可拔取巴豆微熬與蜣螂同研塗所傷處斯須痛定微痒忍之待極痒不可忍便撼動箭鏃即拔之立出夏侯鄲云初在潤州得方箭鏃出後速以生肌膏傳之說者云兼治瘡鄲得方後至洪州旅舍主人妻患背瘡呻吟鄲遂用此方試之愈

勝金 治喉閉纏喉風巴豆兩粒紙緊角可通得入鼻用刀子切斷兩頭殼子將針穿作孔子內鼻中久即差

十全方 治疥瘡巴豆十粒火炮過黃色去皮膜右順手研如麵入酥少許膩粉少許同研勻爪破以竹篦子點藥不得落眼裏及外腎止如熏劍着外腎以黃丹塗甚妙

初虞方 治藥毒祕効巴豆去皮不出油馬牙消等分合研成膏冷水化一彈子許服差

賈相公進過牛經牛有卒疫動頭打肋者以巴豆兩箇去皮擣末生油二兩淡漿水半升灌之差

蜀椒

四月結子無花但生於葉間如小豆顆而圓皮紫赤色八月採實焙乾此椒江淮及北土皆有之莖實都相類但不及蜀中者皮肉厚腹裏白氣味濃烈耳服食方單服椒紅補下宜用蜀椒也韋宙獨行方治諸瘡中風者生蜀椒一升取少麪合溲裹椒勿令漏氣分作兩裹於塘灰火中燒熟及熱出之刺頭作孔當瘡上罯著使椒氣射入瘡中冷則易之須臾瘡中出水及遍體出汗即差施州又有一種崖椒彼土人四季採皮入藥云味辛性熱無毒主肺氣上喘兼欬嗽并野薑篩末酒服錢匕甚効忌鹽下又有蔓椒條云生雲中川谷及丘家間採莖根煑釀酒陶隱居云俗呼為樛似椒欓音黨小不香耳今亦無復分別或云即金椒是也欓子出閩中江東其木似樗莖間有刺子辛辣如椒主遊蠱飛尸及腹冷南人淹藏以作果品或以寄遠吳越春秋云越以甘蜜丸欓與黨同報吳增封之禮然則欓之相贈尚矣

雷公云一名南椒凡使須去目及閉口者不用其椒子先須酒拌令濕蒸從巳至午放冷密蓋除向下火四畔無氣後取出便入甆器中盛勿令傷風用也

食療云溫粒大者主上氣咳嗽久風濕痺又患齒痛醋煎含之又傷損成瘡中風以麪裹作餛飩灰中炮之使熱斷開口封其瘡上冷易熱者三五度易之亦治傷損成弓風又去久患口瘡去閉口者以水洗之以麪拌煑作粥空心吞之三五匙飯壓之再服差又椒溫辛有毒主風邪腹痛痺寒溫中去齒痛堅齒髮明目止嘔逆滅瘢生毛髮出汗下氣通神去老益血利五藏治生產後諸疾下乳汁久服令人氣喘促十月勿食及閉口者大忌子細黑者是秦椒白色也

聖惠方因治

杏人為之使畏款冬
生武都川谷及巴郡八月採實陰乾【陶隱居】云出蜀都北
部人家種之皮肉厚腹裏白氣味濃江陽晉原及建平間亦有而細
赤辛而不香力勢不如巴郡巴椒有毒不可服而此為一名恐不爾
又有秦椒黑色在中品中凡用椒皆火微熬之令汗出謂為汗椒令
有勢力椒目冷別入藥用不得相雜【唐本注】云椒目味苦寒無毒主
水腹脹滿利小便今椒出金州西城者最善【臣禹錫等謹按爾雅疏】
云椴者大椒之別名郭云今椒樹叢生實大者名為椴詩唐風云椒
聊且陸機云椒樹似茱萸有針刺葉堅而滑蜀人作茶吳人作茗皆
合煮其葉以為香今成臯諸山間有椒謂之竹葉椒其樹亦如蜀椒
少毒熱不中合藥也可著飲食中又用蒸雞豚最佳香東海諸島上
亦有椒樹枝葉皆相似子長不圓甚香其味似橘皮島上獐鹿食此
椒葉其肉自然作椒橘香【藥性論】云蜀椒使畏雄黃又名陸撥有小
毒能治冷風頑頭風下淚腰腳不遂虛損留結破血下諸石水能治
咳嗽主腹內冷而痛除齒痛【又云】椒目使治十二種水氣味苦辛有小
毒主和巴豆昌蒲松脂以蠟溶為筒子內耳中抽腎氣虛耳中如風
水鳴或如打鍾磬之聲卒暴聾一日一易若神驗【日華子】云漢椒破
癥結開胃治天行時氣溫疾產後宿血治心腹氣壯陽療陰汗暖腰
膝縮小便椒目主膀胱急【又云】椒葉熱無毒治賁豚伏梁氣
及內外腎釣并霍亂轉筋和艾及葱研以醋湯拌罯並得【圖經】
曰蜀椒生武都川谷及巴郡今歸峽及蜀川陝洛間人家多作園圃
種之高四五尺似茱萸而小有針刺葉堅而滑可煮飲食甚辛香

如此其中子謂之椒目治盗汗尤功將目微炒擣爲極細末用半錢匕以生猪上脣煎湯一合調臨睡服無不效蓋椒目能行水又治水蠱





皂莢味辛鹹溫有小毒**主風痺死肌邪氣風頭淚出利九竅殺精物**療腹脹滿消穀除欬嗽囊結婦人胞不落明目益精可爲沐藥不入湯生雍州川谷及魯鄒縣如猪牙者良九月十月採莢陰乾柏實爲之使惡麥門冬畏空青人參苦參**陶隱居**云今處處有長尺二者良俗人見其皆有蟲孔而未嘗見蟲形皆言不可近令人惡病殊不爾其蟲狀如草菜上青蟲莢微欲黑便出所以難見爾但

熱取涼𬛸有虵入口中挽不出用刀破**外臺秘要**治瘡腫生椒末麵釜下土
虵尾內生椒三二粒裹著須臾即出
末之以大
醋和傅之**千金方**有人陰冷漸漸冷氣入陰囊腫滿恐死日夜疼悶不得眠取生椒擇之令淨以布帛裹著
丸囊令厚半寸須臾熱氣
大通日再易之取消差**肘後方**治金瘡中風蜀椒量瘡口大小用麪作餛飩糖火中炮令熟開
一孔當瘡上掩之引風出**又方**虵毒以閉口椒并葉擣傅之止
可作數枚以差替換之妙**孫真人**云十月勿食椒
食之損氣傷
心令人多忘**又方**治心腹俱痛以布裹椒薄注上火熨令椒汗出良**斗門方**治腹內虛冷久服駐
顏用生椒擇去不拆者除其黑子用四十粒以漿水浸經一宿盡令
口合空心新汲水下去積年冷暖藏腑久服則能駐顏黑髮明目令
人思飲**勝金方**治好食生米用椒末不限多少以糊丸如梧子大茶下十丸**深師方**治手足皴
食妙
裂椒四合水煮之去滓漬之半食頃出
令燥須臾復浸乾塗羊豬髓腦極妙**姚和衆**治小兒水瀉嬭斑椒一分去目爲末
酥調之少少傅**譚氏**治小兒水瀉椒炒撒及人年五十已上患瀉用椒二兩醋二升煮醋盡慢火焙乾爲末甕
臍上日可三度
器貯之每服二錢**又方**治漆瘡漢椒湯洗之即愈**援神契**椒薑禦濕補益聰明**衍義**
匕酒或米飲下之
曰蜀椒須微炒使汗出又須去附紅黃殼去殼之法先微炒乘熱入竹筒中以梗舂之播取紅如未盡更揀更舂以盡爲度凡用椒須

米醋熬嫩刺針作濃煎以傅瘡癬有奇効

雷公云 凡使須要赤膩肥并不蚛者然用新汲水浸一宿了用銅刀削上麁皮用酥反覆炙酥盡爲度然出搥之去子擣篩皂莢一兩酥二分子收得揀取圓滿堅硬不蛀者用瓶盛下水於火畔煮待泡熟剝去硬皮一重了取向裏白嫩肉兩片去黄其黄消人腎氣將白兩片用銅刀細切於日中乾用

聖惠方 治時氣三日頭痛煩熱用皂角燒作灰爲末非時新汲水一中盞生薑汁蜜各少許和二錢服之先用暖水淋浴後服藥須臾汗出愈

外臺秘要 治卒中風口喎以皂角五兩去皮爲末以三年大醋和右喎塗左左喎塗右乾更傅之差

又方 齲齒方擣皂角夫皮炙爲末塗齒上吐之

又方 溺死一宿者尚活擣皂角紙裹内下部須臾出水即活

千金方 齆鼻炙皂角末如小豆以竹管吹入鼻中

又方 鬼魘不悟皂莢末刀圭起死人

又方 難產吞皂角子二枚立差

肘後方 卒腫滿身面洪用皂角剝炙令黄剉三升酒一斗漬合器煮令沸服一升日三服頻作

又方 小兒身上惡瘡先以皂角水洗拭乾以少油麻擣爛傅燋即差

經驗方 治食氣遍身黄腫氣喘食不得心胷滿悶不蛀皂角去皮及子塗好醋炙令焦爲末一錢匕巴豆七枚去油膜二件以淡醋及研好墨爲丸如麻子大每服三丸食後陳橘皮湯下日三服隔一日增一丸以利爲度如常服消酒食

梅師方 治霍乱轉筋皂莢末吹一小豆入鼻中得嚏便差

又方 治卒外腎偏疼皂莢和皮爲末水調

取青莢生者看自知之**唐本注**云此物有三種猪牙皂莢最下其形曲戾薄惡全無滋潤洗垢不去其尺二寸者麁大長虛而無潤若長六七寸圓厚節促直者皮薄多肉味濃大好**臣禹錫等謹按藥性論**云皂莢使主破堅癥腹中痛能墮胎又曰將皂莢於酒中取盡其精於火內煎之成膏塗帛貼一切腫毒兼能止疼痛**陳藏器**云鬼皂莢作浴湯去風瘡疥癬挼葉去衣垢沐髮長頭生江南澤畔如皂莢高一二尺**日華子**云皂莢通關節除頭風消痰殺勞蟲治骨蒸開胃及中風口噤入藥去皮子以酥炙用

圖經曰皂莢出雍州川谷及魯鄒縣今所在有之以懷孟州者為勝木極有高大者此有三種本經云形如猪牙者良陶注云長尺二者良唐注云長六寸圓厚節促直者皮薄多肉味濃大好今醫家作疎風氣丸煎多用長皂莢治齒及取積藥多用猪牙皂莢所用雖殊大抵性味不相遠九月十月採莢陰乾用張仲景治雜病方欬逆上氣唾濁但坐不得卧皂角丸主之皂莢杵末一物以蜜丸大如梧子以棗膏和湯服一丸日三夜一服崔元亮海上方療腹脹滿欲瘦病者猪牙皂角相續量長一尺微火煨去皮子擣篩蜜丸大如梧子欲服藥先喫煮羊肉兩臠呷汁三兩口後以肉汁下藥十丸以快利為度覺得力更服以利清水即停藥後一月已來不得食肉及諸油膩又治熱勞以皂莢長一尺續成者亦可須無孔成實者以土酥一大兩微微塗於火上緩炙之不得令酥下待酥盡即擣篩蜜丸如梧子大每日空腹飲下十五丸漸增至二十丸重者不過兩劑差其初生嫩葉芽以為蔬茹更益人核中白肉亦入治肺藥又炮核取中黃心嚼餌之治膈痰吞酸又

洿出或一外二外當時屋惺次綫而調治不可便大段吐之恐過傷人命累經効不能盡述

感應神仙傳

崔言者職隸左親騎軍一旦得疾雙眼昏咫尺不辨人物眉髮自落鼻梁崩倒肌膚有瘡如癬皆爲惡疾勢不可救因爲洋州駱谷子歸寨使遇一道流自谷中出不言名姓授其方曰皂角刺一二斤爲灰蒸久曬研爲末食上濃煎大黃湯調一錢匕服一旬鬚髮再生肌膚悅潤愈眼目倍常明得此方後却入山不知所之又鐵碪以煅金銀雖百十年不壞以搥皂莢則一夕破碎

衍義曰

皂莢其子炒舂去赤皮人將骨浸軟煮熟以糖漬之可食其疎導五臟風熱壅其莢不蚛肥著微炙爲末一兩入生白礬末半兩膩粉半兩風涎潮塞氣不通水調嚾一二錢但過咽則須吐涎凡用白礬者分膈下涎也又暑中瀑熱時或久雨合蒼朮燒辟瘟疫邪濕氣

廣州訶梨勒



傳之良

孫真人治咳嗽皂莢燒研碎二錢匕豉湯下之

又方治大小便不通關格不利燒皂莢細研粥飲下三錢立通

又方傷寒無問陰陽神驗方以皂角一挺肥者燒令赤爲末以水五合和頓服陰陽傷寒以酒和服

又方治腰脚不覆地取子一千二百箇淨洗令乾少酥熬令香爲末蜜丸如梧子大空心以蒺藜子酸棗子湯下三十丸

又方治卒死以末吹鼻中

又方治誤食物落鼻中及入眼不出吹皂角取嚏

又方人好魘以末吹鼻中

斗門方治卒頭痛以皂角末吹入鼻中令嚏則止

簡要濟衆治中風口噤不開涎潮吐方用皂角一挺去皮塗豬脂炙令黃色爲末每服一錢匕非時溫酒服如氣實脉盛調二錢匕如牙關不開用白梅揩齒口開即灌藥以吐出風涎差

博濟方治皂莢水并惡水入口內熱痛不止以皂莢子燒存性一分沙糖半兩先殺研皂子令細續入沙糖勻和如膏含之

十全方治牙疼用猪牙皂角鹽等分燒爲末揩疼處良

靈苑方治急喉閉逡巡不救方以皂莢去皮子生半兩爲末每服少許以筯頭點腫處更以醋調藥末厚傅項下須臾便破少血出即愈

孫尚藥治卒中風昏昏若醉形體惛悶四肢不收或倒或不倒或口角似利微有涎出斯須不治便爲大病故傷人也此證風涎潮於上膈痺氣不通宜用救急稀涎散猪牙皂角四挺須是肥實不蚛削去黑皮晉礬一兩光明通瑩者二味同擣羅爲細末再研爲散如有患者可服半錢重者三字匕溫水調灌下不大嘔吐只是微微涎稀

得若一二水兩加一錢匕甘草末若微有臟血加二匕若血多加三匕皆効又取其核入白蜜研注目中治風赤澁痛神良其子未熟時風飄墮者謂之隨風子暴乾收之彼人尤珍貴益小者益佳治痰嗽咽喉不利含三數枚殊勝

海藥云 按徐表南州記云生南海諸國味酸澁溫無毒主五鬲氣結心腹虛痛赤白諸痢及嘔吐咳嗽並宜使皮其主嗽肉炙治眼澁痛方家使陸路訶梨勒即六稜是也按波斯將訶梨勒大腹等舶上用防不虞或遇大魚放涎滑水中數里不通舡也遂乃煮此洗其涎滑尋化爲水可量治氣功力者乎大腹訶子性燋者是近鐺下故中國種不生故梵云訶梨怛雞謂唐言天堂來並只此也

雷公云 凡使勿用毗梨勒罨梨勒榔精勒雜路勒若訶梨勒文只有六路或多或少並是雜路勒毗路勒箇箇毗雜路勒皆圓露文或八露至十三路號曰榔精勒多澁不入用凡修事先於酒內浸然後蒸一伏時其訶梨勒以刀削路細剉焙乾用之

外臺秘要 治一切風痰風霍乱食不消大便澁訶梨三枚搗取皮和酒頓服三五度良

又方 治風熱衝項熱悶訶梨一枚以大者芒硝同於醋中攪令消摩傳熱處

經驗方 治嗽氣嗽久者亦主之生訶梨一枚含之嚥汁差後口爽不知食味却煎檳榔湯一椀服之立便有味此知連州銀坑官成蜜方

廣濟方 治嘔逆不能食訶梨勒皮二兩去核熬爲末蜜和丸如梧桐子大空心服二十丸日二服

孫眞人 治常患氣以訶梨三枚濕紙裹煨紙乾即剥去核細嚼以生乳一升下之日三服

又方 治一切氣

訶梨勒味苦溫無毒主冷氣心腹脹滿下食生交愛州

唐本注云樹似木梡音患花白子形似巵子青黃色皮肉相著水摩或散服之唐本先附臣禹錫等謹按蕭炳云訶梨勒苦酸下宿物止腸澼久洩赤白痢波斯舶上來者六路黑色肉厚者良藥性論云訶梨勒使亦可單用味苦甘能通利津液主破胷膈結氣止水道黑髭髮日華子云消痰下氣除煩治水調中止瀉痢霍乱賁豚腎氣肺氣喘急消食開胃腸風瀉血崩中帶下五臟氣懷孕未足月人漏胎及胎動欲生脹悶氣喘并患痢人後分急痛并產後陰痛和蠟燒熏及熱煎湯熏通手後洗

圖經曰訶梨勒生交愛州今嶺南皆有而廣州最盛株似木梡花白子似巵子青黃色皮肉相著七月八月實熟時採六路者佳嶺南異物志云廣州法性寺佛殿前有四五十株子極小而味不澁皆是六路每歲州貢只以此寺者寺有古井木根蘸水水味不鹹每子熟時有佳客至則院僧煎湯以延之其法用新摘訶子五枚甘草一寸皆碎破汲木下井水同煎色若新茶今其寺謂之乾明舊木猶有六七株古井亦在南海風俗尚貴此湯然煎之不必盡如昔時之法也訶梨勒主痢本經不載張仲景治氣痢以訶梨勒十枚麪裹煻灰火中煨之令麪黃熟去核細研為末和粥飲頓服又長服方訶梨勒陳橘皮厚朴各三大兩擣篩蜜丸大如梧子每服二十丸至三十丸唐劉禹錫傳信方云予曾苦赤白下諸藥服遍久不差轉為白膿令狐將軍傳此法用訶梨勒三枚上好者兩枚炮取皮一枚生取皮同末之以沸漿水一兩合服之淡水亦

柳華味苦寒無毒**主風水黃疸面熱黑**痂疥惡瘡**金**
瘡一名柳絮
葉主馬疥痂瘡取煎煑以洗馬疥立愈又療心腹內
血止痛
實主潰癰逐膿血
子汁療渴**生琅邪川澤** **陶隱居**云柳即今水楊柳也花熟隨
風狀如飛雪陳元方以爲譬當用其
未舒時子亦隨花飛正應水漬汁爾柳花亦宜貼灸瘡皮葉療漆瘡
唐本注云柳與水楊全不相似水楊葉圓闊而赤枝條短硬柳葉狹
長青綠枝條長軟此論用柳不載水楊水楊亦有療能本草不錄樹
枝及木中蟲屑枝皮味苦寒無毒主痰熱淋可爲吐湯煑洗風腫癢
酒煑含主齒痛木中蟲屑可爲浴湯主風瘙癢癮瘮大効此人間柳
樹是也陶云水楊非也 **臣禹錫等謹按蜀本注**云苦柳華使主止血
治濕痺四肢攣急膝痛 **陳藏器**云柳絮本經以絮爲花花即初發時
黃蘂子爲飛絮以絮爲花其誤甚矣江東人通名楊柳北人都不言
楊楊樹葉短柳樹枝長 **日華子**云葉治天行熱病丁瘡傳尸骨蒸勞
湯火瘡毒入腹熱悶服金石藥人發大熱悶并下水氣煎膏續筋骨

宿食不消訶梨一枚入夜含之至明嚼嚥

集驗方蜀沙門傳水痢以訶梨勒三顆麪裹炮赤去麪取訶梨勒皮搗爲末飯和爲丸米飲空腹下三七丸巳百人見効


子母秘録治小兒霍乱訶梨一枚末沸湯研一半頓服未差再服


食醫心鏡下氣消食并茶青色訶梨一枚打碎爲末銀器中水一大升煎三兩沸後下訶梨更煎三五沸候如麴塵色著少塩服

廣異記云高仙芝大食得訶梨勒長五寸初置抹肚中便覺腹中痛因大利十餘行初爲訶梨爲祟待欲弃之後問大食長老云此物人帶一切病消利者出惡物耳仙芝甚保天寶末被誅遂失所在

金光明經流水長者子除病品云熱病下藥服訶梨勒

衍義曰訶梨勒氣虚人亦宜緩緩煨熟少服此物雖澁腸而又泄氣蓋其味苦澁





子母秘録小兒丹煩柳葉一斤水一斗煑取三升去滓搨洗赤處日七八度　斗門方治耳痛有膿不出及癧已結聚柳根細切熟搗封之以帛擁燥即易之　又方治耳卒風毒腫起用柳蠹搗上蟲糞以水化取清水調白礬少許滴入耳中甚妙　又方治卒風毒腫氣急痛以柳白皮一斤剉以酒煑令熱帛裹熨腫上冷再煑易之甚妙也　古今録驗治齒痛以楊柳白皮卷如指許大含嚼之以汁漬痛齒根數過即差也　又方治牙齒風齲以柳枝剉一升大豆一升合炒豆炮盡於瓷器盛之清酒三升漬之經三日含之頻吐　丹房鏡源云柳膠結砂子　別說云謹按絮帖灸瘡良飛入池沼於陰暗處為浮萍嘗以器盛水置絮其中數日覆之即成又多積可以捍作氊以代羊毛極柔軟宜與小兒卧益佳以性凉也

衍義曰柳華經曰味苦即是初生有黃蕊者也及其華乾絮方出又謂之柳絮收之貼灸瘡及為茵褥絮之下連小黑子因風而起得水濕處便生如地丁之類多不因種植於人家庭院中自然生出蓋亦如柳絮蘂子而飛陳藏器之說是然古人以絮為花陶隱居亦曰花隨風狀如飛雪誤矣經中有實及子汁諸家不解今人亦不見用（註）釋氏謂柳為尼俱律陀木其子極細如人妄因極小妄果至大是知小黑子得因風而起

長肉止痛牙痛煎含

圖經曰柳華葉實生琅邪川澤今處處有之俗所謂楊柳者也本經以絮為華陳藏器云華即初發黃蘂也子乃飛絮也採無時其枝皮及根亦入藥葛洪治癰疽腫毒妬乳等多用之韋宙獨行方主丁瘡及反花瘡並煎柳枝葉作膏塗之今人作浴湯膏藥齒牙藥亦用其枝為最要之藥按楊柳異類今人謂柳為楊柳非也說文楊蒲柳也柳小楊也其類非一蒲柳其枝勁韌可為箭笴左傳所謂董澤之蒲又謂之萑符即上條水楊是也今河北沙地多生此又生水傍葉麁而白木理微赤白杞柳鄭詩云無伐我樹杞陸機云杞柳也其木人以為車轂共山淇水傍魯國汶水傍純生杞也又孟子云告子曰以人性為仁義猶以杞柳為桮棬是也今人取其細條火逼令柔韌屈作箱篋河朔尤多又下有赤檉木生河西沙地皮赤葉細即是今所謂檉柳者又名春柳爾雅曰檉河柳郭璞云今河傍赤莖小楊陸機詩疏云皮正赤如絳一名雨師枝葉似松是也其木中脂一名檉乳醫方稀用故附於此

陳藏器云絮主止血治小兒一日五日寒熱煎柳枝浴

外臺秘要治黃疸柳枝以水一斗煮取濃汁半升服令盡

肘後方治乳癰二三百種痛不差但堅紫色者用煎柳根皮法云熬令溫熨腫一宿愈

又方湯火灼成瘡柳皮燒灰以粉塗之

又方取柳白皮細切以借脂煎取汁傅之


孫真人治牙齒疼柳枝一握細剉入少鹽花漿水煎含之甚妙

集驗方治腫柳枝如腳指大長三尺二十枚水煮令極熱以故布裹腫處取湯熱洗之即差

楝實味苦寒有小毒主溫疾傷寒大熱煩狂殺三蟲疥瘍利小便水道根微寒療蚘蟲利大腸生荊山山谷陶隱居云處處有俗人五月五日皆取葉佩之云辟惡其根以苦酒摩塗疥甚良煮汁作糜食之去蚘蟲唐本注云此有兩種有雄有雌雄者根赤無子有毒服之多使人吐不能止時有至死者雌者根白有子微毒用當取雌者臣禹錫等謹按藥性論云楝實亦可單用主人中大熱狂失心躁悶作湯浴不入湯服日華子云楝皮苦微毒治遊風熱毒風瘮惡瘡疥癩小兒壯熱並煎湯浸洗服食須是生子者雌樹皮一兩可入五十粒糯米煎煮殺毒瀉多以冷粥止不瀉者以熱葱粥發無子雄樹能吐瀉殺人不可悮服

圖經曰楝實即金鈴子也生荊山山谷今處處有之以蜀川者為佳木高丈餘葉密如槐而長三四月開花紅紫色芬香滿庭間實如彈丸生青熟黃十二月採實其根採無時此種有雌雄雄者根赤無子有大毒雌者根白有子微毒當用雌者俗間謂之苦楝子韋宙獨行方主蟯蟲攻心如刺口吐清水取根剉水煮令濃赤黑色以汁合米煮作糜隔宿勿食來旦從一匕為始少時復食一匕半糜便下蟯驗


雷公云凡採得後曬乾酒拌浸令濕蒸待上皮軟剝去皮取肉去核勿單用其核碎搥用漿水煮一伏時了用如使肉即不使核使核即不使肉又花落子謂之



簡州楝子



梓州楝實



梓州楝花



椿木葉味苦有毒主洗瘡疥風疽水煮葉汁用之皮主甘䘌樗木根葉尤良

唐本注云二樹形相似樗木疎椿木實爲別也**今按**陳藏器本草云樗木味苦有小毒皮主赤白久痢口鼻中疳蟲去疥䘌主鬼疰傳尸蠱毒下血根皮去鬼氣取一握細切以童兒小便二升豉一合宿浸絞取汁煎一沸三五日一度服葉似椿北人呼爲山椿江東人呼爲虎目葉脫處有痕如白樗散木也唐本先附**臣禹錫等謹按藥性論**云樗白皮使味苦微熱無毒能治赤白痢腸滑痔疾瀉血不住**蕭炳**云樗皮主疳痢得地榆同療之根皮尤良俗呼爲虎眼樹本經椿木殊不相似**藥訣**云椿溫動

石葉變

外臺秘要方 治長蟲楝實淳苦酒中漬宿以綿裹塞穀道中三寸許日易之

千金方 治小兒蚘蟲楝木皮削上蒼皮以水煑汁飲量大小進

又方 蠷螋瘡楝樹枝皮燒灰和豬膏傅之

又方 治小兒禿瘡及諸惡瘡

肘後方 治瘻若著口裏東行楝根細剉水煑濃汁含之數口吐勿嚥

經驗方 小兒殺蟲定疼痛抵聖散以苦楝二兩白蕪荑半兩為末水一盞末一錢煎取二分放冷待發時服之

又方 治臟毒小血以苦楝子炒令黃為末蜜丸米飲下十丸至二十丸甚妙

又方 治丈夫本臟氣傷膀胱連小腸等氣金鈴子一百箇湯溫浸過去皮巴豆二百箇搥微破麩二外同於銅鐺內炒金鈴子赤熟為度放冷取出去核為末每服三錢非時熱酒醋湯調並得其麩巴豆不用也

斗門方 治蛔蟲咬心用苦楝皮煎一大盞服下

又方 治五種蟲以楝皮去其蒼者焙乾為末米飲下二錢匕

又方 治瘾瘮楝皮濃煎浴

荊楚歲時記 云風浴通獅豸食楝

又云 蛟龍畏楝

楝木葉

方治小兒頭生白禿髮不生出椿楸桃葉心取汁傅之大効　經驗方治藏毒亦白痢香椿淨洗刮剝取皮日乾爲末飲下一錢立効　子母秘錄治小兒疳椿白皮日乾二兩爲末淘粟米去泔研濃汁糊和丸如梧子大十歲三四丸量數加減一丸內竹筒中吹入鼻中三度差服丸以飲下　楊氏產乳療疳痢困重樗白皮搗麪拌作小顆子日曬少時又拌凡三過水煮至熟加鹽醋滷亦得頻服多少量兒大小　又方近効療久痢及疳痢揀樗根白皮不限多少常取土際不用見狗及風細切擣如泥取麪捻作餛飩子如小棗大勿令破熟煮吞七枚重者不過七服皆空肚忌油膩熱麪毒物　又方疳痢曉夜無度者取樗根濃汁一雞子殼許和粟米泔一雞子許灌下部再度即差其驗如神小孩減用之甚妙

衍義曰椿木葉樗木葉皆臭但一種有花結子一種無花不實世以無花不實木身大其榦端有者爲椿椿用木葉其有花而莢木身小榦多迂矮者爲樗樗用根葉莢故曰未見椿上有莢者惟樗木上有又有樗雞故知古人命名曰不言椿雞而言樗雞者以顯有雞者爲樗無雞者爲椿其義甚明用椿木葉樗木根葉莢者宜依此推窮洛陽一女子年四十六七躭飲無度多食魚蟹攝理之方蔑如也後以飲啖過常蓄毒在臟日夜二三十謁大便與膿血雜下大腸連肛門痛不堪任醫以止血痢藥不効又以腸風藥則益甚蓋腸風則有血而無膿凡如此已半年餘氣血漸弱食漸減肌肉漸瘦稍服熱藥則腹愈痛血愈下服稍涼藥即泄注氣羸粥食愈減服溫平

鄧

風熏十二經脉五藏六腑多食令人神昏血氣微又女子血崩及産後血不止月信來多可取東引細根一大握洗之以水一大升煑分再服便斷亦止赤帶下又椿俗名猪椿療小兒疳痢可多煑汁後灌之又取白皮一握倉粳米五十粒葱白一握甘草三寸炙豉兩合以水一升煑取半升頓服之小兒以意服之枝葉與皮功用皆同

日華子云樗皮温無毒止瀉及腸風能縮小便入藥蜜炙用

圖經曰椿木樗木舊並不載所出州土今南北皆有之二木形幹大抵相類但椿木實而葉香可噉樗木踈而氣臭膳夫亦能熬去其氣北人呼樗爲山椿江東人呼爲鬼目葉脫處有痕如樗蒱子又如眼目故得此名其木最爲無用莊子所謂吾有大木人謂之樗其木擁腫不中繩墨小枝曲拳不中規矩立於途匠者不顧是也並採無時爾雅云栲山樗郭璞注云栲似樗色小白生山中因名亦類漆也俗語云櫄樗栲漆相似如一詩唐風云山有栲陸機疏云山樗與田樗無異葉似差狹耳吴人以其葉爲茗許慎以栲讀爲糗今人言栲失其聲耳然則樗類之別種也樗根煑汁主下血及小兒疳痢亦取白皮和倉杭米葱白甘草豉同煎飲服血痢便斷唐劉禹錫著樗根餛飩法云每至立秋前後即患痢或是水穀痢腹腰疼等取樗根一大兩擣篩以好麪捻作餺飥子如皂莢子大清水煑每日空腹服十枚並無禁忌神良

食療云主疳痢殺蛔蟲又名臭椿若和猪肉熱麪頻食則中滿蓋壅經脉也

雷公云椿木根凡使根不近西頭者上及不用莖葉只用根採出拌生葱蒸半日出生葱細剉用袋盛掛屋南畔陰乾用偏利溺澁也


肘後

車下李一名棣生高山川谷及丘陵上五月六月採根


陶隱居云山野處處有子熟赤色亦可噉之臣禹錫等謹按蜀本云甚甘香有少澁味也又圖經云樹高五六尺葉花及樹並似大李惟子小若櫻桃甘酸爾雅疏云常棣一名棣郭云今山中有棣樹子如櫻桃可食詩小雅云常棣之華陸機云許慎曰白棣樹也如李而小如櫻桃正白今官園種之又有赤棣樹亦似白棣葉如刺榆葉而微圓子正赤如郁李而小五月始熟關西天水隴西多有之藥性論云郁李人臣味苦辛能治腸中結氣關格不通根治齒痛宣結氣破結聚日華子云郁李人通泄五藏膀胱急痛宣腰胯冷膿消宿食下氣又云根涼無毒治小兒熱發作湯浴風蚛牙濃煎含之

圖經曰郁李人本經不載所出州土但云生高山川谷及丘陵上今處處有之木高五六尺枝條花葉皆若李惟子小若櫻桃赤色而味甘酸核隨子熟六月採根并實取核中人用陸機草木疏云唐棣即奧李也一名雀梅亦曰車下李所在山中皆有其華或白或赤六月中成實如李子可食今近京人家園圃植一種枝莖作長條花極繁密而多葉亦謂之郁李不堪入藥用韋宙獨行方療脚氣浮腫心腹滿大小便不通氣急喘息者以郁李人十二分擣碎水研取汁薏苡人擣碎如粟米取三合以汁煮米作粥空腹食之佳必効方療癖取車下李人微湯退去皮及並人者與乾麪相拌擣之爲餅如猶乾和淡水如常搜麪作餅大小一如病人掌爲二餅微炙使黄勿令至熟空腹食一枚當快利如不利更食一枚或飲熱粥汁以利爲度若至

藥則病不夘如此將朞歲醫告術窮垂命待盡或有人教服人參散病家亦不敢主當謾與服之纔一服知二服減三服膿血皆定自此不拾服其疾遂愈後問其方云治大腸風虛飲酒過度挾熱下痢膿血疼痛多日不差樗根白皮一兩人參一兩爲末每用二錢匕空心以温酒調服如不飲酒以温米飲代忌油膩濕麵青菜菓子甜物雞猪魚蒜等



郁李花



隰州郁李人

郁李人味酸平無毒**主大腹水腫面目四肢浮腫利小便水道**

根主齒斷腫齲丘禹切**齒堅齒**去白蟲**一名爵李**一名

莽草味辛苦溫有毒**主風頭癰腫乳癰疝瘕除結**
氣疥瘙殺蟲魚療喉痺不通乳難頭風風癢可用沐
勿令入眼一名葞一名春草生上谷山谷及冤句
五月採葉陰乾 **陶隱居**云今東間處處皆有葉青新烈者良
人用擣以和米內水中魚吞即死浮出人取
食之無妨莽草字亦作菵音罔字今俗呼為菵草也**臣禹錫等謹按爾**
雅云葞春草釋曰藥草也今俗呼為菵草郭云一名芒草者所見本
異也**藥性論**云菵草臣能治風疽疝氣腫墜凝血治瘰癧除濕風不
入湯服主頭瘡白秃殺蟲與白斂赤小豆為末雞子白調如糊熁毒
腫乾即更易上**日華子**云治皮膚麻痺并濃煎
湯淋風蚛牙痛喉痺疥濃煎汁含後淨漱口

圖經曰 莽草亦曰菵草出上
谷及冤句今南中州郡及蜀川皆有之木若石南而葉稀無花實五
月七月採葉陰乾一說藤生繞木石間古方治風毒痺厥諸酒皆用
菵草今醫家取其葉煎湯熱含少頃間吐之以治牙齒風蚛甚効此
木也而爾雅釋草云葞春草釋曰藥草莽草也郭璞云一名芒草菵
音近故爾然謂之草
者乃蔓生者是也

唐本餘 治難辟

雷公云 凡使採得後便取葉細剉又生甘草
水蔘二味并細剉之用生稀絹袋盛毒木葉於甑中上甘草水
蔘同蒸一日去諸藥二件取出曬乾用之勿用尖有齃子生者

聖

午後痢不止即以醋飯止之利後當處病未盡者量力一二日更進一服以病盡爲限小兒亦以意量之不得食酪及牛馬肉等無不効但病重者李人與麪相半輕者以意減之病減之後服者亦任量力累試神驗

〔雷公云〕凡採得先湯浸然削上尖去皮令淨用生蜜浸一宿漉出陰乾研如膏用

食療云氣結者酒服人四十九粒更瀉尤良又破癖氣能下四肢水

外臺秘要張文仲蠲齒以郁李根白皮切水煮濃汁含之冷即易吐出蟲

姚和衆治小兒多熱不痊後熟湯研郁李人如杏酪一日服二合

又方治卒心痛郁李人三七枚爛嚼以新汲水下之飯溫湯尤妙須臾痛止却煎薄鹽湯熱呷之

楊氏產乳療身體腫滿水氣急卧不得郁李人一大合擣爲末和麥麪搜作餅子與喫入口即大便通利氣便差

衍義曰郁李人其子如御李子至紅熟堪啗微澁其人湯去皮研極爛入生龍腦點赤目陝西甚多根煎湯漱風蚛牙

福州莽草



蜀州莽草



神治陰毒瘡燒灰用張仲景使治陰汗取燒灰先以微温浴了即以帛微裛後傅灰囊上甚良波斯每食以代果畨胡呼爲没食子今人呼墨食子轉謬矣

雷公云墨石子凡用勿令犯銅鐵并被火驚者顆小文細上無栰米者妙用漿水於砂盆中或硬青石上研令盡却焙乾研了用勿擣能爲烏犀色


千金方治急疳蝕口鼻者没石子爲末吹下部即差

子母秘錄治產後痢没石子一箇燒爲末和酒服方寸匕冷即酒服熱即飲下

宫氣方治小兒久痢不較没石子二箇切熬令黃色研作餛飩食之

衍義曰無石子今人合他藥染鬚

明州黃藥



秦州紅藥



惠方 治牙齒蚛孔疼痛及有蟲用茵草爲末綿裹內蚛孔中或於痛處咬之低頭吐津勿嚥之疼痛便定 又方 治瘰癧發腫而堅結成核用茵草一兩爲末雞子白和傅於帛上貼之日二易之便差 肘後方 治癰瘡未潰茵草末雞子白塗紙厚貼上燥復易得痛良又風齒疼頰腫用五兩水一斗煮取五升熱含漱吐之一日盡 梅師方 治齒腫痛茵草郁李人各四兩水六升煎取二升去滓熱含冷吐 周禮 翦氏掌除蠹物以茵草熏之則死 衍義曰 莽草今人呼爲茵草濃煎湯淋渫皮膚麻痺本經一名春草諸家皆謂爲草今居木部圖經亦然今世所用者皆木葉也如石南枝梗乾則縐揉之其嗅如椒爾雅釋草云葞春草釋曰今莽草也與本經合今當具言之石南條中陶隱居注云似茵草凌冬不凋誠木無疑

無食子味苦溫無毒主赤白痢腸滑生肌肉出西戎

唐本注 云生沙磧間樹似檉 今注 一名沒石子出波斯國主小兒疳䘌能黑髭鬚治陰瘡陰汗溫中和氣 唐本先附 臣禹錫等謹按藥性論 云無食子使治大人小兒大腹冷滑痢不禁 段成式酉陽雜俎 云無石子出波斯國波斯呼爲摩賊樹高六七丈圍八九尺葉似桃而長三月開花白色心微紅子圓如彈丸初青熟乃黃白蟲蝕成孔者入藥用其樹一年生無食子一年生跋屢大如指長三寸上有殼中人如粟黃可噉之

海藥 謹按徐長南荊記云波斯國大小如藥子味溫平無毒主腸虛冷痢益血生精烏髭鬚和氣安

藥其中固濟瓶口以糠火燒一復時待酒冷即開患者時時飲一盞不令絕酒氣經三五日後常須把鏡自照覺銷即停飲不爾便令人項細也劉禹錫傳信方亦著其効云得之邕州從事張岧岧目擊有効復已試其驗如神其方並同有小異處惟燒酒候香氣出外瓶頭有津出即止不待一宿火仍不得太猛酒有灰

經驗方 治咯血黃藥漢防已各一兩爲末每服一錢匕水一盞小麥二十粒同煎食後溫服

斗門方 治瘦氣用黃藥子一斤浸洗淨酒一斗浸之每日早晚常服一盞忌一切毒物及不得喜怒但以線子逐日度瘦知其効

簡要濟衆 治鼻衂不止黃藥子爲末每服二錢匕煎薄膠湯下良久以新汲水調麪末一匙頭服之

又方 傅瘡藥黃藥子四兩爲末以冷水調傅瘡上乾即旋傅之

兵部手集 治鼻衂出血兩頭不止謂之血汗王郎中得方以新汲水磨黃藥子一椀勿令絕稀頓服立差

衍義曰 黃藥亦治馬心肺熱有功

雷丸味苦鹹寒微寒有小毒主殺三蟲逐毒氣胃中熱利丈夫不利女子作摩膏除小兒百病逐邪氣惡風汗出除皮中熱結積蠱毒白蟲寸白自出不止久服令人陰痿一名雷矢一名雷實赤者殺人生石城





黃藥根味苦平無毒主諸惡腫瘡瘻喉痺蛇犬咬毒取根研服之亦含亦塗藤生高三四尺根及莖似小桑生嶺南

今附　臣禹錫等謹按日華子云黃藥涼治馬一切疾

圖經曰黃藥根生嶺南今夔峽州郡及明越秦隴州山中亦有之以忠萬州者為勝藤生高三四尺根及莖似小桑十月採根秦州出者謂之紅藥子葉似蕎麥枝梗赤色七月開白花其根初採濕時紅赤色暴乾即黃開州興元府又產一種苦藥子大抵與黃藥相類主五藏邪氣治肺壓熱除煩躁亦入馬藥用春採根暴乾又下有藥實根條云生蜀郡山谷蘇恭云即藥子也用其核人本經誤載根字疑即黃藥之實然云生葉似杏花紅白色子肉味酸此為不同今亦稀用故附於此孫思邈千金月令療忽生癭疾一二年者以萬州黃藥子半斤須緊重者為上如輕虛即是佗州者力慢須用一倍取無灰酒一斗投

槲音斛若味甘苦平無毒主痔止血療血痢止渴取脉灸用之

皮味苦水煎濃汁除蠱及瘻俗用甚效唐本先附臣禹錫等謹按藥性論云斛皮亦可單用主治惡瘡煎湯洗之良日華子云槲皮味澁能吐瘰癧澁五藏

圖經曰槲若本經不載所出州土今處處山林多有之木高丈餘若即葉也與櫟相類亦有斗但小不中用耳不拘時採其葉并皮用葛洪洗諸敗爛瘡乳瘡並用此皮切三升水一斗煮五升春夏冷用秋冬溫用洗瘡洗畢乃傳諸膏謂之赤龍皮湯又治毒攻下部生瘡者槲皮合櫸皮煮汁如飴糖以導之千金翼方療蠱毒以槲木北陰白皮一大握長五寸以水三升煮取一升空腹分服即吐蠱出也

聖惠方治冷淋小腸不利莖中急痛用斛葉擣末每服三錢水一盞葱白七寸煎六分去滓食前溫服

又方治螻蛄瘻用斛葉燒灰細研以泔別浸斛葉取洗瘡拭之內少許灰於瘡中

孫真人備急方孩子淋疾斛葉三片煎湯服一雞子小便當時下

簡要濟衆治吐血斛葉不拘多少擣末每服二錢水一盞煎取五七分和滓服

又方若鼻中外查瘤膿血斛葉灰先以泔清煮槲葉取汁洗拭乾內灰瘡中良

子母秘錄治小兒及大人赤白痢新斛皮一斤去黑皮細切以水一斗煎取五

山谷及漢中土中八月採根暴乾荔實厚朴爲之使惡葛根陶隱居云今出建平宜都間累累相連如丸本經云利丈夫別錄云久服陰痿於事相反唐本注云雷丸竹之苓也無有苗蔓皆零無相連者今出房州金州今注此物性寒本經云利丈夫不利女子別錄云久服令陰痿者於事相反按此則疎利男子元氣不疎利女子藏氣其義顯矣臣禹錫等謹按范子云雷矢出漢中色白者善吳氏云雷丸神農苦黃帝岐伯桐君甘有毒扁鵲甘無毒季氏大寒藥性論云雷丸君惡蓄根味苦有小毒能逐風芫花爲使主癲癇狂走殺蚘蟲日華子云入藥炮用

雷公云凡使用甘草水浸一宿了銅刀刮上黑皮破作四五片又用甘草湯浸一宿後蒸從巳至未出日乾卻以酒拌如前從巳至未蒸日乾用

經驗前方下寸白蟲雷丸一味水浸軟去皮切焙乾爲末每有疾者五更初先食炙肉少許便以一錢匕藥稀粥調半錢服之服時須六衙及上半月日蟲乃下

槲若




骨非尋常楊柳并松楊樹葉如梨葉者是也**圖經曰**白楊舊不載所出州土今處處有之北土尤多人種於墟墓間株大葉圓如梨皮白木似楊故名白楊採其皮無時此下又有水楊條經云葉圓闊而赤枝條短梗多生水岸傍其形如楊柳相似以生水岸故名水楊爾雅所謂旄澤柳其云生水傍形如楊柳即今蒲楊是也楊柳之類亦多崔豹古今注曰白楊葉圓青楊葉長柳葉亦長細栘時䫥切楊圓葉弱蒂微風則大搖一名高飛一曰獨搖蒲柳生水邊葉似青楊亦田蒲楊亦曰移柳亦曰蒲移焉水楊即蒲楊也枝莖勁韌音刃作矢用又有赤楊霜降葉赤材理亦赤也然今人鮮能分別之餘並見柳華條必效方療腹滿癖堅如石積年不損者取白楊木東南枝去蒼皮護風細剉五升熬令黃以酒五升淋訖即以絹袋盛滓還內酒中密封再宿每服一合日三

雷公云凡使以銅刀刮麤皮蒸從巳至未出用布袋盛於屋東掛乾用**外臺秘要**治口吻瘡以嫩枝於鐵上燒作灰脂傅之**千金方**治姙娠下痢白楊皮一斤水一斗煑取二升分三服**梅師方**治牙疼白楊皮醋煎含之**孫真人**主口瘡以白楊枝漿水煎和塩含之**衍義曰**白楊陝西甚多永耀間居人脩蓋多此木也然易生根斫木時碎札入土即下根故易以繁植非止墟墓間於人家舍前後及夾道往往植之土地所宜爾風纔至葉如大雨聲葉梗故如是又謂無風自動則無此事嘗官永耀間熟見之但風微時當風逕者其葉孤絕處則往往獨搖以其蒂細長葉重大微風雖過故往來卒無已時勢使然

外去瘁更煎如膏和酒服立愈。衍義曰：槲若亦有斗但不及櫟木雖堅而不堪充材葉微炙炒槐花減槲葉之半同為末米飲調服治初得腸風及血痔熱多者尤佳亦堪為炭但不及櫟木

白楊



白楊樹皮味苦無毒主毒風脚氣腫四肢緩弱不隨毒氣遊易音羿在皮膚中痰癖等酒漬服之取葉圓大蔕小無風自動者

今按陳藏器本草云白楊去風痹宿血折傷血瀝在骨肉間痛不可忍及皮膚風瘙腫雜五木為湯捋浸損處北土極多人種墟墓間樹大皮白或云葉無風自動此是椄音接楊非白楊也唐本先附

臣禹錫等謹按日華子云味酸冷治撲損瘀血並須酒服煎膏可續筋

取桄榔麪以牛酪食之臨海志曰桄榔木作鋘鋤利如鐵中石更利惟中焦根破之物之相伏如此其中有似米粉中作餅餌食之得飽有權木皮中亦有白粉如白米乾擣之水淋屑者可作麪餅吴都賦云文穰根櫑是也又有莎木麪溫補久服不飢長生嶺南山谷大者四五圍麪數斛土人取次爲餅蜀志曰莎木高大生山膚嶺南中八郡志曰莎木皮出麪大者百斛色黄鳩人部落食之廣志曰樹多枝葉如鳥翼其麪色白樹收麪不過一斛擣篩如麪則不磨屑爲飯


海藥云 謹按嶺表録云生廣南山谷樹身皮葉與蕃棗檳榔等小異然葉下有鬚如麄馬尾廣人用織巾子木皮內有麪食之極有補益虛羸乏損腰脚無力久服輕身辟穀録異云桄榔蓋以此也

蘇方木味甘鹹平無毒主破血産後血脹悶欲死者水煮苦酒煮五兩取濃汁服之效 唐本注云此人用染色者出南海崑崙來交州愛州亦有樹似菴羅葉若榆葉而無澁抽條長丈許花黄子生青熟黑 今按 陳藏器本草云蘇方寒主霍乱嘔逆及人常嘔吐用水煎服之破血當以酒煮爲良唐本先附 臣禹錫等謹按日華子云治婦人失血氣心腹痛月候不調及蓐勞排膿止痛消癰腫撲損瘀血女人失音血噤赤白痢并後分急痛

雷公云 凡使去上麄皮并節了若有中心文横如紫角者号曰木中尊色其效倍常百

也其葉面青光背白木身微白故曰白楊非如粉之白

桄榔子



桄音光榔音郎子味苦平無毒主宿血其木似栟櫚堅硬斫其內有麪大者至數斛食之不飢其皮堪作綆生嶺南山谷今附

圖經曰桄榔生嶺南山谷今二廣州郡皆有之人家亦植於庭除間其木似栟櫚而堅硬斫其間有麪大者至數石食之不飢其皮至柔堅韌可以作綆其子作穗生木端不拘時月採之嶺表錄異云桄榔木枝葉並茂與棗檳榔等小異然葉下有鬚如麄馬尾廣人採之以織巾子其鬚尤宜鹹水浸漬即麄脹而韌故人以此縛舶不用釘線木性如竹紫黑色有文理工人解之以制博弈局又其木剛作鉏鋤利如鐵中石更利惟中蕉椰致敗耳

陳藏器云華陽國志云郡少穀



桐花



梧桐

桐葉味苦寒無毒主惡蝕瘡著陰皮主五痔殺三蟲療賁㹠氣病○花主傅猪瘡飼猪肥大三倍生桐柏山谷 陶隱居云桐樹有四種青桐葉皮青似梧而無子梧桐色白葉似青桐而有子子肥亦可食白桐與崗桐無異惟有花子爾花二月舒黄紫色禮云桐始華者也崗桐無子是作琴瑟者今此云花便應是白桐白桐堪作琴瑟一名椅桐人家多植之 唐本注 云古本草桐花飼猪肥大三倍今云傅瘡恐誤矣豈有故破傷猪傅桐花者 臣禹錫等謹按爾雅疏 云櫬一名梧郭云今梧桐詩大雅云梧桐生矣于彼朝陽是也又曰桐木一名榮郭云即梧桐與櫬梧一也 藥性論 云白桐皮能治五淋沐髮去頭風生髮滋潤 日華子 云桐油

等須細剉了重擣拌細條梅枝蒸從巳至申出陰乾用 肘後方 治血運蘇方三兩細剉水五升煮取二升分再服差若無蘇方取緋衣煮汁服亦得 海藥云 謹按徐表南海記生海畔葉似絳木若女楨味平無毒主虛勞血癖氣壅滯產後惡露不安怯起衝心腹中攪痛及經絡不通男女中風口噤不語宜此法細研乳頭香細末方寸匕酒煎蘇方去滓調服立吐惡物差

櫸樹皮大寒主時行頭痛熱結在腸胃 陶隱居云山中處處有皮似檀槐葉如櫸槲人亦多識用之削取裏皮去上甲煎服之夏日作飲去熱 唐本注云此樹所在皆有多生溪澗水側葉似樗而狹長樹大者連抱高數仞皮極麁厚殊不似檀俗人取煮汁以療水及斷痢取嫩葉挼貼火爛瘡有効 臣禹錫等謹按日華子云櫸樹皮味苦無毒下水氣止熱痢安胎主姙娠人腹痛 又云 葉冷無毒治腫爛惡瘡蓋擣普 又云 山櫸樹皮平無毒治熱毒風熁腫毒鄉人採葉爲甜茶 雷公云 凡使勿用三四年者無力用二十年已來者心空其樹只有半邊向西生者是斧剝下去上麁皮細剉蒸從巳至未出焙乾用櫸牛凡採得用銅刀取作兩片去兩翅用紙袋盛於舍東掛待乾用 肘後方 治毒氣攻手足腫疼以樹皮和槲皮合煮汁如飴糖以樺皮膿煮汁續飲之 衍義曰 櫸木皮今人呼爲櫸柳然葉謂柳非柳謂槐非槐木最大者高五六十尺合二三人抱湖南北甚多然亦下材也不堪爲器用嫩皮取以緣栲栳箕脣

胡椒味辛大温無毒主下氣温中去痰除藏腑中風冷生西戎形如鼠李子調食用之味甚辛辣唐本先附

臣禹錫等謹按日華子云調五藏止霍乱心腹冷痛壯腎氣及主冷痢殺一切魚肉鱉蕈毒

海藥云謹按徐表南州記生南海諸國去胃口氣虛冷宿食不消霍乱氣逆心腹卒痛冷氣上衝和氣不宜多服損肺一云向陰者澄茄向陽者胡椒也

雷公云凡使只用內無皺殼者用力大漢椒使殼胡椒使子每修揀了於石槽中碾碎成粉用

食療云治五藏風冷冷氣心腹痛吐清水酒服之佳亦宜湯服若冷氣吞三七枚

孫真人治霍乱以胡椒三四十粒以飲吞之

段成式酉陽雜俎云胡椒出摩伽陁國呼為昧履支其苗蔓生莖極柔弱長寸半有細條與葉齊條上結子兩兩相對其葉晨開暮合合則裹其子於葉中形似漢椒至辛辣六月採今作胡盤肉食皆用之也

衍義曰胡椒去胃中寒痰吐水食已即吐甚驗過劑則走氣大腸寒滑亦用須各以他藥佐之

釣樟音章根皮主金瘡止血陶隱居云出桂陽邵陵諸處亦呼作烏樟方家少用而俗人多識此刮根皮屑以療金瘡斷血易合甚驗又有一草似狼牙氣辛臭名地菘人呼為劉儘音獲草五月五日採乾作屑亦主療金瘡言劉儘昔

冷微毒傳惡瘡疥及宣水腫塗鼠咬處能辟鼠

圖經曰 桐生桐柏山谷今處處有之其類有四種舊注云青桐枝葉俱青而無子梧桐皮白葉青而有子子肥美可食白桐有華與子其華二月舒黃紫色一名椅桐又名黃桐則藥中所用華葉者是也崗桐似白桐惟無子即是作琴瑟者陸璣草木疏云白桐宜為琴瑟雲南牂牁人績以為布似毛布是作琴瑟宜崗桐白桐二種也又曰拼櫍桐皮曰椅今人云梧桐也爾雅謂之櫬〻謂之榮是白桐梧桐二種俱有椅名也或曰梧桐以知日月正閏生十二葉一邊有六葉從下數一葉為一月至上十二葉有閏十三葉小餘者視之則知閏何月也故曰梧桐不生則九州異或云今南人作油者乃崗桐也此桐亦有子頗大於梧子耳江南有赬桐秋開紅花無實有紫桐花如百合實堪糖煮以啖嶺南有刺桐葉如梧桐花側敷如掌枝幹有刺花色深紅主金瘡止血殺疳又梧桐白皮亦主痔刪繁方療腸中生痔肛門邊有核者猪懸蹄青龍五生膏中用之其膏傳瘡并酒服之

子母秘錄 治癰瘡疽痔瘻惡瘡小兒丹用皮水煎傳

衍義曰 桐葉經注不指定是何桐致難執用今具四種桐各有治療條其狀列于後一種白桐可斲琴者葉三杈開白花亦不結子藥性論云皮能治五淋沐髮去頭風生髮一種荏桐早春先開淡紅花狀如鼓子花成筒子子或作桐油日華子云桐油冷微毒一種梧桐四月開淡黃小花一如棗花枝頭出絲墮地成油霑漬衣履五六月結桐子今人收炒作果動風氣此是月令清明之日桐始華者一種崗桐無花不中作琴體重

按廣州記云生嶺南山野陳氏云呼為石黃香味苦平無毒主天行時氣能治蠱野諸毒癰腫發背並宜煎服浸酒治風輕身也

江州南燭



南燭枝葉味苦平無毒止泄除睡強筋益氣力久服輕身長年令人不飢變白去老取莖葉擣碎漬汁浸粳米九浸九蒸九暴米粒緊小正黑如瑿珠袋盛之可適遠方日進一合不飢益顏色堅筋骨能行取汁炊飯名烏飯亦名烏草亦名牛筋言食之健如牛筋也色

採用之唐本注云釣樟生郴州山谷樹高丈餘葉似柟音南葉而尖長背有赤毛若枇杷葉八月九月採根皮日乾也臣禹錫等謹按蕭炳云俗人取莖葉置門上辟天行時疫別錄云似烏藥取根摩服治霍乱日華子云溫無毒治賁豚脚氣水腫煎服并將皮煎湯洗瘑瘻風瘙疥癬陳藏器云樟材味辛溫無毒主惡氣中惡心腹痛鬼疰霍乱腹脹宿食不消常吐酸臭水酒煮服之無藥處用之江東舸船多是樟木所取札用之彌辛烈者佳亦作浴湯治脚氣除疥癬風痒作履除脚氣縣名豫章因木為名也

千金藤 主一切血毒諸氣霍亂中惡天行虛勞瘧瘴痰嗽不利癰腫蛇犬毒藥石發癲癇悉主之生北地者根大如指色黑似漆生南土者黃赤如細辛今附

陳藏器 有數種南北名模不同大略主痰相似或是皆近於藤主一切毒氣其中霍乱中惡天行虛勞瘴瘧痰嗽不利腫疽入毒藥石發癲雜疾悉主之生北地者根大如指色似漆生南土者黃赤如細辛舒廬間有一種藤似木蓼又有烏虎藤遶樹冬青亦名千金藤又江西山林間有草生葉頭有瓣子似鶴膝葉如柳亦名千金藤似荷葉只錢許大亦呼為千金藤一名古藤主痢及小兒大腹千金者以貴為名豈俱一物亦狀異而功名同南北所用若取的稱未知孰是其中有草今並入木部草部亦重載也

海藥 云謹

酒漫皆用此汁當令飯作正青色乃止向所餘汁一斗以共三過洒飯預作高格暴令乾當三過蒸暴每一燥輒以青汁搜令浥浥耳日可服二升勿復血食亦以填胃補髓消滅三蟲上元寶經曰子服草木之王氣與神通子食青燭之津命不復殞此之謂也今茅山道士亦作此飯或以寄遠重蒸過食之甚香甘也孫思邈千金月令南燭煎益髭鬚及容顏兼補暖方三月三日採葉并蘂子入大淨瓶中乾[illegible]以童子小便浸滿瓶固濟其口置閑處經一周年取開每日一兩次溫酒服之每酒一盞調煎一匙極有効驗〔聖惠方〕治一切風疾若能久服輕身明目黑髭駐顏用南燭樹春夏取枝葉秋冬取根皮揀擇細剉五斤水五斗慢火煎取二斗去滓別於淨鍋中慢火煎如稀餳以甆瓶盛溫酒下一匙日三服 又方 治小兒誤吞銅鐵物在咽喉內不下用南燭根燒細研熟水調一錢下之

無患子皮有小毒主澣垢去面䵟喉痺研內喉中立開又主飛尸子中人燒令香辟惡氣其子如漆珠生山谷大樹一名噤婁一名桓 今附 臣禹錫等謹按段成式酉陽雜俎云昔有神巫曰瑤䍃能符劾百鬼擒鬼以無患木擊殺之世人競取此木為器用却鬼因曰無患 日華子云無患子皮平 〔陳藏器云〕有小毒主澣垢

赤名文燭生高山經冬不凋今附臣禹錫等謹按日華子云黑飯草益腸胃擣汁浸蒸曬乾服又名南燭也

圖經曰南燭本經不載所出州土云生高山今惟江東州郡有之株高三五尺葉類苦楝而小陵冬不凋冬生紅子作穗人家多植庭除間俗謂之南天燭不拘時採其枝葉用亦謂之南燭草木謹按陶隱居登眞隱訣載太極眞人青精乾石䭀飯法䭀音卂䭀之為言飧也謂以酒蜜藥草輩飧搜而暴之也亦作碓凡內外諸書竝無此字惟施於今飯之名耳云其種是木而似草故號南燭草木一名猴藥一名男續一名後卓一名惟那木一名草木之主生嵩高少室抱犢雞頭山江左吳越至多土人名之曰猴菽或曰染菽粗與眞名相彷彿也此木至難長初生三四年狀若菘菜之屬亦頗似梔子二三十年乃成大株故曰木而似草也凡有八名各從其邦域所稱而正號是南燭也其子如茱萸九月熟酸美可食葉不相對似茗而圓厚味小酢冬夏常青枝莖微紫大者亦高四五丈而甚肥脆易摧折也作飯法以生白粳米一斛五斗舂治淅取一斛二斗木葉五斤燥者用三斤亦可雜莖皮益嘉煮取汁極令清冷以溲米米釋炊之溲即溲字也今謂其時月從四月生新葉至八月末色皆深九月至三月用宿葉色皆淺可隨時進退其斤兩寧小多合採軟枝莖皮於石臼中擣碎假令四五月中作可用十許斤熟舂以斛二汁浸漬淅得一斛以九斗淹斛二斗米比來正爾用水漬一二宿不必隨湯煮漬米令上可走蝦周時乃漉而炊之初漬米正作綠色既得蒸便如紺若一過汁漬不得好色亦可淘去更以新汁漬之

梓白皮味苦寒無毒主熱去三蟲療目中疾葉擣傅猪瘡飼猪肥大三倍生河內山谷【陶隱居】云此即梓樹之皮梓亦有三種當用梓素不腐者葉療手脚火爛瘡桐葉及此以肥猪之法未見應在商丘子養猪經中【唐本注】云此二樹花葉取以飼猪並能肥大且易養今見李氏本草博物志但云飼猪使肥今云傅猪瘡並訛矣別錄云皮主吐逆胃反去三蟲小兒熱瘡身頭熱煩蝕瘡湯浴之并封傅嫩葉主爛瘡【臣禹錫等謹按爾雅】云椅梓釋曰別二名也郭云即楸詩鄘風云椅桐梓漆陸機云梓者楸之跡理白色而生子者爲梓梓實桐皮曰椅則大同而小別也【蕭炳】云樹似桐而葉小花紫【日華子】云煎湯洗小兒壯熱一切瘡疥皮膚瘙痒梓樹皮有數般惟楸梓佳餘即不堪【圖】

經曰梓白皮生河內山谷今近道皆有之木似桐而葉小花紫爾雅云椅梓郭璞注云即楸也詩鄘風云椅桐梓漆陸機云梓者楸之疏理白色而生子者爲梓梓實桐皮曰椅大同而小別也又一種鼠梓一名楰亦楸之屬也江東人謂之虎梓詩小雅云北山有楰陸機云其枝葉木理如楸山楸之異者今人謂之苦楸是也鼠李一名鼠梓或云即此也然鼠花之實都不相類恐別一物而名同也梓之入藥當用有子者爲使楸梓宮寺及人家園亭多植之崔元亮集驗方療毒腫不問硬軟取楸葉十重薄腫上即以舊帛裹之日三易當重重有毒氣爲水流在葉中如冬月取乾葉鹽水浸良久用之或取根皮剉爛擣傅之皆効又療上氣欬嗽腹滿羸頓者楸葉三斗以

去面皯喉閉飛尸斫内喉中立開子中人燒令香辟邪惡氣子黑如漆珠子深山大樹一名噤婁一名桓桓患字聲訛也博物志云桓葉似柳子核堅正黑可作香纓用辟惡氣浣垢古今注云程雅問木曰無患何也荅曰昔有神巫曰瑶眊能符劾百鬼得鬼則以此木爲棒棒殺之世人相以爲器用厭鬼故曰無患也纂文云無患名噤婁實好去垢今僧家貫之爲念珠紅底爲也

纂文 無患木名也實可以去垢核黑如鑿開櫨木曰無患何也荅曰昔有神巫曰無患此木能作符劾百鬼則以此木爲棒殺之世人相傳以此木爲衆鬼所畏號取爲器用以厭鬼故号無患

衍義曰 無患子今釋子取以爲念珠出佛經惟取紫紅色小者佳今入藥絕少西洛亦有之

梓白皮



散及煮汁服亦主痢并堪染用一名杼斗槲櫟皆有斗以櫟為勝所在山谷中皆有唐本先附【臣禹錫等謹按】爾雅云栩杼釋曰栩一名杼郭云柞樹詩唐風云集于苞栩陸機云今柞櫟也徐州人謂櫟為杼或謂為栩其子為皂或言皂斗其殼為汁可以染皂今京洛及河內言杼斗謂櫟為杼五方通語也【日華子】云櫟樹皮平無毒治水痢消瘰癧除惡瘡橡斗子澁腸止瀉煮食可止飢禦歉歲殼止腸風崩中帶下冷熱瀉痢并染髭鬚入藥並擣炒焦用【圖經曰】橡實櫟木子也本經不載所出州土云所在山谷皆有今亦然木高二三丈三四月開黃花八九月結實其實為皂斗槲櫟皆有斗而以櫟為勝不拘時採其皮并實用爾雅云櫟其實梂釋曰櫟似樗之木也梂盛實之房也其實橡也有梂彙自裹詩秦風云山有苞櫟陸機云秦人謂柞櫟為櫟又唐風云集于苞栩陸機云今柞櫟也徐州人謂櫟為杼或謂之栩今京洛及河內謂櫟亦為杼五方通語也然則柞櫟也杼也栩也皆橡櫟之通名也【雷公云】凡使去麁皮一重取橡實蒸從巳至未出剉作五片用之【食療】云主止痢不宜多食【孫真人】枕中記云橡子非果非穀而最益人服食未能斷穀啖之尤佳無氣而受氣無味而受味消食止痢令人強健不極

【衍義曰】橡實櫟木子也葉如栗葉在處有但堅而不堪充材亦木之性也山中以橋人為粮然澁腸木善為炭他木皆不及

水三斗煮三十沸去滓煎熬堪丸如棗大以竹筒内下部中立愈齒中
方楸葉一味為煎療瘰癧瘻瘡神方秋分前後平旦令人持囊袋枝
上旋摘葉内袋中秤取十五斤水一石淨釜中煎取三斗又別換鍋
煎取七八升又換鍋煎取二升即成煎内不津器中凡患者先取麻
油半合蠟一分酥一栗子許同消如面脂又取杏人七粒生薑少許
同研令細米粉二錢同入膏中攪令勻先塗瘡上經二日來乃拭却
即以篦子勻塗楸煎滿瘡上仍用軟帛裹却二日一度拭却更上新
藥不過五六上已作頭便生肌平復未穴者即内消差後須將慎半
年已來採葉及煎合時禁
孝子婦女僧人雞犬見之

郢州橡實



橡實味苦微温無毒主下痢厚腸胃肥健人其殼為

枇杷葉方用亦稀**唐本注**云葉似䓍草凌冬不凋以葉細者為良關中者好為療風邪丸散之要其江山巴南者長大如枇杷葉無氣味殊不任用今醫家不復用實**臣禹錫等謹按蜀本**云終南斜谷近石處甚饒今市人多以瓦韋為石韋以石韋為石南不可不審之**藥性論**云石南臣主除熱惡小薊無毒能添腎氣治軟脚煩悶疼殺蟲能逐諸風雖能養腎內令人陰痿**圖經曰**石南生華陰山谷今南北皆有之生於石上株極有高大者江湖間出葉如枇杷葉有小刺凌冬不凋春生白花成簇秋結細紅實開隴間出者葉似莽草青黃色背有紫點雨多則併生長及二三寸根橫細紫色無花實葉至茂密南北人多移以植庭宇間陰翳可愛不透日氣入藥以關中葉細者良二月四月採葉四月採實陰乾魏王花木記曰南方石南木取皮中作魚羹和之尤美今不聞用之下有摘材條其木頗似石南而更高大葉差小其材中梁柱今醫方亦稀用之

衍義曰石南葉狀如枇杷葉之小者但背無毛光而不皺正二月間開花冬有二葉為花苞苞既開中有十五餘花大小如椿花甚細碎每一苞約彈許大成一毬一花六葉一朵有七八毬淡白綠色葉末微淡赤色花既開蕊滿花但見蕊不見花花纔罷去年綠葉盡脫落漸生新葉治腎衰脚弱最相宜但京洛河北河東山東頗少人以此故少用湖南北江東西二浙甚多故多用南實今醫家絕可用

其殼甚染皂若曾經雨水者其色淡不若不經雨水者槲亦有殼但少而不及櫟木所實者

道州石南



石南味辛苦平有毒主養腎氣內傷陰衰利筋骨皮毛療脚弱五藏邪氣除熱女子不可以服令思男實殺蠱毒破積聚逐風痺一名鬼目生華陰山谷二月四月採葉八月採實陰乾五加皮爲之使陶隱居云今廬江及東間皆有之葉狀如

月四月開花似栝花五月採子子作毬形似櫟其毬子可藏作果噉
之亦治諸冷氣蘇恭云作藤蔓生者自是藤天蓼也又有一種小天
蓼生天目山四明山木如梔子冬不凋然則
天蓼有三種雖其狀不同而體療甚相似也 聖惠方治風立有奇効用木
天蓼一斤去皮細剉以生絹袋盛好酒二斗浸之春夏一七日秋冬
二七日後開每空心日午初夜各溫飲一盞老幼臨時加減若長服
日只每
朝一盞

黃環味苦平有毒主蠱毒鬼疰鬼魅邪氣在藏中除欬
逆寒熱一名凌泉一名大就生蜀郡山谷三月採根陰
乾 鳶尾爲之使惡茯苓防巳 陶隱居云似防巳亦作車輻理解蜀
都賦云青珠黃環者或云是大戟花定非也用甚稀市人尠有識
者 唐本注云此物襄陽巴西人謂之就葛作藤生根亦葛類所云似
防巳作車輻解者近之人取葛根誤得食之吐痢不止用土漿解乃
差此眞黃環也餘處亦稀惟襄陽大有本經用根今云大戟花非也
其子作角生似皂莢花實與葛同時矣今園庭種之大者莖徑六七
寸所在有之謂其子名狼跋子今太常科劒南來者乃雞屎葛根非
也 臣禹錫等謹按藥性論云黃環使惡乾薑大寒有小毒治上氣急
寒熱又
百邪

信陽軍木天蓼



木天蓼味辛溫有小毒主癥結積聚風勞虛冷生山谷中**唐本注**云作藤蔓葉似柘花白子如棗許無定形中瓤似茄子味辛噉之以當薑蓼其苗藤切以酒浸服或以釀酒去風冷癥癖大効所在皆有今出安州申州**今按**陳藏器本草云木天蓼今時所用出鳳州樹高如冬青不凋出深山人云多服損壽以其逐風損氣故也不當以藤天蓼爲注既云木蓼豈更藤生自有藤蓼爾唐本先附**臣禹錫等謹按藥性論**云天蓼子使味苦辛微熱無毒能治中賊風口面喎斜主冷痃癖氣塊女子虛勞**圖經曰**木天蓼味辛溫有小毒主癥結積聚風勞虛冷生山谷中木高二三丈三

溲(音搜)疏(音踈)味辛苦寒微寒無毒主身皮膚中熱除邪氣止遺溺通利水道除胃中熱下氣可作浴湯一名巨骨生熊耳川谷及田野故丘墟地四月採漏蘆為之使陶隱居云李云溲疏一名楊櫨一名牡荊一名空疏皮白中空時時有節子似枸杞子冬月熟色赤味甘苦末代乃無識者此實真也非人籬援之楊櫨也李當之此說於論牡荊乃不為大乖而濫引溲疏恐斯誤矣又云溲疏與空疏亦不同掘耳疑應作熊耳熊耳山名都無掘耳之號唐本注云溲疏形似空疏樹高丈許白皮其子八九月熟色赤似枸杞子味苦必兩兩相並與空疏不同空疏一名楊櫨子為莢不似溲疏今注溲疏枸杞雖則相似然溲疏有刺枸杞無刺以此為別爾臣禹錫等謹按藥性論云溲疏使圖經文具枸杞條下

蜀州鼠李



雷州益智子



益智子味辛溫無毒主遺精虛漏小便餘瀝益氣安神補不足安三焦調諸氣夜多小便者取二十四枚碎入鹽同煎服有奇驗按山海經云生崑崙國今附臣禹錫等謹按陳藏器云止嘔噦廣志云葉似蘘荷長丈餘其根上有小枝高八九尺無葉萼子叢生大如棗中瓣黑皮白核小者名益智含之攝涎穢出交趾

圖經曰益智子生崑崙國今嶺南州郡往往有之葉似蘘荷長丈餘其根傍生小枝高七八寸無葉花萼作穗生其上如棗許大皮白中人黑人細者佳含之攝涎唾採無時盧循為廣州刺史遺劉裕益智粽裕答以續命湯是此也

齊民要術云益智子攝涎穢

顧微廣州記云益智葉如蘘荷莖如竹箭子從心出一枝有十子子肉白滑四破去之或外皮蜜煮為粽味辛

衍義曰鼠李即牛李子也木高七八尺葉如李但狹而不澤子於條上四邊生熟則紫黑色生則青葉至秋則子落尚在枝是處皆有故經不言所出處今開陝及湖南江南北甚多木皮與子兩用

椰子



椰子皮味苦平無毒止血療鼻衄吐逆霍亂煮汁服之殼中肉益氣去風漿服之主消渴塗頭益髮令黑生安南樹如栟櫚子殼可為器交州記曰椰子中有漿飲之得醉今附臣禹錫等謹按日華

鼠李主寒熱瘰癧瘡

其皮味苦微寒無毒主除身皮熱毒一名牛李一名鼠梓一名椑音卑生田野採無時

唐本注云此藥一名趙李一名皂李一名烏槎樹皮主諸瘡寒熱毒痺子主牛馬六畜瘡中蟲或生擣傅之或和脂塗皆効子味苦採取日乾九蒸酒漬服三合日再能下血及碎肉除疝瘕積冷氣大良皮子倶有小毒

臣禹錫等謹按日華子云味苦涼微毒治水腫皮主風痺

圖經曰鼠李即烏巢子也本經不載所出州土但云生田野今蜀川多有之枝葉如李子實若五味子色𤼵黑其汁紫色味甘苦實熟時採日乾九蒸酒漬服能下血其皮採無時一名生李劉禹錫傳信方主大人口中瘡并發背萬不失一用山李子根亦名牛李子薔薇根野外者佳各細切五升以水五大斗煎至半日巳來汁濃即於銀銅器中盛之重湯煎至一二升看稍稠即於甆瓶子中盛少少溫含咽之必差忌醬醋油膩熱麪大約不宜食肉如患發背重湯煎令極稠和如膏以帛塗之瘡上神効襄州軍事柳岸妻竇氏患口瘡十五年齒盡落齗亦斷壞不可近用此方遂差

食療云微寒主腹脹滿其根有毒煮濃汁含之治䘌齒并疳蟲蝕人脊骨者可煮濃汁灌之良其肉主脹滿穀脹和麪作餅子空心食之少時當瀉其煮根汁亦空心服一盞治脊骨疳

本云字或單作枸音矩云木名出蜀近酒能薄酒味江南人呼謂之木蜜也圖經文具接骨木條下

食療云多食發蛔蟲昔有南人修舍用此㑨有一片落在酒甕中其酒化為水味荊楚歲時記云詩有椇蓋廣雅枳椇實如珊瑚十一月採是白石木子山中多有之藍荷裹一冬儲備又以辟蟲毒

小天蓼味甘溫無毒主一切風虛羸冷手足疼痺無論老幼輕重浸酒及煮汁服之十許日覺皮膚間風出如蟲行生天目山四明山樹如梔子冬不凋野獸食之更有木天蓼也山南大樹今市人貨之云久服促壽當是其逐風損氣故也本經有木天蓼即是此也蘇注云藤生子辛與木又異應是復有藤天蓼江淮南山間有木天蓼作藤著樹葉如梨光而薄子如棗辛甘大主風血羸癖腰脚疼冷取皮釀酒即是蘇引為天

子云安入藥灸用

圖經曰 椰子出安南今嶺南州郡皆有之木似桄榔無枝條高數丈葉在木末如束蒲實大如瓠垂於枝間如挂物實外有麁皮如椶包次有殼圓而且堅裏有膚至白如猪肪厚半寸許味亦似胡桃膚裏有漿四五合如乳飲之冷而氣醲人多取殼為器甚佳不拘時月採其根皮用南人取其肉糖飴漬之寄至北中作果味甚佳也

陳藏器 理水廣志白汁有餘清如水美如蜜可食之

海藥云 謹按交州記云生南海狀若海椶實名椰子大如椀許大外有麁皮如大腹子豆蔻之類內有漿似酒飲之不醉主消渴吐血水腫去風熱雲南者亦好武侯詩雲南時並令將士剪除椰樹不令小邦有此異物多食動氣也


衍義曰 椰子開之有汁如乳極芬香自別是一種氣味中又有一塊瓤形如瓜蔞上有細攏起亦白色但纖虛紋若婦人裩襠其味亦如其汁又着殼一重白肉剮取之皆可與瓤糖煎為果汁色如白酒其味如瓤然謂之酒者好事者當日強名之取其殼為酒器如酒中有毒則酒沸起今人皆漆其裏則全失用椰子之意

枳音止**椇**音矩 味甘平無毒主頭風小腹拘急一名木蜜其木皮溫無毒主五痔和五藏以木為屋屋中酒則味薄此亦奇物

唐本注 云其樹徑尺木名白石葉如桑柘其子作房似珊瑚核在其端人皆食之唐本先附

臣禹錫等謹按蜀

紫荊



紫荊木味苦平無毒主破宿血下五淋濃煮服之今人多於庭院間種者花豔可愛今附臣禹錫等謹按陳藏器云紫珠寒主解諸毒物癰疽喉痺飛尸蠱毒腫下瘻蛇虺蟲螫狂犬等毒並煮汁服亦煮汁洗瘡腫除血長膚一名紫荊樹似黃荊葉小無椏非田氏之荊也至秋子熟正紫圓如小珠生江東林澤間有之日華子云紫荊木通小腸皮梗同用花功用亦同

圖經曰紫荊舊不著所生州郡今處處有之人多於庭院間種植木似黃荊葉小無椏花深紫可愛或云田氏之荊也至秋子熟如小珠名紫珠江東林澤間尤多

衍義曰紫荊木春開紫花甚細碎共作朶生出無常處或生於木身之上或附根土之下直出花花罷葉出光緊微圓園圃


蓡注者夫如是則有三天蓡俱能逐風其中優劣小者最爲勝今附 圖經文具木天蓡條下

小蘗味苦大寒無毒主口瘡疳䘌殺諸蟲去心腹中熱氣一名山石榴唐本注云其樹枝葉與石榴無別但花異子細黑圓如牛李子爾生山石間所在皆有襄陽峴山東者爲良陶於蘗木附見二種其一是此陶云皮黃其樹乃皮白今太常所貯乃蘗多刺者名白刺蘗非小蘗也今注陳藏器本草云凡是蘗木皆皮黃今既不黃而自然非蘗小蘗如石榴皮黃子赤如枸杞子兩頭尖人剉枝以染黃若云子黑而圓恐是別物非小蘗也唐本先附 圖經文具蘗木條下

莢蒾音迷味甘苦平無毒主三蟲下氣消穀唐本注云葉似木槿及似榆作小樹其子如溲疏兩兩相並四四相對而色赤味甘煮樹枝汁和作粥甚美以飼小兒殺蚘蟲不入方用陸機草木疏名擊迷一名羿先蓋檀榆之類也所在山谷有之今按陳藏器本草云莢蒾主六畜瘡中蛆煮汁作粥灌之蛆立出皮堪爲索生北土山林間唐本先附

取子出油然燈及染鬚

泉州南藤



南藤味辛溫無毒主風血補衰老起陽強腰脚除痺變白逐冷氣排風邪亦煑汁服亦浸酒冬月用之生依南樹故號南藤莖如馬鞭有節紫褐色一名丁公藤生南山山谷南史解叔謙鴈門人母有疾夜於庭中稽顙祈告聞空中云得丁公藤治即差訪醫及本草皆無至宜都山中見一翁伐木云是丁公藤療風乃拜泣求得之及漬酒法受畢失翁所在母疾遂愈今附圖經曰南藤即丁公藤也生南山山谷今出泉州榮州生依南木故名南藤苗如馬鞭有節紫褐色葉如杏葉而尖採無時此下又有千金藤云生北地者根大如

閒多植之

紫真檀味鹹微寒主惡毒風毒陶隱居云俗人摩以塗風毒諸腫亦効然不及青木香又主金瘡止血亦療淋用之唐本注云此物出崑崙盤盤國也雖不生中華人間遍有之也臣禹錫等謹按日華子云紫真檀無毒

陳藏器云檀樹如檀出海南本功外心腹痛霍乱中惡鬼氣殺蟲外臺秘要止血止痛至妙凡裹縛瘡用故布帛不寬不急如繫衣帶即好千金方治一切腫以紫檀細砟大醋和傅腫上梅師方治金瘡止血急刮真紫檀末傅之

烏臼木根皮味苦微溫有毒主暴水癥結積聚生山南平澤唐本注云樹高數仞葉似梨杏花黃白子黑色今按陳藏器本草云烏臼葉好染皂子多取壓為油塗頭令黑變白為燈極明服一合令人下痢去陰下水唐本先附臣禹錫等謹按日華子云烏臼根皮涼治頭風通大小便以慢火炙令脂汁盡黃乾後用又云子涼無毒壓汁梳頭可染髮炒作湯下水氣斗門方治大便不通用烏臼木方停一寸來劈破以水煎取小半盞服之立通不用多吃其功神聖兼能取水衍義曰烏臼葉如小杏葉但微薄而綠色差淡子八九月熟初青後黑分為三瓣





杉材微温無毒主療漆瘡陶隱居云削作柹煑以洗漆瘡無不即差又有鼠查生去地高尺餘許煑以洗漆多差又有漆姑葉細細多生石邊亦療漆瘡其雞子及蟹並是舊方唐本注云杉材木水煑汁浸捋脚氣腫滿服之療心腹脹痛去惡氣其鼠查漆姑有別功列出下品臣禹錫等謹按日華子云味辛治風毒賁豚霍乱止氣並煎湯服并淋洗須是油杉及臭者良

圖經曰杉材舊不載所出州土今南中深山中多有之木類松而勁直葉附枝生若刺針爾雅云柀音彼煔與杉同郭璞注云煔似松生江南可以為船及棺材作柱埋之不腐也又人家常用作桶板甚耐水醫師取其節煑汁浸捋脚氣殊効唐柳柳州纂救三死方云元和十二年二月得脚氣夜半痞絶脅有塊大如石且死因大寒不如人三日家人號哭滎陽鄭洵美傳杉木湯服半食頃大下三

楕色黑似漆生南土者黃赤如細辛又有蘁藤子生廣南山林間木如通草藤三年方熟紫黑色一名象豆今醫家並稀用故但附於其類

〈陳藏器〉云氣味辛烈亦磨服之變白不老出藍田八月採日乾用

鹽麩子味酸微寒無毒除痰飲瘴瘧喉中熱結喉痺止渴解酒毒黃疸飛尸蠱毒天行寒熱痰嗽變白生毛髮取子乾擣爲末食之嶺南人將以防瘴

樹白皮主破血止血蠱毒血痢殺蚘蟲並煎服之

根白皮主酒疸擣碎米泔浸一宿平旦空腹溫服一二升

葉如椿生吳蜀山谷子秋熟爲穗粒如小豆上有鹽似雪食之酸鹹止渴一名叛奴鹽今附臣禹錫等謹按陳藏器云子主頭風白屑劾日華子云鹽麩葉上毬子治中蠱毒毒藥消酒毒根用並同

〈陳藏器〉云蜀人爲之酸桶博物志云酸桶七月出穗蜀人謂之主音穗上有鹽著可爲羹亦謂之酢桶矣吳人謂之爲鹽也

皆有之唐本先附【臣禹錫等謹按陳藏器】云接骨木有小毒根皮主痰飲下水腫及痰瘧煮服之當痢下及吐不可多服葉主瘧小兒服三葉大人服七葉並生擣絞汁服得吐爲度本經云無毒誤也

圖經曰 接骨木舊不著所出州土今近京皆有之木高一二丈許花葉都類陸英水芹輩故一名木蒴藋其木輕虛無心斫枝插土便生人家亦種之葉主瘧研絞其汁飲之得吐乃差大人七葉小兒三葉不可過多也 又上有枳椇條云其木徑尺木名白石葉如桑柘其子作房似珊瑚核在其端人多食之即詩小雅所謂南山有枸是也陸機云枸枝枸也木似白楊所在山中皆有枝枸不直噉之甘美如飴八九月熟謂之木蜜本從南方來能敗酒若以爲屋柱則一屋之酒皆薄

【產書】云 治產後心悶手腳煩熱氣力欲絕血運連心頭硬及寒熱不禁接骨木破之如葬子一握以水一升煎取半升分溫兩服或小便數惡血不止服之即差此木煮之三徧其力一般此是起死人方

楓(音風)**柳皮** 味辛大熱有毒主風䶍齒痛出原州【唐本注】云葉似槐莖赤根黃子六月熟綠色而細剩取莖皮用之唐本先附

【陳藏器】云 性澁止水痢蘇云下水腫腫非澁藥所治有殊蘇爲誤矣又云有毒轉明其謬水煎止痢爲最

梅師方 治中熱遊及火燒除外痛以柳白皮燒爲末傅之兼治灸瘡亦同妙

斗門方 治白虎風所患不以積年久治無効痛不可忍者用腦麝不限多少細剉焙乾浸酒常服以醉爲度即差

下氣通塊散杉木節一大升橘葉切一大升北地無葉可以皮代之大腹檳榔七枚合子碎之童子小便三大升共煮取一大升半分兩服若一服得快利即停後服已前三死真死矣會有教者皆得不死恐作人不幸有類余病故傳焉又杉菌出宜州生積年杉木上若菌狀云味苦性微溫主心脾氣疼及暴心痛採無時

斗門方治霍亂用黄杉木劈開作片一握以水濃煎一盞服之差

衍義曰杉其幹端直大抵如松冬不凋但葉闊成枝廬山有萬杉寺即此杉也作屑煮汁浸洗脚氣腫滿今處處有

接骨木



接骨木味甘苦平無毒主折傷續筋骨除風癢齲齒可作浴湯唐本注云葉如陸英花亦相似但作樹高一二丈許木輕虛無心斫枝插便生人家亦種之一名木蒴藋所在

衍義曰華木皮燒爲黑灰合他藥治肺風毒及取皮上有紫黑花勻者裹鞍弓鐙

榼藤子味澁甘平無毒主蠱毒五痔喉痺及小兒脫肛血痢並燒灰服瀉血宜服一枚以刀剜内瓤熬研爲散空腹熱酒調二錢不過三服必効又宜入澡豆善除䵟䵳其殻用貯丹藥經載不壞按廣州記云生廣南山林間樹如通草藤也三年方始熟紫黑色一名象豆今附**臣禹錫等謹按日華子**云治飛尸入藥炙用**圖經**文具南藤條下

衍義曰榼藤子紫黑色微光大一二寸圓褊治五痔有功燒成黑灰微存性米飲調服人多剔去肉作藥瓢垂腰間

榧音匪實味甘無毒主五痔去三蟲蠱毒鬼疰生永昌**陶隱居**云今出東陽諸郡食其子療寸白蟲**唐本注**云此物是蟲部中彼子也爾雅云披杉也其樹大連抱高數仞葉似杉其木如柏作松理肌細軟堪爲器用也**今注**彼子與此殊類既未知所用退入有名無用**臣禹錫等謹按孟詵**云平多食一二外佳不發病令人能食

今之寄生楓樹上者方堪用
其葉亦可制砒霜粉尤妙矣

赤爪 側絞切 木味苦寒無毒主水痢風頭身癢生平陸所在有之實味酸冷無毒汁服主水痢沐頭及洗身上瘡痒一名羊梂一名鼠查 唐本注云小樹生高五六尺葉似香菜子似虎掌爪大如小林檎赤色出山南申安隨等州 唐本先附

陳藏器云 陶注於松條中鼠查一名羊梂即赤爪也煮汁洗漆瘡効爾雅云梂其實梂有梂草自裹其子房生爲梂又爪木一名羊梂一名鼠查梂此乃名同耳梂以小查而赤人食之生高原

樺木皮味苦平無毒主諸黃疸濃煮汁飲之良堪爲燭者木似山桃取脂燒辟鬼 今附 臣禹錫等謹按陳藏器云晉中書令王珉傷寒身驗方中作樺字濃煮汁冷飲主傷寒時行熱毒瘡特良今之豌豆瘡也

靈苑方 治乳癰初發腫痛結硬欲破膿令一服差以北來眞樺皮無灰酒服方寸匕就之卧及覺已差

微熱無毒能治四肢不遂主通血脉明目益精光波明爲使

圖經曰 欒荆舊不著所出州郡今生東海及淄州汾州性温味苦有小毒苗葉主大風頭面手足諸風癲狂痙痺冷病蘇恭云莖葉都似石南乾亦自反經冬不凋葉上有細黒點者眞也今諸郡所上者枝莖白葉小圓而青色頗似榆葉而長冬夏不枯六月開花花有紫白二種子似大麻四月採苗葉八月採子與柏油同熬塗駝畜瘡疥或淋煠藥中用之亦名頑荆

衍義曰 欒荆即前所謂牡荆也不合更立此條况本經元无欒荆已具蔓荆實條中

扶移木皮味苦平有小毒去風血脚氣疼痺踠損瘀血痛不可忍取白皮火炙酒浸服之和五木皮煮作湯捋脚氣疼腫殺瘃陟玉切蟲風瘙燒作灰置酒中令味正經時不敗生江南山谷樹大十數圍無風葉動華反而後合詩云棠棣之華偏其反而鄭注云棠棣移也亦名移楊崔豹云移楊圓葉弱蔕微風大摇 新補見陳藏器


消穀助筋骨行榮衛明目輕身

食療云治寸白蟲日食七顆七日滿其蟲皆化為水

外臺秘要治白蟲榧子一百枚去皮只然啖之能食盡佳不然啖五十枚亦得經宿蟲消下

衍義曰榧實大如橄欖殼色紫褐而脆其中子有一重麁黑衣其人黃白色嚬久漸甘美五痔人常如果食之愈過多則滑腸

海州欒荆



欒荆味辛苦溫有小毒主大風頭面手足諸風癲癇狂痙濕痹寒冷疼痛俗方大用之而本草不載亦無別名但有欒花功用又別非此花也

唐本注云按其莖葉都似石南乾亦反卷經冬不死葉上有細黑點者眞也今雍州所用者是而洛州乃用石荆當之非也唐本先附

臣禹錫等謹按藥性論云欒荆子君惡石膏味甘辛

以爲名每一實其核三四十枚八月九月採嶺南人取嫩實及苗葉作茹蒸食之

〈孫用和〉治痔方以木鼈子三枚去皮杵碎砂盆內研如泥以百沸湯一大椀以上入盆器內坐上薰之至通手即洗一日不過三二次

衍義曰 木鼈子蔓生歲一枯葉如蒲桃實如大栝樓熟則紅黃色微有刺不能刺人今荆南之南皆有之九月十月熟實中之子曰木鼈子但根不死春旋生苗其子一頭尖者爲雄凡植時須雌雄相合麻線纏定及其生也則去其雄者方結實

藥實根 味辛溫無毒主邪氣諸痺疼酸續絕傷補骨髓一名連木生蜀郡山谷採無時 唐本注云此藥子也當今盛用胡名那綻出通州渝州本經用根恐誤載根字子味辛平無毒主破血止痢消腫除蠱疰蛇毒樹生葉似杏花紅白色子肉味酸甘用其核人 圖經文具黃藥條下

興元府鈎藤



宜州木鱉子



木鱉子味甘溫無毒主折傷消結腫惡瘡生肌止腰痛除粉刺䵟䵳婦人乳癰肛門腫痛藤生葉有五花狀如薯蕷葉青色面光花黃其子似栝樓而極大生青熟紅肉上有刺其核似鱉故以爲名出朗州及南中七八月採之今附臣禹錫等謹按日華子云醋摩消酒毒圖經云木鱉子出朗州及南中今湖嶺諸州及杭越全岳州亦有之春生苗作蔓葉有五花狀如山芋青色面光四月生黃花六月結實似栝樓而極大生青熟紅肉上有刺其核似鱉故

欒華味苦寒無毒主目痛淚出傷眥消目腫生漢中川谷五月採決明爲之使唐本注云此樹葉似木槿而薄細花黃似槐而小長大子殼似酸漿其中有實如熟豌豆圓黑堅硬堪爲數珠者是也五月六月花可收南人取合黃連作煎療目赤爛大效花以染黃色甚鮮好

圖經曰欒華生漢中川谷今南方及都下園圃中或有之葉似木槿而薄細花黃似槐而稍長大子殼似酸漿其中有實如熟豌豆圓黑堅堪爲數珠者五月採其花亦可染黃南人取以合黃連作煎療目赤爛甚效

衍義曰欒華今長安山中亦有其子即謂之木欒子携至京都爲數珠未見其入藥

蔓椒味苦溫無毒主風寒濕痺癧節疼除四肢厥氣膝痛一名豕椒一名豬椒一名彘椒一名狗椒生雲中川谷及丘冢間採莖根煮釀酒陶隱居太山野處處有俗呼爲樛似椒薰音薰小不香爾一名豨椒可以蒸病出汗也

圖經文具蜀椒條下

食療主賊風攣急

感藤味甘平無毒調中益氣主五藏通血氣解諸熱止

鈎藤微寒無毒主小兒寒熱十二驚癇陶隱居云出建平亦作弔藤字惟療小兒不入餘方唐本注云出梁州葉細長莖閒有刺若鈎鈎者是臣禹錫等謹按蜀本云味苦藥性論云鈎藤臣味甘平能主小兒驚啼瘈瘲熱擁日華子云治客忤胎風

圖經曰鈎藤本經不載所出州土蘇恭云出梁州今亦興元府有之葉細莖長節閒有刺若鈎鈎三月採字或作弔葛洪治小兒方多用之其赤湯治卒得癇用弔藤甘草炙各二分水五合煑取二合服如小棗大日五夜三大良又廣濟及崔氏方療小兒驚癇諸湯飲皆用弔藤皮

衍義曰鈎藤中空二經不言之長八九尺或一二丈者湖南北江南江西山中皆有小人有以穴隙閒致酒瓮中盜取酒以氣吸之酒既出涓涓不斷專治小兒驚熱

欒花



欒花



枝二月八月採
根暴乾今刪

渠州賣子木



賣子木味甘微鹹平無毒主折傷血內溜續絕補骨髓止痛安胎生山谷中唐本注云其葉似柿出劒南卭州唐本先附臣禹錫等謹按今渠州歲貢作買木子

圖經曰賣子木本經不載所出州土注云出劒南卭州今惟渠州有之每歲土貢謂之買子木株高五七尺木徑寸許春生嫩枝條葉尖長一二寸俱青綠色枝梢淡紫色四五月開碎花百十枝圍簇作大朶焦紅色隨花便生子如椒目在花瓣中黑而光潔每株花裁三五大朶耳五月採其枝葉用

雷公云凡採得後麁擣用酥炒令酥盡爲度然入用每一兩用酥二分爲度

婆羅得味辛溫無毒主冷氣塊溫中補腰腎破痃癖

渴除煩悶治胃釣氣如木防已生江南山谷如雞卵大斫藤斷吹氣出一頭其汁甘美如蜜葉生研傅蛇蟲咬瘡一名甘藤甘感聲近又名甜藤也 新補見陳藏器日華子

赤檉木無毒主剝驢馬血入肉毒取以火炙用熨之亦可煮汁浸之其木中脂一名檉乳入合質汗用之生河西沙地皮赤色葉細 今附 **臣禹錫等謹按爾雅疏**云檉一名河柳郭云今河傍赤莖小楊陸機云生水傍皮正赤如絳一名雨師枝葉似松 **日華子**云赤檉木溫 **圖經** 文具柳華條下

衍義曰 赤檉木又謂之三春柳以其一年三秀也花肉紅色成細穗河西者戎人取滑枝為鞭京師亦甚多

突厥白味苦主金瘡生肉止血補腰續筋出突厥國色白如灰乃云石灰共諸藥合成之東人以合金瘡中國用之 今醫家見用經效者潞州出焉其根黃白色狀似茯苓而虛軟苗高三四尺春夏葉如薄荷花似牽牛而紫上有白

其實擣莢耳 新定 衍義 文具楮木條下

水楊葉



水楊葉嫩枝味苦平無毒主久痢赤白擣和水絞取汁服一升日二大效 今注 水楊葉圓闊而赤枝條短硬多生水岸傍樹與楊柳相似既生水岸故名水楊也唐本先附

圖經 文具白楊條下

欅櫨木味苦寒有毒主疽瘻惡瘡水煮葉汁洗瘡立差生籬垣間一名空疏所在皆有 唐本先附

可染鬚髮令黑樹如柳子如蓽音甲麻生西國今附〔海藥〕云謹按徐氏云生西海波斯國似中華柳樹也方家多用

甘露藤味甘溫無毒主風血氣諸病久服調中溫補令人肥健好顏色止消渴潤五藏除腹內諸冷生嶺南藤蔓如筋一名肥藤人服之得肥也已上二種新補見陳藏器日華子

大空味辛苦平有小毒主三蟲殺蟣蝨生山谷中取根皮作末油和塗蟣蝨皆死〔唐本注〕云根皮赤葉似楮小圓厚作小樹抽條高六七尺出襄州山谷所在亦有秦隴人名為獨空唐本先附


椿莢主大便下血今近道處處有之夏中生莢樗之有花者無莢有莢者無花常生臭樗上未見椿上有莢者然世俗不辨椿樗之異故俗中名此為椿莢

柞木皮味苦平無毒治黄疸病皮燒末服方寸匕生南方葉細今之作梳者是 新補見陳藏器日華子

黄櫨味苦寒無毒除煩熱解酒疸目黄煮服之亦洗湯火漆瘡及赤眼堪染黄生商洛山谷葉圓木黄川界甚有之 新補見陳藏器日華子

楊氏產乳 治漆瘡煎黄櫨水汁洗之最良

椶櫚



欓子味辛辣如椒主遊蠱飛尸著喉口者刺破以子揩之令血出當下涎沫煮汁服之去暴冷腹痛食不消殺腥物木高大莖有刺 新補見陳藏器 圖經文具蜀椒條下

楠材微溫主霍亂吐下不止 陶隱居云削作柹煮服之窮無他藥用此 臣禹錫等謹按日華子云味辛熱微毒治轉筋

衍義曰 楠材今江南等路造船場皆此木也緣木性堅而善居水久則多中空為白蟻所穴

柘木味甘溫無毒主補虛損取白皮及東行根白皮煮汁釀酒主風虛耳聾勞損虛羸瘦腰腎冷夢與人交接洩精者取汁服之無刺者良木主婦人崩中血結及主瘧疾兼堪染黃 新補見陳藏器日華子

衍義曰 柘木裏有紋亦可旋為器葉飼蠶曰柘蠶葉梗然不及桑葉東行根及皮煮汁釀酒治風虛耳聾有驗餘如經



芫花味辛苦温微温有小毒主欬逆上氣喉鳴喘咽腫短氣蠱毒鬼瘧疝瘕癰腫殺蟲魚消胷中痰水喜音戲

椶櫚子平無毒濇腸止瀉痢腸風崩中帶下及養血

皮平無毒止鼻洪吐血破癥治崩中帶下腸風赤白痢入藥燒灰用不可絶過 新補見陳藏器日華子

圖經曰 椶櫚亦曰栟櫚出嶺南及西川江南亦有之木高一二丈傍無枝條葉大而圓岐生枝端有皮相重被於四傍每皮一匝爲一節二旬一採轉復生上六七月生黄白花八九月結實作房如魚子黑色九月十月採其皮木用山海經曰石脆一作翠之山其木多椶是也

衍義曰 椶櫚木今人旋爲器皮燒爲黑灰治婦人血露及吐血仍佐之他藥每歲剛取椶皮不爾束死花如魚子滚熟淹爲果

木槿平無毒止腸風瀉血及主痢後熱渴作飲服之令人得睡入藥炒用取汁度絲使得易絡

花涼無毒治腸風瀉血并赤白痢炒用作湯代茶喫治風 新補見陳藏器日華子

衍義曰 木槿如小葵花淡紅色五葉成一花朝開暮歛花與枝兩用湖南北人家多種植爲籬障餘如經

去滓内諸藥彊人一錢匕羸人半匕温服之不下明旦更加半匕下後糜粥自養病懸飲者亦主之胡洽治水腫及支飲澼飲加大黄甘草并前五物各一兩棗十枚同煮如法一方又加芒消一兩湯成下之又千金方凝雪湯療天行毒病七八日熱積聚胷中煩乱欲死起人死搨方取芫花一斤以水三升煮取一升半漬故布薄胷上不過再三溻熱則除當温四肢護厥逆也吳普又云芫花根一名赤芫根神農辛雷公苦有毒生邯鄲八月九月採陰乾久服令人洩古方亦入藥用古今錄驗療暴中冷傷寒鼻塞喘欬喉中瘂塞失音聲者取芫花一虎口切暴乾令病人以薦自縈就裹舂芫花根令飛揚入其七孔中當眼淚出口鼻皆羅剌畢畢耳勿住令芫根盡則止病必於此差

經驗方 治痔瘻有頭方用芫花入土根不限多少以淨水洗却入木臼擣用少許水絞取汁於銀銅器内慢火煎成膏將絲線於膏内度過繫痔繫時微痛候心躁落時以紙撚子入膏藥於竅内永除根本未落不得使水

三國志 魏初平中有青牛先生常服芫花年如五六十人或親識之謂其已百餘歲矣

二十六種陳藏器餘

栟櫚木皮味苦濇平無毒燒作灰主破血止血初生子黄白色作房如魚子有小毒破血但戟人喉未可輕服

唾水腫五水在五藏皮膚及腰痛下寒毒肉毒久服令人虛一名去水一名毒魚一名杜芫其根名蜀桑根療疥瘡可用毒魚生淮源川谷三月三日採花陰乾決明爲之使反甘草

陶隱居云近道處處有用之微熬不可近眼

臣禹錫等謹按蜀本圖經云苗高二三尺葉似白前及柳葉根皮黃似桑根正月二月花發紫碧色葉未生時收日乾三月即葉生花落不堪用也

藥性論云芫花使有大毒能治心腹脹滿去水氣利五藏寒痰涕唾如膠者主通利血脈治惡瘡風痺濕一切毒風四肢攣急不能行步能瀉水腫脹滿

日華子云療嗽瘴瘧所在有小樹子在陂澗傍三月中盛花淺紫色

圖經云芫花生淮源川谷今在處有之宿根舊枝莖紫長一二尺根入土深三五寸白色似榆根春生苗葉小而尖似楊柳枝葉二月開紫花頗似紫荊而作穗又似藤花而細三月三日採陰乾其花須未成蘂蒂細小未生葉時收之葉生花落即不堪用吳普本草云芫花一名敗華一名兒草一名黃大戟二月生葉加厚則黑華有紫赤白者三月實落盡葉乃生是也而今絳川出者花黃謂之黃芫花漢太倉公淳于意治臨淄女子薄吾蟯音饒瘕蟯瘕爲病腹大上膚黃麁循之戚戚然意飲以芫花一撮即出蟯可數外病遂愈張仲景治太陽中風吐下嘔逆者可攻十棗湯主之芫花熬甘遂大戟三物等分停各篩末取大棗十枚水一升半煑取八合

治頭極痒不痛出瘡用楸葉不限多少搗絞汁塗之

又方 治灸瘡多時不差痒痛出黃水用楸葉或根皮搗羅爲末傅瘡上即差

外臺秘要 療瘰癧腫煩困生楸葉十重貼之布帛裹緩急得所日三易止痛消腫食膿血良無比勝於衆藥冬以先收乾者臨時鹽湯沃潤用之又主患癧破下膿訖著瘡藥塞瘡孔瘡痛煩悶困極方楸葉十重去瘡藥下怗之以布帛裹緩急得所日再三易之痛悶即止此法大良無比勝於衆法主癧疽潰後及凍瘡有刺不出甚良冬無楸葉當早收之臨時以鹽湯沃之令擇日亦佳薄削楸白皮用之亦得

又方 療口吻瘡楸枝皮白濕貼上數易

千金翼 治小兒頭髮不生取楸葉中心搗絞塗之

肘後方 治瘻煎楸枝作煎淨洗瘡子孔中大効

子母秘録 治小兒頭上瘡髮不生楸葉搗汁塗瘡上髮即生兼白禿

没離梨味辛平無毒主上氣下食生西南諸國以毗梨勒上有毛少許也

海藥云 微溫主消食澁腸下氣及上氣咳嗽並宜入面藥

柯樹皮味辛平有小毒主大腹水病取白皮作煎令可丸如梧桐子大平旦三丸須臾又一丸一名木奴南人用

皮作繩入土千歲不爛昔有人開塚得之索已生根此木類嶺南有虎散桄榔冬葉蒲葵椰子檳榔多羅等皆相似各有所用栟櫚一名椶櫚即今川中椶櫚

海藥云謹按徐表南州記云生嶺南山谷平温主金瘡疥癬生肌止血並宜燒灰使用其實黃白色有大毒不堪服食也

楸木皮味苦小寒無毒主吐逆殺三蟲及皮膚蟲煎膏粘傅惡瘡疽瘻癰腫疳野雞病除膿血生肌膚長筋骨葉擣傅瘡腫亦煑湯洗膿血冬取乾葉湯揉用之范汪方諸腫癰潰及內有刺不出者取楸葉十重貼之生山谷閒亦植園林以為村用與梓樹本同末異若梧葉之有松身蘇敬以二木為一誤也其分析在解紛條中矣

圖經文具梓白皮條下

海藥云微溫主消食澁腸下氣及上氣咳嗽並宜入面藥

聖惠方

二盞即愈此灰入染家用生江南深山大樹樹有數種取葉厚大白花者入藥自餘用染灰一名檡(音潭)灰本經汗於病者床下灰之勿令病人知也

椰桐皮(而郢切)味甘温無毒主爛絲葉擣封蛇蟲蜘蛛咬皮爲末服之亦主蠱咬毒入肉者雞犬食欲死煮汁灌之絲爛即差樹似青桐葉有椏生山谷人取皮以漚絲也

竹肉味鹹温有大毒主殺三蟲毒邪氣破老血灰汁煮三度煉訖然後依常菜茹食之煉不熟者戟人喉出血手爪盡脱生苦竹枝上如雞子似肉臠應別有功人未盡識之一名竹實也

作大舡者也［海藥］云謹按廣志云生廣南山谷臨海志云是木奴樹主乳氣採皮以水煑去滓復煉候凝結丸得爲度每朝空心飲下三丸浮氣水腫並從小便出故波斯家用爲舡舫也

敗扇主蚊子新造屋柱下四隅埋之蚊永不入燒爲末和粉粉身上主汗彌敗者佳

楤根去王切一作楤味辛平小毒主水癊取根白皮煮汁服之一盞當下水如病已困取根擣碎坐其取氣水自下又能爛人牙齒齒有蟲者取片子許大內孔中當自爛落生以南山谷高丈許直上無枝莖上有刺山人折取頭茹食之亦治冷氣一名吻頭

橉木灰良刃切味甘溫小毒主卒心腹癥瘕堅滿痃癖燒爲白灰淋取汁以釀酒酒熟漸漸從半合溫服增至一

冬月不凋苗如大戟草根似細辛

百家筯主狂狗咬乞取煎汁飲之又燒筯頭爲灰傅吻上鷰口瘡

檮木皮葉煮洗蛇咬亦可作屑傅之檮大木也出江南也

刀鞘無毒主鬼打卒得取二三寸燒末服水下之此是長刀鞘也腰刀彌佳

芺樹音夭有大毒主風痺偏枯筋骨攣縮癱瘓皮膚不仁疼冷等取枝葉擣碎大甑中蒸令熱鋪著床上展卧其中冷更易骨節間風盡出當得大汗補藥及羹粥食之慎風冷勞復生江南深山葉長厚冬月

桃竹筍味苦有小毒主六畜瘡中蛆擣碎內之蛆盡
出亦如皂李葉能殺蛆蟲南人謂之黃筍灰汁煮可
食不爾戟人喉其竹叢生醜類非一張鼎食療云慈
竹夏月逢雨滴汁著地生蓐似鹿角色白取洗之和
薑醬食之主一切赤白痢極驗

罌子桐子有大毒壓為油毒鼠主死摩疥癬蟲瘡毒
腫一名虎子桐似梧桐生山中

馬瘍木根皮有小毒主惡瘡疥癬有蟲者為末和油
塗之出江南山谷樹如櫪也

木細辛味苦溫有毒主腹內結積癥瘕大便不利推
陳去惡破冷氣未可輕服令人利下至困生終南山

以則水旱号爲水櫂又有一種葉如櫂高五六尺生高原花四月開色正紫亦名櫂根如葛極主瘡疥殺蟲有小毒也爾雅無櫂苦茶唯言檟苦茶郭注樹小似梔子冬生葉可煮作羹今早採者爲茶晚採者爲茗一名荈蜀人呼名之苦茶前面已有茗苦茶又引爾雅疑此誤矣

石荊欒荊注蘇云用當欒荊非也按石荊似荊而小生水傍作灰汁沐頭生髮廣濟方云一名水荊主長髮是也

木黎蘆漏蘆注陶云漏蘆一名鹿驪生山南人用苗北人用根功在本經木黎蘆有毒非漏蘆樹生如

不凋山人揔識也
丹桎木皮主癧瘍風取一握去上黑打碎煎如糖塗
風上桎木似杉木生江南深山
結殺味香主頭風去白屑生鬚入膏藥用之生西國
樹花胡人將香油傅頭也
杓打人身上結筋二下筋散矣
車家雞棲木無毒主失音不語雜方去作灰服一
外立効也
檀桊皮注蘇去檀似桊皮按檀樹取其皮和榆皮食
之可斷穀爾雅云檀苦茶其葉堪爲飲樹體細堪作
斧柯至夏有不生者忽然葉開當有大水農人候之

重修政和經史證類備用本草卷第十五 己酉新增衍義

成都唐慎微續證類

中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

敕校勘

人部總二十五種

一種神農本經 白字

四種名醫別錄 墨字

一種今附 醫家嘗用有效注云今附

八種新分條

一種唐慎微續補 墨蓋子下是

一十種陳藏器餘



茱萸樹高三尺有毒殺蟲山人以瘡疥用之

瓜蘆苦茱注陶云又有瓜蘆木似茗取葉煎飲通夜不寐按此木一名皐蘆而葉大似茗味苦澁南人煮爲飲止渴明目除煩不睡消痰和水當茗用之廣州記曰新平縣出皐蘆葉大而澁南越志云龍川縣有皐蘆葉似茗土人謂之過羅

諸木有毒合口椒有毒椒白色有毒木耳惡蛇蟲從下過有毒生楓木上者令人笑不止採歸色變者有毒夜中視光有毒欲爛不生蟲者有毒並生擣冬瓜蔓主之也

重修政和經史證類備用本草卷第十四

新生小兒臍中屎

髮髲音被 味苦溫小寒無毒主五癃關格不通利小便水道療小兒癇大人痓仍自還神化合雞子黃煎之消為水療小兒驚熱 **陶隱居**云李云是童男髮神化之事未見別方今俗中嫗母為小兒作雞子煎用髮雜熬良久得汁與兒服去痰熱療百病而用髮皆取其父梳頭亂者爾不知此髮髲審是何物且髲字書記所無或作蒜音人今呼斑髮為蒜髮書家亦呼亂髮為鬘恐髲即髢音也童男之理未或全明 **唐本注**云此髮髲根也年久者用之神効即髮字誤矣旣有亂髮及頭垢則闕髮明矣又頭垢功劣於髮髲猶去病用陳久者梳及船茹敗天翁蒲席皆此例甄立言作鬄[illegible]鬄亦髲也字書無髲字但有髮髢鬄髲美皃作丘權音有聲無質則髮為真者也 **臣禹錫等謹按蜀本**云本經云仍自還神化李云神化之事未見別方按異苑云人髮變為鱓魚神化之異應此者也 **日華子**云髮溫止血悶血運金瘡傷風血痢入藥燒灰勿令絕過煎膏長肉消瘀血也

陳藏器云生人髮掛菓樹上烏鳥不敢來食其實又人逃走取其髮於緯車上却轉之則迷亂不知所適矣

雷公云凡使之是男子年可二十已來無疾患顏皃紅白於頂心剪下者髮是凡於丸散膏中先用苦參水浸一宿漉出入瓶子以火煅之令通赤放令冷研用

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

髮髲　亂髮　人乳汁

頭垢　人牙齒齒垽續注元附天靈蓋條下今分條

耳塞元附天靈蓋條下今分條　人屎東向圊廁溺坑中青泥附　人溺

溺白垽　婦人月水　浣褌汁

人精　懷妊婦人爪甲已上六種並元附人屎條下今分條

天靈蓋今附　人髭

一十種陳藏器餘

人血　人肉　人胞

婦人褌襠　人膽　男子陰毛

死人枕　夫衣帶　衣中故絮

驗方 孫眞人催胎衣不下亂髮頭髮結撩喉口中 又方 孩子熱瘡亂髮一團梨許大子內炭火上熬初甚乾少頃髮燋遂有液出旋取置一甆盞中以液盡爲度取此液傅熱瘡上即以苦參粉粉之予在朗州生子在蓐中便有熱瘡出於臀腿間初以他藥傅無益加劇蔓延半身狀候至重晝夜啼號不乳不睡予閱本草見髮髲云合雞子黃煎之消爲水治小兒驚熱注云今俗中嫗母爲小兒作雞子煎用髮雜熬良久得汁令小兒服去痰熱治百病凡用髮皆取梳頭亂者又撿雞子云治火瘡因而用之果驗已後用之無不差矣 梅師方 治鼻衂出血眩冒欲死燒亂髮細研水服方寸匕須臾更吹鼻中 斗門方 治汗血用頭髮灰一字吹入鼻中即止 簡要濟衆 治小兒重舌欲死以亂髮灰細研以半錢傅舌下日不住用之 姚氏 治食中誤吞髮繞喉不出取巳頭亂髮燒作灰服一錢匕水調 又方 治大小便不通燒亂髮末三指撮投半升水中一服孫眞人同 子母秘録 治尸疰燒亂髮如雞子大爲末水服之差 又方 治小兒鷰口兩角生瘡燒亂髮和猪脂塗之 又方 治小兒斑瘡豌豆瘡髮灰飲汁服三錢匕 産書 治大小便利血灰研如粉飲下方寸匕 服氣精義方 劉君安曰欲髮不脫梳頭薾千遍 蘇學士云 亂髮露蜂房蛇蛻皮各燒灰每味取一錢匕酒調服治瘡口久不合神驗燒灰須略存性 老唐云 收自巳亂頭髮洗淨乾每一兩入椒五十

肘後方治石淋燒灰水服之良　傷寒類要治黃取燒灰水服一寸匕日三

衍義曰髮髲與亂髮自是兩等髲髮味苦即陳舊經年歲者如橘皮皆橘也而取其陳者狼毒麻黃吳茱萸半夏枳實之類皆須陳者謂之六陳入藥更良敗蒲亦然此用髮之義耳今人又謂之頭髮其亂髮條中自無用髮之義此二義甚明亦不必如此過謂搜索右以亂髮如雞子大無油器中熬燋黑就研為末以好酒一盞沃之何首烏末二錢同勻攪候溫嚾之下咽過一二刻再嚾治破傷風及沐髮中風極效

亂髮微溫主欬嗽五淋大小便不通小兒驚癇止血鼻衄燒之吹內立已**陶隱居**云此常人頭髮爾與髮髲療體相似**唐本注**云亂髮灰療轉胞小便不通赤白痢哽噎鼻衄癰腫狐尿刺尸疰丁腫骨疽雜瘡古方用之也**臣禹錫等謹按藥性論**云亂髮使味苦能消瘀血關格不通利水道

外臺秘要治霍亂煩躁燒亂髮如雞子大鹽湯三升和服之不吐再服　千金方小兒驚啼燒亂髮灰酒調服之

又方治無故遺血亂髮及爪甲燒灰酒服方寸匕　肘後方治黃疸燒亂髮灰水調服一錢匕日三服秘方　又方女勞疸身目皆黃發熱惡寒小腹滿急小便難由大熱大勞交接後入水所致亂髮如雞子大豬脂半斤煎令盡分二服　經

秘要傷寒病欲令不勞復頭垢燒水丸如梧桐子大飲服一丸 千金方治百邪鬼魅水服頭垢一小豆大故膩頭巾無毒天行勞復渴浸取汁煖服一升 又方主食自死鳥獸肝中毒取故頭巾垢一錢匕熱湯中烊服之三年頭須主卒心痛㳙湯取汁飲以頭須帶於閑處掘覆之同時開愈頭須帶即縛髻帛也 肘後方犬咬人重發瘡以頭垢少許內瘡中以熱牛屎傅之 葛稚川治緊脣以頭垢傅之 梅師方治馬肝殺人取頭垢一分熟水調下 錢相公篋中方治蜈蚣咬人以頭垢膩和苦參末酒調傅之 劉消子治竹木刺在肉中不出以頭垢塗之即出 傷寒類要傷寒天行病後勞復含頭垢如棗核大一丸 服氣精義云劉君安燒已髮合頭垢等分合服如大豆許三九名曰還精令頭不白

人牙齒平除勞治瘧蠱毒氣入藥燒用齒垽溫和黑蝨研塗出箭頭并惡刺破癰腫

葛稚川治乳癰取人牙齒燒灰細研酥調貼癰上 李世勣治箭頭不出及惡刺以齒垽和黑蝨研塗之

耳塞溫治癲狂鬼神及嗜酒又名腦膏泥丸脂

粒泥封固入爐大火一煆如黑糟細研酒服一錢匕髮髮長黑 **衍義** 文具髮髮條下

人乳汁主補五藏令人肥白悅澤 **陶隱居** 云張蒼常服人乳故年百歲餘肥白如瓠 **唐本注** 云別錄云首生男乳療目赤痛多淚解獨肝牛肉毒合豉濃汁服之神效又取和雀屎去目赤努肉 **臣禹錫等謹按蜀本** 云人乳味甘平無毒 **日華子** 云人乳冷益氣治瘦悴悅皮膚潤毛髮點眼止淚并療赤目使之明潤也 **聖惠方** 治卒中風不語舌根強硬陳醬五合三年者妙人乳汁五合二件相和研以生布絞取汁不計時候少少與服良久當語 **千金方** 治月經不通飲人乳汁三合 **金匱方** 噉蛇牛肉殺人何以知之噉蛇者毛髮向後順者是也食之欲死飲人乳汁一升立愈

衍義曰 人乳汁治目之功多何也人心生血肝藏血肝受血則能視蓋水入於經則其血乃成又曰上則為乳汁下則為月水故知乳汁則血也用以點眼豈有不相宜者血為陰故其性冷藏寒人如乳餅酪之類不可多食雖曰牛羊乳然亦不出乎陰陽造化爾西戎更以馳馬乳為酥酪老人患口瘡不能食飲人熱乳良

頭垢主淋閉不通 **陶隱居** 云術云頭垢浮針以肥膩故爾今當用悅澤人者其垢可丸又主噎亦療勞 **臣禹錫等謹按藥性論** 云頭垢治噎酸漿水煎膏用之立愈 **日華子** 云温治中蠱毒及蕈毒米飲或酒化下並得以吐為度 **外臺**

又方治鬼舐頭取兒糞臘月豬脂和傅 肘後方治發背欲死燒屎作灰醋和如泥傅腫處乾即易良 斗門方治熱病及時疾心躁狂亂奔走狀似癲癇言語不定久不得汗及時疾不知人事者以人中黃不以多少入大罐內以泥固濟大火煅半日去火候冷取出於地上以盆蓋之又半日許細研研如麵新汲水調下三錢或未退再作差 姚氏方毒箭有三種交廣夷州用燋銅作箭鏃嶺北諸處以蛇毒螫物汁著筒中漬箭鏃此二種纔傷皮便洪膿沸爛而死若中之便飲屎汁并以傅之亦可療惟此最妙又一種用射罔以塗箭鏃人中之亦困若著寶處不死近腹亦宜急療今葛氏方是射罔者耳 又方食鬱肉漏脯此並有毒燒屎灰酒服方寸匕 傷寒類要治天行病六七日熱盛心煩狂見鬼者絞人屎汁飲數合 又治溫病勞復及食勞燒屎灰酒服方寸匕 博物志楓樹上生菌人食即令人笑不止飲土漿屎汁愈

衍義曰人屎用乾陳者為末於陰地淨黃土中作五六寸小坑將末三兩匙於坑中以新汲水調勻良久俟澄清與時行大熱狂渴須水人飲之愈今世俗謂之地清然飲之勿極意恐過多耳又治一切癰癤熱毒癰膿血未潰疼痛不任用乾末麝香各半錢同研細抄一豆大津唾貼瘡心醋麪錢子貼定膿潰出去藥

人溺療寒熱頭疼溫氣童男者尤良 陶隱居云若人初得

已上二種新分條見日華子

人屎寒主療時行大熱狂走解諸毒宜用絕乾者擣末沸湯沃服之○東向圊音青廁溺坑中青泥療喉痺消癰腫若已有膿即潰陶隱居云交廣俚黠人用焦銅爲箭鏃射人纔傷皮便死惟飲糞汁即差而射猪狗不死以其食糞故也時行大熱飲糞汁亦愈今近城寺別塞空甖口內糞倉中積年得汁甚黑而苦名爲黃龍湯療溫病垂死皆差唐本注云人屎主諸毒卒惡熱黃悶欲死者新者最效須與水和服之其乾者燒之煙絕水漬飲汁名破棺湯主傷寒熱毒水漬飲彌善破丁腫開以新者封之一日根爛臣禹錫等謹按日華子云糞清冷臘月截淡竹去青皮浸滲取汁治天行熱狂熱疾中毒并惡瘡蕈毒取汁服浸皂莢甘蔗治天行熱疾

外臺秘要治小兒陰瘡燒灰傳之差

又方治骨蒸熱非其人莫浪傳取屎乾者燒令外黑內水中澄清每旦服一小升薄晚小便服一小升以差爲度既常服新作大坑燒二升夜以水三升漬之稍稍減服小便用童子者佳

千金方治産後陰下脫人屎炒令赤以酒服方寸匕日三

又方治山中樹木菌毒以糞汁服之

又方治蛇咬以屎厚傅上後帛裹之即消

又方治人癲狂不識人燒屎灰以酒服之

服去百疾強骨髓補精血開心益志煉人中白方男子小便十石更多不妨先楮大鍋竈一副於空屋內鍋上用深瓦甑接鍋口令高用紙筋杵石灰泥却甑縫并鍋口勿令通風候乾下小便只可於鍋中及七八分已來竈下用焰火煮煎專令人看之若涌出即添冷小便些小勿令涌出候乾細研入好合子內如法固濟入炭爐中煆之旋旋三二兩再研如粉煮棗瓤為丸如菉豆大每服五七丸漸至十五丸空心溫酒鹽湯下久服臍下常如火暖諸般冷疾皆愈久年冷勞虛憊甚者服之皆壯盛其藥末常近火收或時復養火三五日功効大世

婦人月水解毒箭并女勞復 新補見陶隱居 陳藏器云 經衣主驚瘡血涌出取衣熱灸熨之又燒末傅虎狼傷瘡燒末酒服方寸匕日三主箭鏃入腹 梅師方 治丈夫熱病差後交接復發忽卵縮入腸腸中絞痛欲死燒女人月經赤衣為灰熟水調方寸匕服 又方 治剝馬被骨刺破毒欲死以月水傅瘡口立効 孫真人 治霍亂困篤取童女月經衣和血燒灰和酒服方寸匕 又方 治聚血兼箭鏃在骨候燒婦人月經衣酒服 又方 治馬血入瘡中以婦人月經血塗之 扁鵲云 治陰陽易傷寒燒婦人月經衣熟水服方寸匕 博物志 交州夷人以焦銅為鏃毒藥於鏃鋒上中人即沸爛須臾骨壞以月水屎汁解之

浣褌 音昆 汁解毒箭并女勞復亦善扶南國舊有

頭痛直飲人尿數外亦多愈合葱豉作湯彌佳**唐本注**云尿主卒血攻心被打內有瘀血煎服之一服一外又主癥積滿腹諸藥不差者服之皆下血片塊二十日即出也亦主久嗽上氣失聲尿坑中竹木主小兒齒不生正旦刮塗之即生**日華子**云小便涼止勞渴嗽潤心肺療血悶熱狂撲損瘀血運絕及困乏揩洒皮膚治皴裂能潤澤人蛇犬等咬以熱尿淋患處難產及胞衣不下即取一外用薑葱各一分煎三兩沸乘熱飲便下吐血鼻洪和生薑一分絞汁并壯健丈夫小便一外乘熱頓飲差**今按**陳藏器本草云溺寒主明目益聲潤肌膚利大腸推陳致新去欬嗽肺痿鬼氣痓病彌久停臭者佳恐冷當以熱物和溫服久臭溺浸蜘蛛咬於大甕中坐浸仍取烏雞屎炒浸酒服不爾恐毒入口中延及唾取平明未語者塗癬疥良**楊氏產乳**療傷胎血結心腹痛取童子小便日服二外差

衍義曰人溺須童男者產後溫一盃飲壓下敗血惡物有飲過七日者過多恐久遠血藏寒今人發帶病人亦不覺氣血虛無熱者尤不宜多服此亦性寒故治熱勞方中亦用

溺白垽魚靳切 療鼻衄湯火灼瘡**唐本注**云溺白垽燒研末主緊脣瘡**臣禹錫等**謹按**日華子**云人中白涼治傳尸熱勞肺痿心膈熱鼻洪吐血羸瘦渴疾見積尿垽入藥**經驗方**治血汗鼻衄五七日不住立效以人中白不限多少刮在新瓦上用火逼乾研入麝香少許用酒下**又方**秋石還元丹大補暖悅色進食益下元久

瘧寒熱無時者此死人頂骨十字解者燒令黑細研白
飲和服亦合諸藥爲散用之方家婉其名爾今附臣禹錫等謹按
日華子云天靈蓋治肺痿乏力羸瘦骨蒸勞及盜汗等入藥酥炙用陳藏器云彌腐爛者入用有一片如三指闊此
骨是天生天賜蓋押一身之骨未合即未有只有顖門取得後用煻灰火罨一夜待腥穢氣出盡却用童兒溺於甆鍋子中煮一伏時滿
漉出於屋下掘一坑可深一尺置天靈蓋於中一伏時其藥魂歸神妙陽人使陰陰人使陽外臺秘要治犬咬衆治不差毒
攻人煩亂喚已作犬聲者燒灰爲末以水服方寸匕以活止梅師方諸犬咬瘡不差吐白沫者爲毒入心叫喚似犬聲以
髑髏骨燒灰研以東流水調方寸匕別說云謹按天靈蓋神農本經人部惟髮髲一物外餘皆出後世醫家或禁術之流奇
怪之論殊非仁人之用心世稱孫思邈有大功於世以殺命治命尚有陰責況於是也近數見醫家用以治傳尸病未有一効者信本經
不用未爲害也殘忍傷神又不急於取効苟有可易仁者宜盡心焉苟不以是說爲然決爲庸人之所惑亂設云非此不可是不得已則
宜以年深塵泥所漬朽者爲良以其絕屍氣也
人髭唐李勣嘗疾醫許之云得鬚灰服之方止

奇術能令刀斫不入惟以月水塗刀便死此是汚穢壞神氣也人合藥所以忌觸之此既一種物故從屎溺之例新補見陶隱居

人精和鷹屎亦滅瘢新補見陶隱居〈千金方〉去面上靨人精和鷹屎白傅之三日愈白蜜亦得 肘後方治瘡人精一合半合亦得青竹筒盛火上燒炮之以器承取汁密置器中數傅瘡上良 又方治湯火灼令不痛又速愈瘢痕以人精和鷹屎白日傅上痕自落 孫真人治金瘡血出不止以精塗之

懷妊婦人爪甲取細末置目中去翳障新補見陳藏器日華子

謹按日華子云手爪甲平催生〈葛稚川〉治忍小便胞轉自取爪甲燒灰水服 又方治婦人淋自取爪甲燒灰水服亦治尿血

衍義曰人指甲治鼻衄細細刮取俟血稍定去瘀血於所衄鼻中搐之立愈獨不可備則衆人取之甚善衄藥并法最多或效或不效故須傳採以備道途田野中用

天靈蓋味鹹平無毒主傳尸尸疰鬼氣伏連久瘴勞

時衣埋地下七八年化爲水清澄如真水南方人以甘草外麻和諸藥物盛埋之三五年後撥去取爲藥主天行熱病立效【梅師方】治草蠱其狀入咽刺痛欲死者取胞衣一具切曝乾爲末熟水調一錢匕最療蛇蠱蜣蜋草毒等

婦人裩襠主陰易病當陰上割取燒末服方寸匕童女裩益佳若女患陰易即須男子裩也陰易病者人患時行病起後合陰陽便即相著甚於本病其候小便赤澁寒熱甚者是服此便通利不爾灸陰二七壯又婦人裩主胞衣不出覆井口立下取本婦人者即佳

人膽主鬼氣尸疰伏連

男子陰毛主蛇咬口含二十條嚥其汁蛇毒不入腹内

太宗遂自剪鬚燒灰賜服之復令傅癰瘡並愈故白樂天云剪鬚燒藥賜功臣　仁宗皇帝賜呂夷簡古人有語鬚可治疾今朕剪鬚與之合藥表朕意

一十種陳藏器餘

人血主羸病人皮肉乾枯身上麩片起又狂犬咬寒熱欲發者並刺熱血飲之

人肉治瘵疾

人胞主血氣羸瘦婦人勞損面䵟皮黑腹內諸病漸瘦悴者以五味和之如䭔⿰飠甲音甲餅也法與食之勿令知婦人胞衣變成水味辛無毒主小兒丹毒諸熱毒發寒熱不歇狂言妄語頭上無辜髮竪虛痞等此人產後

世間藥不能遣所以須鬼物馳之然後乃散故令煮
死人枕服夫邪氣入肝故使眼痛而見魍魎須邪物以
鈎之故用死人枕之氣因不去之故令埋於冢間也
夫衣帶主難產臨時取五寸燒爲末酒下裩帶最佳○
孫真人治金瘡未愈而交接血出不止取與交婦人衣帶二寸燒研末水服之
衣中故綿絮主卒下血及譙瘡出血不止取一握煮
汁温服之新綿一兩燒爲黑末酒下主五野鷄病
新生小兒臍中屎主惡瘡食瘜肉除面印字畫候初
生取胎中屎也初生臍主瘧燒爲灰飲下之

死人枕及蓆患疣拭之二七遍令爛去疣嘗有嫗人
患滞冷積年不差徐嗣伯爲診曰此尸疰也當以死人枕
煮服之乃愈於是往古塚中取枕枕已一邊腐缺嫗
服之即差張景年十五歲患腹脹面黄衆藥不能治
以問徐嗣伯嗣伯曰此石蚘耳極難療當取死人枕
煮服之得大蚘虫頭堅如石者五六升病即差沈僧
翼患眼痛又多見鬼物嗣伯曰邪氣入肝可覓死人
枕煮服之竟可埋枕於故處如其言又愈王晏問曰
三病不同皆用死人枕而俱差何也荅曰尸疰者鬼
氣也伏而未起故令人沈滞得死人枕治之魂氣飛
越不復附體故尸疰自差石蚘者醫療既癖蚘虫轉堅

重修政和經史證類備用本草卷第十六 已酉新增衍義

成都唐　慎微　續證類

中衛大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

勅校勘

獸部上品總二十種

六種神農本經 白字

四種名醫別錄 墨字

三種唐本先附 注云唐附


一種今附 醫家嘗用有效注云今附

一種新補

五種陳藏器餘

重修政和經史證類備用本草卷第十五

龍骨



龍骨味甘平微寒無毒主心腹鬼疰精物老魅欬逆洩痢膿血女子漏下癥瘕堅結小兒熱氣驚癇療心腹煩滿四肢痿枯汗出夜卧自驚恚怒伏氣在心下不得喘息腸癰內疽陰蝕止汗縮小便溺血養精神定魂魄安五藏

白龍骨療夢寐洩精小便洩精臣禹錫等謹按洩精通用藥云白龍骨平微寒

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

龍骨 白龍骨齒角吉弔紫稍花等附　**麝香**　**牛黃**

熊脂 膽附　象牙 齒睛等附今附象膽續注　**白膠**

阿膠　羊乳　牛乳

酥　酪 唐附　醍醐 唐附

馬乳　乳腐 新補　底野迦 唐附

五種陳藏器餘

蔡苴机　諸朽骨　烏氊

海獺　土撥鼠

凉治煩悶癲痛熱狂啼鬼魅

圖經曰龍骨并齒角出晉地川谷及泰山巖水岸土穴中死龍處今河東州郡多有之或云是龍蛻實非死骨得脊腦作白地錦文舐之著舌者良齒小強猶有齒形角強而實採無時李肇國史補云春水時至魚登龍門蛻其骨甚多人採以為藥而有五色者本經云出晉地龍門又是晉地豈今所謂龍骨者乃此魚之骨乎或云骨有雄雌細文而廣者是雌麁文而狹者是雄凡入藥五色具者尤佳黃白色者次黑色者不皆不得經落不淨處則不堪用骨齒醫家常用角亦稀使惟深師五邪丸用龍角又云無角用齒千金方治心有兼用龍齒龍角者韋丹療心熱風癇取爛龍角濃研取汁食上服二大合日再然則龍角有爛者此物大抵世所稀有孫光憲北夢瑣言云石晉時鎮州接邪臺界嘗鬪殺一龍鄉豪有曹寬者見之取其雙角角前有一物如藍色文如亂錦人莫之識曹寬未經年為寇所殺鎮帥俄亦被誅又云海上人言龍每生二卵一為吉弔吉弔多與鹿游或於水邊遺瀝值流槎則粘著木枝如蒲槌狀其色微青黃復似灰色號紫梢花坐湯多用之延齡至寶方治聾無問年月者取吉弔脂每日點半杏人許入耳中便差云此物福建州甚不為難得其脂須琉璃瓶子盛更以樟木合重貯之不爾則透氣失之矣又篋中方女經積年不通必治之用龍胎瓦松景天三物各少許都以水兩盞煎取一盞去滓分溫二服少頃腹中轉動便下龍胎古今方不見用者人亦鮮識本方注云此物出蜀中山澗大水中大類乾魚鱗投藥煎時甚腥臊方家稀所聞見雖並非要藥然昔人曾用世當有識者因附於此以示廣記耳

齒主小兒大人驚癇癲疾狂走心下結氣不能喘息諸**痙殺精物**小兒五驚十二癇身熱不可近大人骨間寒熱又殺蠱毒得人參牛黃良畏石膏**臣禹錫等謹按諸病通用藥及藥對**云龍齒平

角主驚癇瘈尺甸切瘲子用切身熱如火腹中堅及熱泄**久服輕身通神明延年**生晉地川谷及太山巖水岸土穴中死龍處採無時畏乾漆蜀椒理石**陶隱居**云今多出梁益間巴中亦有骨欲得脊腦作白地錦文舐之著舌者良齒小強猶有齒形角強而實又有龍腦肥軟亦斷痢云皆是龍蛻非實死也比來巴中數得龍胞吾自親見形體具存云療產後餘疾正當末服之**唐本注**云龍骨今並出晉地生硬者不好五色具者良其青黃赤白黑亦應隨色與腑藏相會如五芝五石英五石脂等輩而本經不論莫知所以**臣禹錫等謹按藥性論**云龍角平**吳氏**云龍骨色青白者善**又云**齒神農季氏大寒龍骨君忌魚有小毒逐邪氣安心神止冷痢及下膿血女子崩中帶下止夢泄精夜夢鬼交治尿血虛而多夢紛紜加而用之**又云**龍齒君鎮心安魂魄齒角俱主小兒大熱**日華子**云龍骨建脾澀腸胃止瀉痢渴疾懷孕漏胎腸風下血崩中帶下鼻洪吐血止汗**又云**龍齒澀

不止不能食白龍骨
末米飲調方寸匕服　又方　治鼻衂出血多昏冒欲死龍骨研細吹入鼻耳中凡衂者並吹　廣利
方　治鼻中衂血及咯吐血不止五色龍骨作末吹一江豆許於鼻中立止　又方　治心熱風癇爛龍角濃研汁食上服二合
日再服　姚氏方　治小便出血末龍骨二方寸匕水調溫服之日二服差　姚和衆　治小兒因痢脫肛白龍骨
粉撲之　楊文公談苑　澤州山中多龍骨蓋龍蛻於土中崖崩多得之體骨頭角皆全　衍義曰　龍骨諸家
之說紛然不一既不能指定終是臆度西京穎陽縣民家忽崖壞得龍
骨一副支體頭角悉具不知其蛻也其斃也若謂蛻斃則是有形之物
而又生不可得見死方可見謂其化也則其形獨不能化然西域記中
所說甚詳但未敢據憑乃物所禀各異造化不可盡知莫可得而詳矣
孔子曰君子有所不知蓋闕如也妄亂穿
鑿恐誤後來治精滑及大腸滑不可闕也

文州麝香



雷公云 剡州生者倉州太原者上其骨細文廣者是雌骨麁文狹者是雄骨五色者上白色者中黑色者次黄色者稍得經落不淨之處不用婦人採得者不用夫使先以香草煎湯浴過兩度擣研如粉用絹袋子盛粉末了以鷰子一隻擘破腹去腸安骨末袋於鷰腹內懸於井面上一宿至明去鷰子并袋子取骨粉重研萬下其効神妙但是丈夫服空心益腎藥中安置圖龍骨氣入腎藏中也

聖惠方 治小兒臍瘡久不差用龍骨燒灰細研傅之

外臺秘要 療傷寒已八九日至十餘日大煩渴熱盛而三焦有瘡䘌者多下或張口吐舌呵吁目爛口鼻生瘡吟語不識人除熱毒止痢龍骨半斤碎以水一斗煮取四升沉之井底令冷服五合漸漸進之恣意飲尤宜老少

千金方 婦人無故尿血龍骨一兩以酒調方寸匕空心日三

又方 治好忘久服聰明益智龍骨虎骨遠志等分右三味爲末食後酒服方寸匕日三服

肘後方 治熱病不解而下痢欲死龍骨半斤擣研水一斗煮取五升候極冷稍稍飲得汗即愈

又方 治老瘧不久龍骨方寸匕先發一時酒一升半煮取三沸及熱盡服溫覆取汗即効

又方 若久下痢經時不止者此成休息龍骨四兩如小豆大碎以水五升煮取二升半令冷分爲五服又以米飲和爲丸服十丸

經驗方 暖精氣益元陽白龍骨遠志等分爲末煉蜜爲丸如梧桐子大空心臥時冷水下三十丸

梅師方 治失精暫睡即泄白龍骨四分韭子五合右件爲散子空心酒調方寸匕服

又方 治熱病後下痢膿血

潰下止小便利能蝕一切癰瘡膿入十香丸令人百毛九竅皆香療鬼疰腹痛**段成式酉陽雜俎**云水麝臍中惟水瀝一滴於斗水中用灑衣衣至敗其香不歇每取以針刺之捻以真雄黃則合香氣倍於肉麝天寶初虞人獲詔養之**日華子**云辟邪氣殺鬼毒蠱氣瘧疾催生墮胎殺藏蛕蟲制蛇蠶咬沙蝨溪瘴毒吐風痰內子宮暖水藏止冷帶疾**圖經曰**麝香出中臺山谷及益州雍州山中今陝西益利河東諸路山中皆有之而秦州文州諸蠻中尤多形似麞而小其香正在陰前皮內別有膜裹之春分取之生者益良此物極難得真蠻人採得以一子香刮取皮膜雜內餘物裹以四足膝皮共作五子而土人買得又復分揉一爲二三其僞可知惟生得之乃當全真耳蘄光山中或時亦有然其香絕小一子纔若彈丸往往是真香蓋彼人不甚能作僞耳一說香有三種第一生香麝子夏食蛇蟲多至寒則香滿入春急痛自以爪剔出之落處遠近草木皆焦黃此極難得今人帶真香過園中瓜果皆不實此其驗也其次臍香乃捕得殺取者又其次心結香麝被大獸捕逐驚畏失心狂走巔墜崖谷而斃人有得之破心見血流出作塊者是也此香乾燥不可用又有一種水麝其香更奇好臍中皆水瀝一滴於斗水中用濯衣其衣至斃而香不歇唐天寶初虞人常獲一水麝詔養於囿中每取以針刺其臍捻以真雄黃則其創復合其香氣倍於肉麝近歲不復聞有之爾雅謂麝爲麝父**雷公云**凡使多有僞者不如不用其香有三等一者名遺香是麝子臍閑滿其麝自於石上用蹄尖彈臍落處一里草木不生並焦黃人若收得此香價與明珠同也

麝香味辛溫無毒主辟惡氣殺鬼精物溫瘧蠱毒癇痓去三虫療諸凶邪鬼氣中惡心腹暴痛脹急痞滿風毒婦人産難墮胎去面䵟（音孕）目中膚翳久服除邪不夢寤魘寐通神仙生中臺川谷及益州雍州山中春分取之生者益良

陶隱居云麝形似麞常食栢葉又噉蛇五月得香往往有蛇皮骨故麝香療蛇毒今以蛇蛻皮裹麝香彌香則是相使也其香正在麝陰莖前皮內別有膜裹之今出隨郡義陽晉熙諸蠻中者亞之出益州者形扁仍以皮膜裹之一子真香分糅（汝救切）作三四子刮取血膜雜以餘物大都亦有精麤破看一片毛共在裏中者為勝彼人以為誌若於諸羌夷中得者多真好燒當門沸良久即好今惟得活者自看取之必當全真爾生香人云是精溺凝作之殊不爾麝夏月食蛇蟲多至寒香滿入春患急痛自以腳剔（音惕）出之著屎溺中覆之皆有常處人有遇得乃至一斗五升也用此香乃勝殺取者帶麝非但香亦辟惡以真者一子置頸間枕之辟惡夢及尸疰鬼氣臣禹錫等謹按抱朴子云辟蛇法入山以麝香丸著足爪中皆有効又麝香及野猪皆噉蛇故以厭之藥性論云麝香臣禁食大蒜味苦辛除百邪魅鬼疰心痛小兒驚癇客忤鎮心安神以當門子一粒丹砂相似細研熟水

郢州水牛



牛黃



牛黃味苦平有小毒主驚癇寒熱熱盛狂痓除邪逐鬼療小兒百病諸癇熱口不開大人狂癲又墮胎久服輕身增年令人不忘生晉地平澤於牛得之即陰乾百日使時燥無令見日月光人參爲之使得牡丹昌蒲利耳目惡龍骨地黃龍膽蜚蠊畏牛膝陶隱居云舊云神牛出入鳴吼者有之伺其出角上以盆水承而吐之即墮落水中令人多皆就膽中得之多出梁益一子

二名膝香採得甚用三名心結香被大獸驚心破了因茲狂走雜諸群中遂亂投水被人收得擘破見心流在脾上結作一大乾血塊可隔山澗早聞之香是香中之次也凡使麝香並用子日開之不用苦細研篩用之也

食療 作末服之辟諸毒熱殺蛇毒除驚怖恍惚蠻人常食似麞肉而腥氣蠻人云食之不畏蛇毒故也臍中有香除百病治一切惡氣疰病研了以水服之

經驗後方 治瘧麝香少許研墨書額上去邪辟魔

又方 治鼠咬人麝香封上用帛子繫之

廣利方 治中惡客忤垂死麝香一錢重研和醋二合服之即差

又方 治小兒客忤項強欲死麝香少許細研乳汁調塗口中

又方 治蠶咬人麝香細研蜜調塗之差

又方 治小兒驚啼發歇不定用真好麝香研細每服清水調下一字日三服量兒大小服

續十全方 令易產麝香一錢研水調之服立差

楊氏產乳 療小水氣已服藥未平除宜單服麝香如大豆三枚細研妳汁調分為四五服

楊文公談苑 公常言商汝山多群麝所遺糞常就一處雖遠逐食必還走之不敢遺跡他所慮為人獲人反以是求得必掩群而取之麝絕愛其臍每為人所逐勢急即投巖舉爪剔裂其香就縶而死猶拱四足保其臍李商隱詩云投巖麝退香許渾云尋麝採生香

狐剛子粉圖云 牸麝香一臍安於枕合中枕之亦能除邪辟惡

衍義曰 麝每糞時須聚於一所人見其所聚糞及有遺麝氣遂為人獲亦物之一病今此獵人云餘如經

牛角燒刮取灰細篩和酒服棗許大水調亦得又小兒飲乳不快覺似喉痺者亦取此灰塗乳上嚥下即差黃牛膽以丸藥今方臘日取其汁和天南星末却內皮中置當風處踰月取以合涼風丸殊有奇効黃犍牛烏牯牛溺並主水腫利小便楊炎南行方療脚氣小腹脹小便澁取烏特牛溺一升一日分服腹消乃止下水腫取黃犍牛溺一飲三升不覺更加服老小減半亦可牛屎燒灰傅灸瘡不差者口中涎主反胃老牛涎沫主噎口中齝（昌知切）草絞汁主噦自餘齒髓心肝腎食之皆有益方書鮮用又馬乳驢乳羊乳大抵功用相近而驢馬乳冷利羊乳溫補馬乳作酪彌佳耳又下條敗鼓皮主蠱毒古方亦單用燒灰服之並牛之類用之者稀故但附於其末

雷公云 凡使有四件第一是生神黃賺得者次有角黃是取之者又有心黃是病死後識者剝之擘破取心其黃在心中如濃黃醬汁採得便投於水中黃霑水復硬如碎蒺藜子許如豆者硬如帝珠子次有肝黃其牛身上光眼如血色多翫弄好照水自有夜光恐懼人或有人別採之可有神妙之事凡用須先單擣細研如塵却絹裹又用黃嫩牛皮裹安於井面上去水三四尺已來一宿至明方取用之

聖惠方 初生兒至七日口噤以牛黃少許細研淡竹瀝調下一字灌之更以豬乳點口中差

又方 治小兒腹痛夜啼用牛黃如小豆大乳汁化服又臍下書田字差

廣利方 治孩子驚癇不知迷悶嚼舌仰目牛黃一大豆研和蜜水服之

姚和衆 治小孩初生三日去驚邪辟惡氣牛黃一大豆許細研以赤蜜酸棗許熟研以綿蘸之令兒吮之一日令盡

如雞子黃大相重疊藥中之貴莫復過此一子及三二分好者直五六千至一萬**唐本注**云牛黃今出萊州密州淄州青州嶲州戎州牛有黃者必多吼喚喝迫而得之謂之生黃最佳黃有三種散黃粒如麻豆慢黃若雞卵中黃糊在肝膽圓黃為塊形有大小並在肝膽中多生於犪𤛓特牛其吳牛未聞有黃也**臣禹錫等謹按藥性論**云牛黃君惡常山畏乾漆味甘能辟邪魅安魂定魄小兒夜啼主卒中惡**吳氏**云牛黃無毒牛出入呻者有之夜光走角中牛死入膽中如雞子黃**日華子**云牛黃凉療中風失音口禁婦人血噤驚悸天行時疾健忘虛乏

圖經曰牛黃出晉地平澤今出登萊州它處或有不甚佳凡牛有黃者毛皮光澤眼如血色時復鳴吼又好照水人以盆水承之伺其吐出乃喝迫即墮落水中既得之陰乾百日一子如雞子黃大其重疊可揭折輕虛而氣香者佳然此物多偽今人試之皆揩摩手甲上以透甲黃者為真又云此有四種喝迫而得者名生黃其殺死而在角中得者名角中黃心中剝得者名心黃初在心中如漿汁取得便投水中霑水乃硬如碎蒺藜或皂莢子是也肝膽中得之者名肝黃大抵皆不及喝迫得者最勝凡牛之入藥者水牛犪牛黃牛取乳及造酥酪醍醐等然性亦不同水牛乳凉犪牛乳溫其肉皆寒也其自死者皆不可食其酥以合諸膏摩風腫踠跌血瘀則牛所為強醍醐尤佳又有底野迦是西戎人用諸膽和合作之狀似久壞丸藥赤黑色今南海或有之又中品有牛角䚡用水牛黃牛久在糞土中爛白者主赤白下燒灰末服之沙牛角䚡主下閉血瘀女子帶下並燒灰酒服崔元亮海上方治喉痺腫塞欲死者取沙

黑悅澤人面酒錬服之差風痺凡言膏者皆脂消已後之名背上不得言膏左傳義云膏肓者乃是髙青文誤有此名隨言背膏同於膏說也**臣禹錫等謹按藥性論**云熊膽臣惡防已地黄主小兒五疳殺蟲治惡瘡**又云**熊脂君能治面上䵟黯及治瘡**日華子**云熊白凉無毒治風補虛損殺勞蟲脂強心腦髓去白秃風屑療頭旋并髮落掌食可禦風寒此是八珍之數膽治疳瘡耳鼻瘡及諸疳疾

圖經曰熊脂并膽出雍州山谷今雍洛河東及懷衛山中皆有之熊形類大豕而性輕捷好攀緣上髙木見人則顛倒自投地而下冬多入穴而藏蟄始春而出脂謂之熊白十一月取之須其背上者寒月則有夏月則無其腹中肪及它處脂煎錬亦可作藥而不中噉膽陰乾用然亦多僞欲試之取粟顆許滴水中一道若線不散者爲真其足蹯爲食珍之貴古人最重之然臑之難熟多食之令人耐寒腦髓作油摩頭可去白屑有瘑疾者不可食熊令人終身不愈熊惡鹽食之則死

雷公云凡收得後煉過就器中安生椒每一斤熊脂入生椒十四箇煉了去脂革并椒入瓶中收任用

食療熊脂微寒甘滑冬中凝白時取之作生無以偕也脂入拔白髮膏中用極良脂與猪脂相和燃燈煙入人目中令失光明緣熊脂煙損人眼光肉平味甘無毒主風痺筋骨不仁若腹中有積聚寒熱者食熊肉永不除差其骨煑湯浴之主歷節風亦主小兒客忤膽寒主時氣盛熱疳䘌小兒驚癇十月勿食傷神小兒驚癇瘈瘲熊膽兩大豆許和乳汁及竹瀝服並得去心中涎良

聖惠方治小兒疳瘡蟲蝕鼻用熊膽半分湯化調塗於鼻中熊掌得酒醋水

衍義曰牛黄亦有駱駝黄皆西戎所出也駱駝黄極易得醫家當審別考而用之為其形相亂也黄牛黄輕鬆自然微香以此為異蓋又有犛音狸牛黄堅而不香

熊脂



熊脂味甘微寒微溫無毒主風痺不仁筋急五藏腹中積聚寒熱羸瘦頭瘍白秃面皯皰食飲吐嘔久服強志不飢輕身長年生雍州山谷十一月取

陶隱居云此脂即是熊白是背上膏寒月則有夏月則無其腹中肪及身中膏煎取可作藥而不中啖今東西諸山縣皆有之自是非易得物爾痼疾不可食熊肉令終身不除愈

唐本注云熊膽味苦寒無毒療時氣熱盛變為黄疸暑月久痢疳䘌心痛疰忤腦療諸聾血療小兒客忤脂長髮令

象牙無毒主諸鐵及雜物入肉刮取屑細研和水傅瘡上及雜物刺等立出 ◐ 齒主癎病屑爲末炙令黃飲下 ◐ 肉味淡不堪噉多食令人體重主禿瘡作灰和油塗之 ◐ 睛主目疾和乳滴目中

胷前小横骨令人能浮水作灰酒服之身有百獸肉皆自有分段惟鼻是其本肉餘並雜肉 今附 臣禹錫等謹按日華子云象牙平治小便不通生煎服之小便多燒灰飲下膽明目及治疳蹄底似犀可作帶南海藥譜云象膽以清水和塗瘡腫上並差又口臭每夜和水研少許綿裹貼齒根上每夜含之平明煖水洗口如此三五度差 圖經曰象牙舊不著所出州郡爾雅云南方之美者有梁山之犀象焉今多出交趾潮循州亦有之彼人捕得爭食其肉云肥脆堪作炙或曰象有十二種肉配十二辰屬惟鼻是其肉又膽不附肝隨月在諸肉間淳化中上苑一馴象斃 太宗命取膽不獲使問徐鉉鉉曰當在前左足既而剖足果得又問其故鉉曰象膽隨四時今其斃在春故知左足也世傳荆蠻山中亦有野象蓋左氏傳所謂楚師燧象以奔吳軍是其事也然楚粤之象皆青惟西竺弗林大食

三件煮熟即瞋大如皮毬食之耐風寒

外臺秘要 療蛔心痛熊膽如大豆和水服大効 **又方** 五十年痔不差塗熊膽取差乃止神効一切方不及

千金翼 療鬚黃熊脂塗鬚梳之散頭入床底伏地一食頃即出便盡黒不過一外脂驗

食醫心鏡 療脚氣風痺不仁五緩筋急熊肉半斤於豉汁中和薑椒葱白鹽醬作腌腊空腹食之 **又方** 主中風心肺風熱手足不隨及風痺不任筋脉五緩恍惚煩燥熊肉一斤切如常法調和作腌腊空腹食之

斗門方 治水努射人用熊膽塗之更以雄黃同用酒磨服之即愈

楊氏產乳 療白禿瘡及鬚中生癬取熊白傅之

抱朴子 熊壽五百歲能化爲狐狸

象牙



四肢酸疼多汗淋露折跌（音舌 音迭）傷損又服輕身延年

一名麋角膠生雲中煑鹿角作之（得火良畏大黃陶隱居云今人少復煑作惟合角弓猶言用此膠爾方藥用亦稀道家時須之作白膠法先以米瀋汁漬七日令軟然後煑煎之如作阿膠爾又一法即細剉角與一片乾牛皮角即消爛矣不爾相厭百年無一熟也唐本注云麋角鹿角但煑濃汁重煎即爲膠矣何至使爛也求爛亦不難當是未見煑膠謬爲此説也臣禹錫等謹按藥性論云白膠又名黃明膠能主男子腎藏氣氣衰虛勞損婦人服之令有子能安胎去冷治漏下赤白主吐血）

圖經（文具阿膠條下）**食療**治咳嗽不差者黃明膠炙令半焦爲末每服一錢匕人參末二錢匕用薄豉湯一盞八分葱少許入銚子煎一兩沸後傾入盞遇咳嗽時呷三五口後依前温煖却准前咳嗽時喫之也又止吐血咯血黃明膠一兩切作小片子炙令黃新綿一兩燒作灰細研每服一錢匕新米飲調下不計年歲深遠並宜食後卧時服

外臺秘要（療虛勞尿精乾膠三兩炙擣末酒二升和温服）**又方**（治凡腫已潰未潰者以膠一片水漬令軟納納然腫之大小貼當頭上開孔若已潰還合者膿當被膠急撮之膿皆出盡未有膿者腫當自消矣）**又方**（療尿血膠三兩炙以水二升煑取一升四合分再服）**又方**（補虛勞益髓長肌悅顏色令人肥健鹿角膠炙擣爲末以酒服方寸匕日三服）**千金**

諸國乃多白象樊綽雲南記平居誨于闐行程記皆言其事象牙主諸物刺人肉刮取屑細研和水傅瘡上刺立出咽中刺則水調飲之舊牙梳屑尤佳齒及肉目睛等醫方亦或有用者

陳藏器云 肉味鹹酸不堪噉膽主目疾和乳滴目中序云象膽揮粘

海藥 謹按內典云象出西國有二牙四牙者味寒主風癇熱骨蒸勞諸瘡等並皆宜生屑入藥號珀竹膏眞珠犀角牛黃等良西域重之用飾床座中國貴之以爲笏崑崙諸國有象生於山谷每遇解牙人不可取崑崙以白木削爲牙而用易之酉陽雜俎云生文理必國富又云龍興象六十歲骨方足

肘後方 治箭并金折在肉中細刮象牙屑以水和傅上即出

簡要濟衆 主小兒誤爲諸骨及魚骨刺入肉不出水煑白梅肉爛研後調象牙末厚傅骨刺處自軟

太平廣記 安南有象能知人曲直有鬭訟者行立而齅之有理者則過無理者以鼻卷之擲空數丈以牙接而刺之以水洗牙飲之愈疾象膽隨四時在四腿春在前左夏在前右如龜定體鼻端有爪可拈針肉有十二般惟鼻是本肉骨前小骨灰之酒服可令人能浮水出沒食其肉令人體重古訓云象乃子五歲始產

衍義曰 象牙取口兩邊各出一牙下垂夾鼻者非口內食齒齒別入藥今爲象笏者是牙也

白膠味甘平溫無毒主傷中勞絕腰痛羸瘦補中益氣婦人血閉無子止痛安胎療吐血下血崩中不止

阿膠味甘平微溫無毒主心腹內崩勞極洒洒音蘚如瘧狀腰腹痛四肢酸疼女子下血安胎丈夫小腹痛虛勞羸瘦陰氣不足脚酸不能久立養肝氣久服輕身益氣一名傅致膠生東平郡煑牛皮作之出東阿

畏大黃得火良陶隱居云出東阿故曰阿膠也今東都下亦能作之用皮亦有老少膠則有清濁凡三種清薄者畫用厚而清者名為盆覆膠作藥用之皆火炙丸散須極燥入湯微炙爾濁黑者可膠物不入藥用用一片鹿角即成膠不爾不成也今按陳藏器本草云阿井水煎成膠人間用者多非真也凡膠俱能療風止洩補虛驢皮膠主風為最臣禹錫等謹按藥性論云阿膠君主堅筋骨益氣止痢署預為之使

圖經曰阿膠出東平郡煑牛皮作之出東阿故名阿膠今鄆州皆能作之以阿縣城北井水作煑為真造之阿井水煎烏驢皮如常煎膠法其井官禁真膠極難得都下貨者甚多恐非真尋方書所說所以勝諸膠者大柢以驢皮得阿井水乃佳耳廣濟方療癱緩風及諸風手脚不遂腰脚無力者驢皮膠炙令微起先煑葱豉粥一升別貯又以水一升煑香豉二合去滓內膠更煑六七沸膠烊如餳頓服之及煖喫前葱豉粥任意多少如冷喫令人嘔逆頓服三四劑即止禁如藥法又膠之止洩得蠟黃連尤佳續傳信方著

方治耳中有物不可出以麻繩剪令頭散傅好膠著耳中物上粘之令相著徐徐引之令出


肘後方姙娠卒下血以酒煑膠二兩消盡頓服

斗門方治肺破出血忽嗽血不止者用海犀膏一大片於火上炙令焦黃色後以酥塗之又炙再塗令通透可碾爲末用湯化三大錢匕放冷服之即血止水膠是也大驗


又方治湯火瘡用水煎膠令稀稠得所待冷塗瘡

譚氏小兒方療小兒面上瘡豆子瘢法黃明膠慢火炙爲末溫酒調服一錢匕出者服之無瘢未出服之寫下又治小兒火燒瘡滅瘢痕黃明膠小雞翎掃之

阿井



阿膠



補肺腎氣和小腸亦主消渴治虛勞益精氣合脂作羹食補腎虛亦主女子與男子中風蚰蜒入耳以羊乳灌耳中即成水又主小兒口中爛瘡取羖羊生乳含五六日差 外臺秘要 主小兒噦羊乳一升煎減半分五服牛乳亦得 千金方 小兒舌腫羊乳汁飲之差 又方 乇乾嘔取羊乳一盃空心飲之 千金翼 漆瘡羊乳傅之 經驗方 治蜘蛛咬遍身生絲羊乳一件飲之正元十年崔員外從質云目擊有人被蜘蛛咬腹大如孕婦其家弃之乞食於道有僧遇之教飲羊乳未幾日而平

牛乳微寒補虛羸止渴 陶隱居云犢牛為佳不用新飲者 唐本注云水牛乳造石蜜須之言作酪濃厚味勝犢牛犢牛乳性平生飲令人痢熟飲令人口乾微似溫也 臣禹錫等謹按蜀本云牛乳味甘無毒 藥訣云牛乳寒患熱風人宜服之 日華子云黃牛乳髓冷潤皮膚養心肺解熱毒 圖經 文具牛黃條下 陳藏器 黃牛乳生服利人下熱氣冷補潤膚止渴和酥煎三五沸食之去冷氣痃癖羸瘦凡服乳必煮一二沸停冷啜之熱食即壅不欲頓服欲得漸消與酸物相反令人腹中結癥凡以乳及溺尿去病黑牛勝黃牛 食療 患冷氣人不宜服之烏牛乳酪寒主熱毒止渴除胃中熱 聖惠方 主小兒煩熱噦方以牛乳二合薑汁一合銀器中慢火煎過五六沸一歲兒飲半合量兒大小加減服之 孫真人 合生魚食作瘕 食醫心鏡 主消渴口乾牛乳微寒補虛羸 廣利方 消渴心脾中熱下焦虛冷小便多漸羸瘦生牛羊乳渴即

張仲景調氣方云治赤白痢無問遠近小腹㽲痛不可忍出入無常下重搆悶每發面青手足俱變者黃連一兩去毛好膠手許大碎蠟如彈子大三味以水一大升先煎膠令散次下蠟又煎令散即下黃連末攪相和分爲三服惟須熱喫冷即難喫神妙此膠功用皆謂今之阿膠也故陳藏器云諸膠皆能療風止洩補虛而驢皮膠主風爲最又今時方家用黃明膠多是牛皮本經阿膠亦用牛皮是二皮亦通用然今牛皮膠制作不甚精但以膠物者不堪藥用之當以鹿角所煎者而鹿角膠本經自謂之白膠云出雲中今處處皆得其法可以作之但功倍勞於牛膠故鮮有真者非自製造恐多偽耳

雷公云凡使先於猪脂内浸一宿至明出於柳木火上炙待泡了細碾用

聖惠方治姙娠尿血用阿膠炒令黃燥爲散每食前以粥飲調下二錢匕

梅師方姙娠無故卒下血不止取阿膠三兩炙擣末酒一升半煎令消一服愈又一方以阿膠二兩擣末生地黃半斤擣取汁以清酒三升絞汁分三服

楊氏產乳療姙娠血痢阿膠二兩以酒一升半煑取一升頓服

宋王微桃飴贊云阿膠續氣

羊乳溫補寒冷虛乏

陶隱居云牛乳羊乳實爲補潤故北人皆多肥健 **唐本注**云北人肥健不啖鹹腥方土使然何關飲乳陶以未達故屢有此言 **臣禹錫等謹按**藥性論云羊乳臣味甘無毒潤心肺治消渴孟詵云羊乳治卒心痛可溫服之 **日華子**云羊乳利大腸含療口瘡小兒驚癇疾

陳藏器補虛小兒含之主口瘡不堪入藥爲其羶

食療

金匱療丹癮疹方酪和鹽熱煑以摩之手下消孫真人食忌患痢人不可食廣利方療蚰蜒入耳以牛酪灌耳中須臾蟲出入腹即飲酪二升自消為黃水陳藏器濕酪止渴味酸寒無毒主馬黑汗和水灌之差為度乾酪強於濕酪牛者為上

醍醐味甘平無毒主風邪痺氣通潤骨髓可為摩藥性冷利功優於酥生酥中唐本注云此酥之精液也好酥一石有三四升醍醐熟抨鍊貯器中待凝穿中至底便津出得之陶云黃白為餅此乃未達之言唐本先附臣禹錫等謹按蜀本云一說在酥中盛冬不凝盛夏不融者是也日華子云醍醐止驚悸心熱頭疼明目傅腦頂心圖經文具牛黃條下陳藏器性滑以物盛之皆透唯雞子殼及葫蘆盛之不出雷公云是酪之漿凡用以綿重濾過於銅器中沸三兩沸了用食療平主風邪通潤骨髓性冷利乃酥之本精液也聖惠方治中風煩熱皮膚瘙痒用醍醐四兩每服酒調下半匙食醫心鏡治一切肺病咳嗽膿血不止好酥五斤鎔三遍停取凝當出醍醐服一合差又方主補虛去風濕痺醍醐二大兩煖酒一杯和醍醐一匙服之衍義曰醍醐作酪時上一重凝者為酪面駱面上其色如油者為醍醐熬之即出不可多得極甘

飲之三四合 太平廣記 貞觀中太宗苦於氣痢衆醫不效詔問殿庭左右有能治其疾者當重賞之有術士進以

乳汁煎蓽撥服之立差

酥音蘇微寒補五藏利大腸主口瘡〔陶隱居〕云酥出外國亦從益州來本是牛羊乳所為作之自有法佛經稱乳成酪酪成酥酥成醍醐醍醐色黃白作餅甚甘肥亦時至江南〔唐本注〕云酥搯酪作之其性猶與酪異今通言功是陶之未達然酥有牛酥羊酥而牛酥勝羊酥其犛[illegible]牛復優於家牛也〔臣禹錫等謹按蜀本〕云酥味甘〔孟詵〕云寒主胃中熱補五藏利腸胃〔日華子〕云牛酥涼益心肺止渴嗽潤毛髮除肺痿心熱并吐血 圖經 文具牛黃條下 陳藏器 酥甚合諸膏摩風腫踠跌血瘀 食療 寒除胷中熱補五藏利腸胃水牛酥功同寒與羊酪同功羊酥真者勝牛酥 聖惠方 主蜂螫人以酥傅之愈 又方 主惡蟲咬以酥和鹽傅之

酪味甘酸寒無毒主熱毒止渴解散發利除胷中虛熱身面上熱瘡肌瘡〔唐本注〕云按牛羊馬水牛乳並兩言驢乳尤冷不甚作酪也〔臣禹錫等謹按日華子〕云牛酪冷止煩渴熱悶心膈熱痛 圖經 文具牛黃條下 食療 寒主熱毒止渴除胃中熱患冷人勿食羊乳酪 千

蔡苴机屎主蛇虺毒兩頭麋屎也出永昌郡取屎以傅瘡博物志云蔡余義獸似鹿兩頭其胎中屎四時取之未知今有此物否蔡苴机余義也范曄後漢書云雲陽縣有神鹿兩頭能食毒草華陽國志曰此鹿出雲陽南郡熊舍山即此余義也

諸朽骨主骨蒸多取淨洗刮却土氣於釜中煑之取桃柳枝各五斗煑枯棘鍼三斗煑減半去滓以酢漿水和之煑三五沸將出令患者散髮正坐以湯從頂淋之唯熱為佳若心悶可進少冷飰當得大汗去惡氣汗乾可粉身食豉粥羸者少與又東牆腐骨醋磨塗瘢得滅及除癧瘍風瘡癬白爛東牆牆之東最向陽也

美雖如此取之用奶亦少惟潤養療痂最相宜

馬乳止渴 陶隱居云今人不甚服當緣難得也唐本注云馬乳與驢乳性同冷利止渴療熱馬乳作酪彌應酷冷江南乏馬乳今俱合是冷委言之驢乳療微熱黃小兒中熱驚熱服之亦利胡言馬酪性溫飲之消肉多以物類自相制伏不拘冷熱也臣禹錫等謹按蜀本云馬乳味甘又消渴通用藥云馬乳冷藥性論云馬乳無毒陳藏器味甘治熱性冷利孫真人合生魚食則作瘕食醫心鏡馬乳飲之止渴

乳腐微寒潤五藏利大小便益十二經脉微動氣細切如豆麪拌醋漿水煮二千餘沸治赤白痢小兒患服之彌佳 新補見孟詵及蕭炳

底野迦味辛苦平無毒主百病中惡客忤邪氣心腹積聚出西戎 唐本注云彼人云用諸膽作之狀似久壞丸藥赤黑色胡人時將至此甚珍貴試用有效唐本先附

五種陳藏器餘

重修政和經史證類備用本草卷第十七 已酉新增衍義

成都唐 慎微 續證類

中衞大夫康州防禦使句當龍德宮總轄修建明堂所醫藥提舉入內醫官編類聖濟經提舉太醫學臣曹孝忠奉

勑校勘

獸部中品總一十七種

七種神農本經 白字

五種名醫別録 墨字

一種唐本先附 注云唐附

四種陳藏器餘

凡墨蓋子已下並唐慎微續證類

白馬莖 眼蹄齒懸肺腎骨屎溺等附　**鹿茸** 骨角髓腎肉等附　**牛角䚡** 髓膽心肝腎肉屎溺等附

烏氈無毒主火燒生瘡令不著風水止血除賊風風燒爲灰酒下二錢匕主産後血下不止久卧吸人胎血令人無顏色上氣

海獺味鹹無毒主人食魚中毒魚骨傷人痛不可忍及鯁不下者取皮煮汁服之海人亦食其肉似獺大如犬脚下有皮如人胼拇毛著水不濡海中魚獺海牛海馬海驢等皮毛在陸地皆候風潮猶能毛起博物志有此説也

土撥鼠味甘平無毒主野雞瘻瘡肥美煮食之宜人生西蕃山澤穴土爲窠形如獺夷人掘取食之魏略曰大秦國出辟毒鼠近似此也

重修政和經史證類備用本草卷第十六

血內漏齲齒生雲中平澤臣禹錫等謹按齲齒通用藥云馬懸蹄平孟詵云懸蹄主驚癎

白馬蹄療婦人瘻下白崩○赤馬蹄療婦人赤崩臣禹錫等謹按崩中通用藥云馬蹄甲平藥訣云馬蹄味甘熱無毒孟詵云赤馬蹄主辟溫瘧

齒主小兒驚癎臣禹錫等謹按日華子云馬齒水摩治驚癎○鬐頭膏主生髮臣禹錫等謹按髮禿通用藥云馬鬐膏平○鬐毛主女子崩中赤白

心主喜志臣禹錫等謹按孟詵云患痢人不得食

肺主寒熱小兒莖痿臣禹錫等今詳莖痿非小兒之疾二字必誤

肉味辛苦冷主熱下氣長筋強腰脊壯健強志輕身不飢臣禹錫等謹按孟詵云肉有小毒不與倉米同食必卒得惡十有九死不與薑同食生氣嗽其肉多著浸洗方煑得爛熟兼去血盡始可煑炙肥者亦然不爾毒不出陳士良云馬肉有大毒日華子云此肉只堪煑餘食難消不可多食食後以酒投之皆須好清水搦洗三五徧即可煑食之懷娠人及患痢人並不可食忌蒼耳生薑又鬐燒灰止血并傅惡瘡

羖羊角 髓膽肺心腎菌肉骨溺等附 狗陰莖 膽心腦齒骨蹄血肉等附 羚羊角

犀角 虎骨 骨爪肉等附 兔頭骨 腦肝肉等附

狸骨 肉陰莖等附 麞骨 肉髓等附 豹肉 貊附

筆頭灰 唐附自草部今移

四種陳藏器餘

犢子臍屎 靈猫 麂肉 鼺鼠

白馬莖味鹹甘平無毒主傷中脈絕陰不起強志益氣長肌肉肥健生子小兒驚癇陰乾百日 臣禹錫等謹按藥性論云白馬莖使味鹹能主男子陰痿堅長房中術偏要 孟詵云白莖益丈夫陰氣陰乾者末和蓯蓉蜜丸空心酒下四十九日冉百日見効

眼主驚癇腹滿瘧疾當殺用之 臣禹錫等謹按驚癇通用藥云馬眼平

懸蹄主驚邪瘈瘲乳難辟惡氣鬼毒蠱疰不祥止衄

姙不得食馬驢騾爲其十二月胎騾又不產馬頭骨於水上流浸之則無水蟄音其又埋安午地令宜蠶凡收白馬莖當以遊牝時力勢正強者生取得爲良馬牙燒作灰唾和緋帛貼丁腫上根出尿絞取汁主傷寒時疾服之當吐下亦主產後諸血氣及時行病起合陰陽垂死者並溫服之用馬屎及溺當以白者最良**臣禹錫等謹按蜀本**注云諸筋肉非十二月採者並宜火乾之**孟詵**云惡刺瘡取黑馬尿熱漬當愈數數洗之**日華子**云尿洗頭瘡白禿

圖經 文具羖羊角條下

雷公云 要馬無病嫩身如銀春收者最妙臨用以銅刀劈破作七片將生羊血拌蒸半日出曬乾以麤布拭上皮并乾羊血了細剉用也又馬自死肉不可食五月勿食傷神

食療 白馬黑頭食令人癲白馬自死食之害人肉冷有小毒主腸中熱除下氣長筋骨赤馬蹄辟溫又食諸馬肉心悶飲清酒即解濁酒即加又刺瘡取黑駁馬尿熱浸當蟲出患杖瘡并打損瘡中風疼痛者炒馬驢濕糞分取半替換熱熨之冷則易之滿五十過極効又小兒患頭瘡燒馬骨作灰和醋傅亦治身上瘡白禿瘡以駁馬不乏者尿數數煖洗之十遍差又白馬脂五兩封瘡上稍稍封之白禿者頻即生又馬汗入人瘡毒氣攻作膿心懣欲絕者燒粟幹草作灰濃淋作濃灰汁熱煑蘸瘡於灰汁中須臾白沫出盡即差白沫者是毒氣也此方嶺南新有人曾得力凡生馬血入人肉中多只三兩日便腫連心則死有人剝馬被骨傷手指血入肉中一夜致死又臆𩦸次驢𩦸也蹄無夜眼者勿食又黑脊而斑不可食患瘡疥人切不得食加增難差赤馬皮臨產鋪之令產母坐上催生

脯瘵寒熱痿痺

屎名馬通微溫主婦人崩中止渴及吐下血鼻衄金創止血**臣禹錫等謹按孟詵**云患丁腫中風疼痛者熾驢馬糞熨瘡滿五十徧極效男子患未可及新差後合陰陽垂至死取白馬糞五升絞取汁好器中盛停一宿一服三合日夜二服

頭骨主喜眠令人不睡**臣禹錫等謹按好眠通用藥**云馬頭骨微寒**日華子**云頭骨治多睡作枕枕之燒灰傅頭耳瘡佳

溺味辛微寒主消渴破癥堅積聚男子伏梁積疝婦人瘕疾銅器承飲之**陶隱居**云東行白馬蹄下土作方術知女人外情馬色類甚多以純白者為良其口眼蹄皆白俗中時有兩三爾小小用不必爾馬肝及鞍下肉舊言殺人食駿馬肉不飲酒亦殺人白馬青蹄亦不可食禮云馬黑脊而班臂亦不可食馬骨傷人有毒人體有瘡馬汗馬氣馬毛亦並能為害**唐本注**云別錄云馬毛主小兒驚癇白馬眼主小兒魃母帶之屎中粟主金創小兒客忤寒熱不能食絆繩主小兒癇並洗之**今按**陳藏器本草云馬肉及血有小毒食之當飲美酒即解婦人懷

兒面前燒令兒咽煙氣每日燒之差爲度**集驗方**治天行蠱瘡燒蹄灰以猪脂和傅日五六用**兵部手集**多年惡瘡不差或痛痒生釁爛研馬糞并齒傅上不過三兩徧良武相在蜀自脛有瘡痒不可忍得此方使差**又方**治豌豆瘡馬肉爛煑汁洗乾脯亦得**劉涓子**治被打腹中瘀血白馬蹄燒煙盡取灰末酒服方寸匕日三夜一亦治婦人血病寨上廣利方同**又方**馬病疥不可食生寸白蟲**子母秘録**産後寒熱心悶極脹及百病馬通絞取汁一盞以酒和服之差**産寶**療乳腫以馬溺塗之立愈**巢氏病源**白馬尿治鱉瘕出搜神記**禮記**馬黑脊而班臂漏不可食**前漢**轅固與黃生爭論於上前上曰食肉毋食馬肝未爲不知味也注馬肝有毒食之殺人**秦穆公**亡善馬岐下蜀人共得食之吏欲法之公曰君子無以畜害人吾聞食善馬肉不飲酒傷人皆賜酒**漢志**文成食馬肝而死又韋莊又玄集序云食馬留肝**丹房鏡源**馬脂柔五金糞養一切藥力

鹿茸



聖惠方治頭赤禿用白馬蹄燒灰末以臘月猪脂和傅之　外臺秘要剥馬被骨刺破中毒欲死取剥馬腹中糞及馬尿洗以糞傅之大驗絞糞汁飲之効　又方治毒熱攻手足腫疼痛欲脫水煮馬糞汁漬之　又方治小兒夜啼不已馬骨末傅乳上飲止　千金方小兒卒客忤取馬尿三升燒令煙絕以酒三斗煮三沸去滓浴兒　又方治肉癥思肉不已食訖復思白馬尿三升空心飲當吐肉肉不出即死　又方治齒䶑切白馬懸蹄塞之不過三度差

肘後方若病人齒無色舌上白或喜睡眠憒憒不知痛痒處或下痢可急治下部不曉此者但攻其上不以下為意下部生蟲蟲食其肛門爛見五藏便死燒馬蹄作灰末猪脂和傅綿上導下部日數度差　又方辟溫疫馬蹄屑二兩縫囊帶之男左女右　又方背瘡大驗取白馬齒燒作灰先以針刺瘡頭開即以灰封以濕麵周腫處後以釅醋洗去灰根出　又方治齒痛馬夜眼如米大內孔中或綿裹著蟲孔中內之即差永斷根源　又方治人嗜眠喜睡馬頭骨燒灰末水服方寸匕日三夜一

梅師方治吐血不止燒白馬糞研以水絞取汁服一升　又方馬咬人或刺破瘡及馬汗入瘡毒痛取馬糞燒灰為末研傅瘡上及馬尿洗瘡佳　食醫心鏡治馬癇動發無時筋脈不收周痺肌肉不仁野馬肉一斤細切於豉汁中煮著五味葱白調和作腌臘食之作羹粥及白煮啜妙　簡要濟衆治小兒中馬毒客忤取馬尾於

陰令瘮乆服耐老四月五月解角時取陰乾使時燥麻勃爲之使唐本注云鹿茸夏收陰乾百不收一縱得一乾臭不任用破之火乾大好臣禹錫等謹按藥性論云鹿骨味甘微熱無毒

角味鹹無毒**主惡瘡癰腫逐邪惡氣留血在陰中除**小腹血急痛腰脊痛折傷惡血益氣七月採杜仲爲之使臣禹錫等謹按癰疽通用藥云鹿角溫微溫孟詵云角錯爲屑白蜜五升淹之微火熬令小變暴乾更擣篩服之令人輕身益氣強骨髓補絕傷又婦人夢與鬼交者鹿角末三指一撮和清酒服即出鬼精又女子胞中餘血不盡欲死者以清酒和鹿角灰服方寸匕日三夜一甚效又小兒以煑小豆汁和鹿角灰安重舌下日三度日華子云角療患瘡癰腫熱毒等醋摩傅脫精尿血夜夢鬼交並治之水摩服小兒重舌鵝口瘡炙熨之

◐髓味甘溫主丈夫女子傷中絕脉筋急痛欬逆以酒和服之良臣禹錫等謹按藥性論云鹿髓無毒日華子云髓治筋骨弱嘔吐地黃汁煎作膏填骨髓蜜煑壯陽令有子

◐腎平主補腎氣臣禹錫等謹按日華子云腎補中安五藏壯陽氣作酒及煑粥服

◐肉溫補中強五藏益氣力生者療口僻割

鄧州鹿



鹿茸味甘酸溫微溫無毒主漏下惡血寒熱驚癎益氣強志生齒不老療虛勞洒洒如瘧羸瘦四肢酸疼腰脊痛小便利洩精溺血破留血在腹散石淋癰腫骨中熱疽癢臣禹錫等謹按藥性論鹿茸君味苦辛主補男子腰腎虛冷脚膝無力夜夢鬼交精溢自出女人崩中漏血炙末空心溫酒服方寸匕又主赤白帶下入散用孟詵云鹿茸主益氣不可以鼻嗅其茸中有小白蟲視之不見入人鼻必為蟲顙藥不及也日華子云鹿茸補虛羸壯筋骨破瘀血殺鬼精安胎下氣殺炙入用○骨安胎下氣殺鬼精物不可近

凡使先以天靈蓋作末然後鋸解鹿茸作片子以好羊脂拌天靈蓋末塗之於鹿茸上慢火炙之令內外黃脆了用鹿皮一片裹之安室上一宿其藥魂歸也至明則以慢火焙之令脆方擣作末用之每五兩鹿茸用羊脂三兩炙盡為度又制法用黃精自然汁浸兩日夜了漉出焙令乾細擣用免渴人也鹿角使之勝如麋角其角要黃色緊重尖好者緣此鹿食靈草所以異其眾鹿其麋角頂根上有黃色毛若金線兼傍生小尖也色蒼白者上注乾寧記云其鹿與遊龍相戲乃生此異尔採得角了須全戴者並長三寸鋸解之以物盛於急水中浸之一百日滿出用刀削去麤皮一重了以物拭水垢令淨然後用醶醋煮七日旋旋添醋勿令火歇戍時不用著火只從子時至戍時也日足其角白色軟如粉即細擣作粉却以無灰酒煮其膠陰乾削了重研篩過用每修事十兩以無灰酒一鎰煎乾為度也

食療云 謹按肉九月後正月前食之則補虛羸瘦弱利五藏調血脉自外皆不食發冷痛角主癰疽瘡腫除惡血若腰脊痛折傷多取鹿角并截取尖錯為屑以白蜜淹浸之微火熬令小變色曝乾擣篩令細以酒服之輕身益力強骨髓補陽道角燒飛為丹服之至妙但於瓷器中或瓦器中寸截用泥裹大火燒之一日如玉粉亦可炙令黃末細羅酒服之益人若欲作膠者細破寸截以鐀水浸七日令軟方煮也骨溫主安胎下氣殺鬼精可用浸酒凡是鹿白臆者不可食

聖惠方 治腎氣虛損耳聾用鹿腎一對去脂膜切於豉汁中入粳米二合和煮粥入五味之法調和空腹食之作羹及酒並得

外臺秘要 療骾取鹿筋漬之索

薄之陶隱居云野肉之中麞鹿可食生則不羶腥又非辰屬八卦無主而兼能溫補於人即生死無尤故道家許聽為脯過其餘肉雖牛羊雞犬補益充肌膚於亡魂皆為愆責並不足啖凡肉脯炙之不動及見水而動及暴之不燥並殺人又茅屋漏脯藏脯密器中名為鬱脯並不可食唐本注云頭主消渴煎之可作膠服之弥善觔主勞損續絕骨主虛勞可為酒主風補虛髓脂主癰腫死肌溫中四肢不隨風頭通腠理一云不可近陰角主貓鬼中惡心腹疰痛血主狂犬傷鼻衄折傷陰痿補虛止腰痛齒主留血氣鼠瘻心腹痛不可近丈夫陰臣禹錫等謹按孟詵云鹿頭肉主消渴夜夢見物又蹄肉主腳膝痠痛肉主補中益氣力又生肉主中風口偏不正以生椒同擣傅之專看正即速除之九月已後正月已前堪食之也日華子云肉無毒補益氣助五藏生肉貼偏風左患右貼右患左貼頭肉治煩懣多夢蹄治腳膝痠又血治肺痿吐血及崩中帶下和酒服之良圖經曰鹿茸并角本經不載所出州土今有山林處皆有之四月角欲生時取其茸陰乾以形如小紫茄子者為上或云茄子茸太嫩血氣猶未具不若分岐如馬鞍形者有力茸不可鼻齅其氣能傷人鼻七月採角鹿年歲久者其角堅好煮以為膠入藥弥佳今醫家多貴麋茸麋角力緊於鹿本經自有麋脂角條在下品鹿髓可作酒唐方多有其法近世有服鹿血酒云得於射生者因採捕入山失道數日飢渴將委頓惟獲一生鹿刺血數升飲之飢渴頓除及歸遂覺血氣充盛異常人有效其服餌刺鹿頭角間血酒和飲之更佳其肉自九月以後正月以前宜食之佗月不可食其腦入面膏

雷公云

又方治小兒噤鹿角粉大豆末等分相和乳調塗嬭上飲兒　兵部手集療嬭乳硬欲結膿令消取鹿角於石上磨取白汁塗乾又塗不得手近并以人嘲却黃水一日許即散　深師方療五瘻取鹿角以家酒漬炙乾內酒中更炙令香含嚥汁味盡更易十具愈　又方治馬鞍瘡鹿角灰酢和塗之　子母秘録療煩悶腹痛血不盡鹿角燒末豉汁服方寸匕日二服漸加至三錢匕　楊氏產乳療腰痛鹿角屑熬令黃赤研酒服方寸匕日五六服　產寶治姙娠卒腰痛方以鹿角截五寸燒令爛赤內酒一大升中浸之冷又燒赤又浸如此數過細研空心酒調鹿角末方寸匕服　姚和衆治小兒重舌鹿角末細篩塗舌下日三度　抱朴子云鹿壽千歲五百歲變白　壺居士鹿性多驚烈多別良草恒食名物諸草不食處必山岡產婦下澤饗神用其肉者以其性別清淨故也凡餌藥之人久食鹿肉服藥必不得力所以鹿恒食解毒草能制諸藥耳名草者葛花菜鹿葱白藥苗白蒿水芹甘草齊頭蒿山蒼耳薺苨又五月勿食鹿傷神　衍義曰鹿茸他獸肉多屬十二辰及八卦昔黃帝立子丑等為十二辰以名月又以名獸配十二辰屬故麞鹿肉為肉中第一者避十二辰也味亦勝他肉三祀皆以鹿腊其義如此茸最難得不破及不出却血者蓋其力盡在血中獵時多有損傷故也茸上毛先薄以酥塗勻於烈焰中急灼之若不先以酥塗恐火焰傷茸俟毛淨微炙入藥今人亦能將麋茸偽為之不可不察也頭亦可釀酒然

緊令大如彈丸持筋端吞之低至顫處徐徐引之顫著筋出 又方 治消腎小便數鹿角一具炙令燋擣篩酒服方寸匕漸漸

加至一匕半 又方 治螻蛄尿瘡燒鹿角末以苦酒調塗之 千金方 治小兒瘧用生鹿角細末先發時便以乳

調一字服 又方 治竹木刺入肉皮中不出燒鹿角末以水和塗立出久者不過一夕 百一方 若男女喜夢與鬼交

通致恍惚者方截鹿角屑三指撮日二服酒下食療同 又方 丹者惡毒之瘡五色無常燒鹿角和猪脂傅之 又方

胎死得効方鹿角屑二三方寸匕煑葱豉湯和服之立出 又方 主諸風脚膝疼痛不可踐地鹿蹄四隻爛洗如法熟煑了取肉

於豉汁中著五味煑熟空腹食之 又方 主腎藏虛冷腰脊痛如錐刺不能動搖鹿角屑二大兩熬令微黃擣末空腹煖酒一

盃投鹿角末方寸匕服之日三兩服 梅師方 治人面目卒得赤黑丹如疥狀不急治徧身即死燒鹿角末猪膏和塗之

又方 治卒腰痛暫轉不得鹿角一枚長五寸酒二外燒鹿角令赤內酒中浸一宿飲之 又方 治發乳房初起微赤不急

治之即殺人鹿角以水磨濁汁塗腫上赤即隨手消 孫真人食忌 鹿肉解藥毒不可久食蓋常食解毒草也

斗門方 治骨鯁用鹿角爲末含津嚥下妙 續千金方 治腰膝疼痛傷敗鹿茸不限多少塗酥炙紫色

爲末溫酒調下一錢匕 古今録驗 療妖魅猫鬼病人不肯言鬼方鹿角屑擣散以水服方寸匕即言實也

陶隱居云此朱書牛角䚡髓其膽本經附出牛黃條中此以類相從耳非上品之藥今拔出隨例在此不關件數猶是黑書別品之限也日華子諸家本草註論云青牛膽君無毒主消渴利大小腸臘月牯牛膽中盛黑豆一百粒後一百日開取食後夜間吞二七枚鎮肝明目黑豆盛浸不計多少○心主虛忘○肝主明目○腎主補腎氣益精○齒主小兒牛癇○肉味甘平無毒主消渴止唲洩安中益氣養脾胃自死者不良○屎寒主水腫惡氣用塗門戶著壁者燔之主鼠瘻惡瘡日華子諸家本草謹按孟詵云烏牛糞為上又小兒夜啼取乾牛糞如手大安卧席下勿令母知子母俱吉

黃犍牛烏牯牛溺主水腫腹脹脚滿利小便陶隱居云此牛亦㯶牛為勝青牛最良水牛為可充食爾自死謂疫死肉多毒青牛腸不可共犬肉犬血食之令人成病也唐本注云別錄云牛鼻中木卷療小兒癇草卷燒之為屑主小兒鼻下瘡耳中垢主蛇傷惡載毒臍中毛主小兒久不行白牛懸蹄主婦人崩中漏赤白屎主霍亂屎中大豆主小兒癇婦人產難特牛莖主婦人漏下赤白無子烏牛膽主明目及疳濕以釀槐子服之彌佳腦主消渴風眩齒主小兒驚癇屎主

須作漿時稍益葱根角爲膠別有法按月令冬至一陽生麋角解夏至一陰生鹿角解各逐陰陽分合如此解落今人用麋鹿茸作一種殆疎矣凡麋鹿角自生至堅完無兩月之久大者二十餘斤其堅如石計一晝夜須生數兩凡骨之類成長無速於此雖草木至易生亦無能及之豈可與凡骨血爲比麋茸利補陽鹿茸利補陰凡用茸無須大嫩唯長四五寸茸端如馬瑙紅者最佳須佐以他藥則有功

牛角鰓下閉血瘀血疼痛女人帶下血燔之味苦無毒**臣禹錫等謹按蜀本**云沙牛角腮味苦溫無毒主下閉瘀血女子帶下下血燒以爲灰煖酒服之**藥性論**云黃牛角鰓灰臣味苦甘無毒性澀能止婦人血崩不止赤白帶下止冷痢瀉血

水牛角療時氣寒熱頭痛**臣禹錫等謹按藥對**云水牛角平**藥訣**云水牛角味苦冷無毒

髓補中塡骨髓久服增年髓味甘溫無毒主安五藏平三焦溫骨髓補中續絕益氣止洩痢消渴以酒服之**臣禹錫等謹按孟詵**云黑牛髓和地黃汁白蜜等分作煎服治瘦病

膽可丸藥膽味苦大寒除心腹熱渴利口焦燥益目精

下腸風瀉血并水瀉胱灰用

圖經文具第十六卷中牛黃條下

食療云肝主消渴風眩補五藏以醋煮食之肝治痢腎主補腎髓安五藏平三焦溫中久服增年以酒送之和地黃汁白蜜作煎服之治瘦病恐是牛腨也糞主霍亂煮飲之又婦人無乳小取牛鼻作羹空心食之不過三兩日有汁下無限若中年壯盛者食之良又穿之尚不堪食非論自死者其牛肉取三斤爛切將啖解槽咬人惡馬只兩啖後頓甚驗良苦三五頓後其馬獰純不堪騎十二月勿食傷神

外臺秘要大病後不足病虛勞補虛取七歲已下五歲已上黃牛乳一升水四升煎取一升如人飢稍稍飲不得多十日服不住佳

又方必効治上吐下利者爲暴霍亂黃牛屎半升水一升煮三兩沸和牛屎濾過取汁服半升則止牛子屎亦得

又方治久患氣脹烏牛尿空心溫服一升日一服氣散則止

千金方鼻中生瘡黑牛耳垢傅之良

又方治痔臘月牛脾一具熟食之盡差勿與鹽醬未差再作

又方主喉痺燒牛角末酒服方寸匕

又方五色丹名油腫若犯多致死不可輕之以屎傅之乾即易

千金翼主癥癖及主鼓脹滿黑牛尿一升微火煎如稠糖空心飲服一大棗許當轉病出隔日更服之

又方治甘虫蝕鼻生瘡取烏牛耳中垢傅之良

肘後方治傷寒時氣毒攻手足腫疼痛欲斷牛肉裹腫處止外臺秘要同

又方風毒脚氣若已滿捻之没指但勤飲烏牸牛溺二三升使小便利漸漸消當以銅器取新者爲佳純黃者亦可用

又方

消渴黃疸水腫脚氣小便不通也今按陳藏器本草云牛肉平消水腫除濕氣補虛令人強筋骨壯健鼻和石鷰煮汁服主消渴肝和腹內百藥作生薑醋食之主熱氣水氣丹毒壓丹石發熱解酒勞五藏主人五藏黃牛肉小溫補益腰脚獨肝者有大毒食之痢血至死北人牛瘦多以蛇從鼻灌之則為獨肝也水牛則無之巳前二色牛肉自死者發痼疾痃癖令人成疰病落崖死者良黃牛乳生服利人下熱氣冷補潤肌止渴和蒜煎三五沸食之主冷氣痃癖羸瘦凡服乳必煮一二沸停冷啜之熱食則壅不欲頓服欲得漸消與酸物相反令人腹中結癥凡以乳及溺屎去病者黑牛強於黃牛酥堪合諸膏摩風腫踠跌血瘀醍醐更佳性滑以物盛之皆透惟雞子殼及葫蘆盛之不出屎熱灰傅灸瘡不差者水牛黃牛角䚡及在糞土中爛白者燒為黑灰末服主赤白痢口中涎主反胃又取老牛涎沫如棗核大置水中服之終身不噎口中齝丑之反草絞取汁服止噦本經不言黃牛烏牛水牛但言牛牛有數種南人以水牛為牛北人以黃牛烏牛為牛牛種既殊入用亦別也臣禹錫等謹按大腹水腫通用藥云黃牛溺寒蜀本云黃犍牛溺味苦辛微溫無毒孟詵云牛者稼穡之資不多音殺自死者血脉已絕骨髓已竭不堪食黃牛發藥動病黑牛尤不可食黑牛尿及屎只入藥又頭蹄下熱風患冷人不可食其肝醋煮食之治瘦日華子云水牛肉冷微毒角煎治熱毒風并壯熱角䚡燒燋治腸風瀉血痢崩中帶下水瀉涎止反胃嘔吐治噎要取即以水洗口後鹽塗之則重吐出黃牛肉溫微毒益腰脚大都食之發藥毒動病不如水牛也惟酥乳佳骨髓溫無毒治吐血鼻洪崩中帶

水服半錢差　又方 湯火燒灼瘡單傳濕屎立痛止常日用良　又方 治毒蛇螫人牛耳垢傳之佳　子母秘錄 治血氣逆心煩悶滿心痛燒水牛角末酒服方寸匕　又方 小兒白禿瘡頭上瘡團團白色以牛屎傳之　産書 主難産牛糞中大豆一枚擘作兩片一片書父一片書子却合以少水吞之立産　耳珠先生 固牙齒法良殺牛齒三十枚固濟瓶中煅令通赤取細研為末水一盞末二錢匕煎令熱含浸牙齒冷即吐却永堅牢或有損動者末揩之　禮記 牛夜鳴則庮不可食　丹房鏡源 云牛屎抽銅暈　衍義曰 牛角䚡此則黄牛角䚡用尖燒為黑灰微存性治婦人血崩大便血及冷痢又白水牛鼻乾濕皆可用治偏風口喎斜以火炙熱於不患處一邊熨之漸正

羖羊角



癰腫未成膿取牛耳中垢封之愈 又方 治鼠瘻腫核痛若已有瘡口膿血出者以熱尿傅之日三 經驗方 痔漏張用方犍牛兒膽蝟膽各一箇用膩粉五十文麝香二十文將蝟膽汁膩粉麝香和勻入牛膽內懸於簷前四十九日熟旋取為丸如大麥用紙撚送入瘡內後追出惡物是驗瘡口漸合生麪蓋瘡內一遍出惡物 經驗後方 治冷痢沙角胎燒灰粥飲調下兩錢 梅師方 治卒陰腎痛燒牛尿末和酒傅之乾即易 又方 治霍亂吐痢不止心煩四肢逆冷黃牛尿一升以水二升煎取一升以綿濾過去滓頓服 又方 治水腫小便澁黃牛尿飲一升日至夜小便澁利差小者從少起勿食鹽 孫真人云 主癰發數處取牛糞燒作灰以雞子白和傅之乾即易 食醫心鏡 主水浮氣腫腹肚脹滿小便澁少水牛蹄一隻湯洗去毛如食法臛夜煮令爛熟取汁作羹蹄切空心飽食又主水氣大腹浮腫小便澁少水牛尾條洗去毛細切作臛極熟喫之煮食亦佳又牛肉一斤熟蒸以薑醋空心食水牛皮爛煮熟蒸切於豉汁中食之又烏犍牛尿半升空心飲之利小便又牛盛熱時卒死其腦食之生腸癰 集驗方 治淋取牛耳中毛燒取半錢水服差 孫用和方 治赤白帶下牛角䚡燒令煙斷附子以鹽水浸泡七度去皮右件等分擣羅為末每空心酒下二錢匕 兵部手集 治水病初得危急烏牛尿每服一合差 塞上方 主鼠婦痔牛角䚡燒作灰末空心酒服方寸匕 姚氏方 卒得淋取牛尾燒灰

羊腎補腎氣益精髓**唐本注**云羊腎合脂爲羹療勞痢甚效蒜虀食之一升療癥瘕**臣禹錫等謹按****日華子**云腎補虛耳聾陰弱壯陽益胃止小便治虛損盗汗○羊齒主小兒羊癇寒熱三月三日取○羊肉味甘大熱無毒主緩中字乳餘疾及頭腦大風汗出虛勞寒冷補中益氣安心止驚**唐本注**云羊肉熱病差後食之發熱殺人**臣禹錫等謹按孟詵**云羊肉溫主風眩瘦病小兒驚癇丈夫五勞七傷藏氣虛寒河西羊最佳河東羊亦好縱驅至南方筋力自勞損安能補益人肚主補胃小便數以肥肚作羹食三五度差**又云**羊肉患天行及瘧人食令發熱困重致死**日華子**云羊肉治腦風并大風開胃肥健頭涼治骨蒸腦熱頭眩明目小兒驚癇脂治遊風并黑䵟

羊骨熱主虛勞寒中羸瘦○羊屎燔之主小兒泄痢腸鳴驚癇**陶隱居**云羖羊角方藥不甚用其餘皆入湯煎羊有三四種最以青色者爲勝次則烏羊其羖䍽羊及虜中無角羊正可噉食之爲藥不及都下者其乳髓則肥好也羊肝不可合猪肉及梅子小豆食之傷人心大病人**唐本注**云羊屎煑湯下灌療大人小兒腹中諸疾疳濕大小便不通燒之熏鼻主中惡心腹刺痛熏瘡療諸瘡中毒痔瘻等骨蒸弥良羊肝性冷療肝風虛熱目赤闇

羖羊角味鹹苦溫微寒無毒主青盲明目殺疥蟲止寒洩辟惡鬼虎狼止驚悸療百節中結氣風頭痛及蠱毒吐血婦人産後餘痛燒之殺鬼魅辟虎狼又服安心益氣輕身生河西川谷取無時勿使中濕濕即有毒 菟絲爲之使 唐本注云此羊角以青羝爲佳餘不入藥用也 臣禹錫等謹按藥性論云羖羊角使治産後惡血煩悶燒灰酒服之又主輕身治小兒驚癇又曰青羊角亦大寒 日華子云牯羊角退熱治山瘴溪毒燒之去蛇

羊髓味甘溫無毒主男女傷中陰氣不足利血脉益經氣以酒服之○青羊膽主青盲明目 唐本注云羊膽療疳濕時行熱熛瘡和醋服之良 臣禹錫等謹按目醫通用藥云青羊膽平藥性論云青羊肝服之明目膽點眼中主赤障白膜風淚主解蠱毒

羊肺補肺主欬嗽 唐本注云羊肺療渴止小便數并小豆葉煑食之良

羊心止憂恚膈氣 臣禹錫等謹按日華子云心有孔者殺人

白色者毛長尺餘亦謂之羖䍽羊北人引大羊以此羊為羣首又孟詵云河西羊最佳河東羊亦好縱有驅至南方筋力自勞損安能補人然今南方亦有數種羊惟淮南州郡或有佳者可亞大羊江浙羊都少味而發疾閩廣山中出一種野羊彼人謂之羚羊其皮厚硬不堪多食肉頗肥軟益人兼主冷勞山嵐瘧痢婦人赤白下然此羊多噉石香薷故腸藏頗熱亦不宜多食也謹按本經云羊肉甘而素問云羊肉苦兩說不同蓋本經以滋味言而素問以物性解羊性既熱熱則歸火故配於苦麦與杏薤性亦熱並同配於苦也又下條有白馬陰莖眼蹄白馬懸蹄赤馬蹄齒鬐頭膏鬐毛心肺肉脯頭骨屎溺及牡狗陰莖膽心腦齒四蹄白狗血肉屎中骨本經並有主治惟白馬莖眼懸蹄用出雲中平澤者餘無所出州土今醫方多用馬通即馬屎也及狗膽其餘亦稀使故但附見於此下

食療

角主驚邪明目辟鬼安心益氣燒角作灰治鬼氣并漏下惡血羊肉妊娠人勿多食頭肉平主緩中汗出虛勞安心止驚宿有冷病人勿多食主熱風眩瘦疾小兒癇兼補胃虛損及丈夫五勞骨熱熱病後宜食羊頭肉肚主補胃病虛損小便數止虛汗肝性冷治肝風虛熱目赤暗痛熱病後失明者以青羊肝或子肝薄切水浸傅之極効生子肝吞之尤妙主目失明取羖羊肝一斤去脂膜薄切以未著水新瓦盆一口揩令淨鋪肝於盆中置於炭火上煿令脂汁盡候極乾取決明子半升蓼子一合炒令香為末和肝杵之為末以白蜜漿下方寸匕食後服之日三加至三匕止不過二劑目極明一年服之妙夜見文字并諸物其羖羊即骨歷羊是也常患眼痛澀不能視物及看

無所見生食子肝七枚神效羊頭療風眩瘦疾小兒驚癇骨瘵同羊血主女人中風血虛悶産後血運悶欲絶者生飲一升即活今按陳藏器本草云羊乳補寒與小兒含之主口瘡不甚充藥為其膻故羊五藏補人五藏肝主明目薄切日乾為末和決明子蓼子並炒香擣篩為丸每日服之去盲暗皮作臛食之去風尿燒灰沐髮長黑和鴈肪塗頭生髮禹錫等謹按孟詵云羊毛醋煑裹脚治轉筋角灰主鬼氣下血日華子云牯羊糞燒灰理聤耳并罯刺

圖經曰羖羊角出河西川谷今河東陝西及近都州郡皆有之此謂青羝羊也餘羊則不堪取無時勿使中濕濕則有毒羊齒骨及五藏皆溫平而主疾唯肉性大熱時疾初愈百日內不可食食之當復發及令人骨蒸也羊屎方書多用近人取以內鯽魚腹中瓦缶固濟燒灰以塗髮髮令易生而黑甚效乳療蜘蛛咬徧身生絲者生飲之即愈劉禹錫傳信方載其效云貞元十一年余至奚吏部宅坐客有崔員外因話及此崔云目擊有人為蜘蛛咬腹大如有娠徧身生絲其家弃之乞食於道有僧教喫羊乳未幾而疾平胃主虛羸張文仲有主久病瘦羸不生肌肉水氣在脇下不能飲食四肢煩熱者羊胃湯方羊胃一枚术一升並切以水二斗煑取九升一服一升日三三日盡更作兩劑乃差肉多入湯劑胡洽羊肉湯療寒勞不足産後及身腹中有激痛方當歸四兩生薑五兩羊肉一斤三味以水一斗二升煑肉取七升去肉內諸藥煑取三升一服七合日三夜一又有大羊肉湯療婦人産後大虛心腹絞痛厥逆氣息乏少皆今醫家通用者又有青羊脂丸主狂病指易者皆大方也羊之種類亦多而羖羊亦有褐色黑

肝內銅器內煑以麪餠覆面上上鑽兩孔如人眼止以目向上熏之不過兩度

又方

治小兒口中涎出取白羊屎內口中

又方

治𧍪不生以羊屎灰淋取汁洗之三日一洗不過十度即生

又方

治被打頭青腫帖新羊肉於腫上

又方

辟蚰法蚰到燒羖羊角令有烟出蚰即去矣

又方

治木刺入肉中不出痛取乾羊屎燒灰和猪脂調塗不覺自出

又方

治卒驚悸九竅血皆溢出取新屠羊血熱飲二升差

肘後方

治白禿以羊肉如作脯法炙令香及熱以搨上不過三四日差

又方

治眼暗熱病後失明以羊膽傳之旦暮時各一傳之

又方

治誤呑釘并箭金針錢等物多食肥羊肉肥脂諸餅肥肉等自裹之必得出外臺秘要同

又方

療面目身卒得赤班或痒或瘭子腫起不即治之日甚煞人羖羊角燒爲灰研令極細以雞子清和塗之甚妙

又方

療面多皯黯如雀卵色以羖羊膽一枚酒二升合煑三沸以塗拭之日三度差

經驗後方

治五勞七傷陽氣衰弱腰脚無力羊腎蓯蓉羹法羊腎一對去脂膜細切肉蓯蓉一兩酒浸一宿刮去皺皮細切相和作羹葱白鹽五味等如常法事治空腹食之

梅師方

治産後餘血攻心或下血不止心悶面青身冷氣欲絕新羊血一盞飲之三兩服妙

又方

目暗黃昏不見物者以青羊肝切淡醋食之煑亦佳

孫眞人食忌

羊蹄筋膜中珠子食之令人癲羊一角者害人

食醫心鏡

主風眩羸瘦小兒驚癇丈夫五勞手足無力羊頭一枚燖洗如法蒸令熟切以五味調和食之又主腎勞損精竭炮羊

日光并燈火光不得者取熟羊頭眼睛中白珠子二枚於細石上和
棗汁研之取如小麻子大安眼睛上仰卧日二夜二不過三四度差
羊心補心肺從三月至五月其中有蟲如馬尾毛長二三寸已來須
割去之不去令人痢又取皮去毛煮羹補虛勞煮作臛食之去一切
風治脚中虛風羊骨熱主治虛勞患宿熱人勿食髓酒服之補血主
女人風血虛悶頭中髓發風若和酒服則迷人心便成中風也羊屎
黑人毛鬚主箭鏃不出糞和鴈膏傅毛鬚落三宿生白羊黑頭者勿
食之令人患腸癰一角羊不可食六月勿食羊傷神謹按南方羊都
不與鹽食之多在山中喫野草或食毒草若北羊一二年間亦不可
食食必病生爾為其來南地食毒草故也若南地人食之即不憂也
今將北羊於南地養三年之後猶亦不中
食何況於南羊能甚食乎蓋土地各然也聖惠方治風心煩恍惚腹中痛或時悶
絕而復甦用羖羊角屑微炒擣羅
為散不計時候溫酒調下一錢匕又方治硫黃忽發氣悶用羊血服一合効外臺
秘要崔氏療傷寒手足疼欲脫取羊屎煮汁以灌之差止亦療時疾陰囊及莖熱腫亦可煮黃蘗等洗之並除傷寒之疾又
方治小兒痢羊膽二箇和漿水灌下部猪膽亦得又方救急治天行後嘔逆不下食食入即出取羊肝如食法作生淡食不
過三度即止又方療氣癭方羊靨一具去脂含汁盡去之日一具七日含便差止千金方療冢床方羊肚
盛水令滿繫兩頭熟煮開取水頓服之即差又方治目赤及瞖羊眼睛暴乾為末傅兩目又方療目䀹䀹青羊

衍義曰羖羊角出陝西河東謂之羖攊羊尤很健毛最長而厚此羊可入藥如要食不如無角白大羊本草不言者亦有所遺尔又同華之間有卧沙細肋其羊有角似羖羊但低小供饌在諸羊之上張仲景治寒疝用生薑羊肉湯服之無不驗又一婦人産當寒月寒氣入産門臍下脹滿手不敢犯此寒疝也醫將治之以抵當湯謂其有瘀血嘗教之曰非其治也可服張仲景羊肉湯少減水二服遂愈

牡狗陰莖味鹹平無毒主傷中陰痿不起令強熱大生子除女子帶下十二疾一名狗精六月上伏取陰乾百日臣禹錫等謹按日華子云犬陰治絶陽及婦人陰瘻

膽主明目痂瘍惡瘡臣禹錫等謹按鼻衄血通用藥云狗膽平藥性論云狗膽亦可單用味苦有小毒主鼻齆鼻中息肉孟詵云膽去腸中膿水又白犬膽和通草桂爲丸服令人隱形青犬尤妙日華子云膽主撲損瘀血刀箭瘡

心主憂恚氣除邪臣禹錫等謹按日華子云心治狂犬咬除邪氣風痺療鼻衄及下部瘡

腦主頭風痺下部䘌瘡鼻中息肉

齒主癲癇寒熱卒風痱伏日取之臣禹錫等謹按癲癇通用藥云狗齒平日華子云齒

腎一雙去脂細切於豉汁中以五味米糅如常法作羹食作粥亦得又治産後大虛羸瘦無力腹肚痛冷氣不調又腦中風汗自出白羊肉一斤切如常法調和腌腊食之又治風胎瘦病五勞七傷虛驚悸白羊頭一枚燖如食法煮令及熟切於豉汁中五味調和食之又治脾胃氣冷食入口即吐出羊肉半斤去脂膜切作生以蒜虀五辣醬醋空腹食又主下焦虛冷小便數瘦兼無力羊肺一具細切内少羊肉作羹食之煮粥亦得又主下焦虛冷脚膝無力陽事不行補益羊腎一箇熟煮和半大兩鍊成乳粉空腹食之甚有效又益腎氣強陽道白羊肉半斤去脂膜切作生以蒜虀食之三日一度甚妙又主腎藏虛冷膂脊轉動不得羊脊骨一具嫩者搥碎爛煮和蒜虀空腹食之兼飲酒少許妙又理目熱赤痛如隔紗縠看物不分明宜補肝氣益睛青羊肝一具細起薄切以水洗漉出瀝乾以五味醬醋食之又理風眩瘦疾及小兒驚癇丈夫五勞七傷羊頭一枚治如食法煮令熟作鱠以五辣醬醋食之

兵部手集 療無故嘔逆酸水不止或吐三五口食後如此方羊屎十顆好酒兩合煎取一合頓服即愈如未定更服看大小加減服之六七歲即五顆

子母秘録 療産後寒熱心悶極脹百病羖羊角燒末酒服方寸匕未産再服

姚和衆 治小孩食土方候市人合時買市中羊肉一斤以繩繫之令人著地拽至家以水洗炒炙依料與兒喫如未喫食即煮汁餵

禮記 羊冷毛而毳羶不可食

周成王 人獻四角羊

丹房鏡源 羊脂柔銀軟銅羖羊角縮賀賀錫也

溫補宜腰腎起陽道骨煎為粥熱補令婦人有子乳汁主青盲取白犬生子目未開時乳汁注目中療十年盲狗子目開即差膽塗惡瘡腎主婦人産後腎勞如瘧者婦人體熱用猪腎體冷即用犬腎肝心主狂犬咬以傅瘡上屎主瘭疽徹骨痒者當燒作灰塗瘡勿令病者知又屎和臘月猪脂傅瘻瘡又傅溪毒丁腫出根頭下毛主小兒夜啼絳袋盛繫著兒兩手狗肝主脚氣攻心作生薑醋進之當洩先洩勿服之**臣禹錫等謹按藥對**云犬中骨平**日華子**云犬黃者大補益餘色微補古言署預涼而能補犬肉腰而不補雖有此言服終有益然恭穢甚不食者衆**圖經**文具羖羊角條下**唐本餘**牡狗陰莖並同白狗血主女人生子不出內酒中服之主下痢卒風痱伏日取之七補虛小兒驚癇止下痢**食療**牡狗陰莖補髓肉溫主五藏補七傷五勞塡骨髓大補益氣力空腹食之黃色牡者上白黑色者次女人妊娠勿食又上伏日採膽以酒調服之明目去眼中膿水又主惡瘡痂痒以膽汁傅之止膽傅惡瘡能破血有中傷因損者熱酒調半箇服瘀血盡下又犬傷人杵生杏人封之蒸比來去血食之却不益人也肥者血亦香美即何要去血去血之後都無效矣犬自死舌不出者食之害人九月勿食犬肉傷神**聖惠方**治眼痒急赤澁用犬膽汁注目中**又方**治附骨疽及魚眼瘡用狗頭骨燒煙熏之**又方**治婦人赤白帶下久不止用狗頭燒灰爲細散每日空心及食前溫酒調下一錢匕**外臺秘要**療食魚肉等成癥結在腹并諸毒氣方狗糞五升燒末之綿裹酒五升漬再宿取清分十服日再已

理小兒客忤燒入用○頭骨主金瘡止血臣禹錫等謹按金瘡通用藥云狗頭骨平蜀本云餘骨主補虛小兒驚癇止下痢藥性論云狗頭骨使燒灰爲末治久痢勞痢和乾薑莨菪焦炒見煙爲丸白飲空心下十丸極效日華子云頭骨燒灰用亦壯陽黃者佳○四脚蹄煮飲之下乳汁臣禹錫等謹按下乳汁通用藥云狗四足平

白狗血味鹹無毒主癲疾發作臣禹錫等謹按癲癇通用藥及藥對云白狗血溫日華子云血補安五藏○肉味鹹酸溫主安五藏補絕傷輕身益氣臣禹錫等謹按孟詵云犬肉益陽事補血脉厚腸胃實下焦塡精髓不可炙食恐成消渴但和五味煮空腹食之不與蒜同食必頓損人若去血則力少不益人瘦者多是病不堪食日華子云犬肉暖無毒補胃氣壯陽暖腰膝補虛勞益氣力

屎中骨主寒熱小兒驚癇陶隱居云白狗烏狗入藥用白狗骨燒屑療諸瘡瘻及妬乳癰脯黃狗肉大補虛不及牡者牡者父也又呼爲犬言脚上別有一懸蹄者是也白狗血合白雞肉白鵝肝白羊肉烏雞肉蒲子羹等皆病人不可食犬春月目赤鼻燥欲狂猘者不宜食唐本注云別錄云狗骨灰主下痢生肌傅馬瘡烏狗血主產難橫生血上搶心者下頷骨主小兒諸癇陰卵主婦人十二疾爲灰服之毛主產難白狗屎主丁瘡水絞汁服主諸毒不可入口者今按陳藏器本草狗屎黃色者肉

五斤熟蒸空腹服之又十氣水鼓脹浮腫狗肉一斤細切和米煑粥空腹喫作羮臛喫亦佳

子母秘錄 療小兒[?]李覆狗頭煑湯摩頭上差

楊氏產乳 姙娠不得食狗肉令兒無聲

魏志 河內太守劉勳女病左膝瘡痒華佗視之以繩繫犬後足不得行斷犬腹取膽向瘡口須臾有虫若蛇從瘡上出長三尺病愈

丹房鏡源 白狗糞煑錫

羖羊角



羖羊角味鹹苦寒微寒無毒主明目益氣起陰去惡血注下辟蠱毒惡鬼不祥安心氣常不魘寐療傷寒

後日三服使盡隨所食癥結即便出矣

又方 療腰痛取黃狗皮炙裹腰痛處取燒微爲度頻即差也徐伯玉方同

又方 治馬鞍瘡狗牙灰酢和傅之又五月五日取牡狗糞燒灰數傅之良

又方 治發背神驗牡狗白糞半升覺欲作腫時以煖水一升絞取汁分再服仍以滓傅上每日再爲之差止

千金翼方 治產後煩悶不能食白犬骨一味燒研以水服方寸匕

又方 治小兒卒得癎

葛氏方 治久下痢經時不止者此成休息療之取犬骨炙令黃焦擣飲服方寸匕日三服即愈

又方 治小兒卒得癎刺取白犬血一棗許含之又塗身上

又方 療猘犬咬人仍發所咬犬取腦傅之後不復發

百一方 鬼擊之病得之無漸卒著如刀刺狀胷脅腹內絞急切痛不可抑按或即吐血衄血下血一名鬼排斷白犬頭取熱血一升飲之

又方 卒得瘑瘡常對在兩脚塗白犬血立愈

經驗方 治血氣攪撮不可忍者黑狗膽一箇半乾半濕割開以篦子挑丸如菉豆大蛤粉衮過每服五丸燒生鐵淬酒下其痛立止

經驗後方 治婦人產後血不定奔四肢并違隨狗頭骨灰以酒調下二錢匕甚效

梅師方 食鬱肉漏脯中毒燒犬屎末酒服方寸匕聖惠方同

又方 治熱油湯火燒瘡痛不可忍取狗毛細剪以烊膠和毛傅之至瘡落漸差

食醫心鏡 治脾胃冷弱腸中積冷脹滿刺痛肥狗肉半斤以米鹽豉等煮粥頻喫一兩頓又方下痢臍下切痛狗肝一具洗細切米一升稀調煮粥空腹點三兩合蒜薤椒葱醬醋任性著之又治浮腫小便澀少精肥狗肉

子炒之投酒中經宿飲之治筋骨急強中風又角主中風筋攣附骨疼痛生摩和水塗腫上及惡瘡良又卒熱悶屑作末研和少蜜服亦治熱毒痢及血痢

圖經曰羚羊角出石城山谷及華陰山今秦隴龍蜀金商州山中皆有之戎人多捕得來貨其形似羊也青而大其角長一二尺有節如人手指握痕又至堅勁今入藥者皆用此角謹按爾雅云麢（與羚同）大羊羱（音元）如羊郭璞注云麢似羊而大角圓銳好在山崖間羱似吳羊而大角角橢出西方許慎注說文解字云麢大羊而細角陶隱居以角多節蹙蹙圓繞者為羚羊而角極長惟一邊有節節亦踈大者為山羊山羊即爾雅所謂羱羊也唐注以一邊有蹙文又踈慢者為山驢角云時人亦用之又以細如人指長四五寸蹙文細者為甚用陳藏器云羚羊夜宿以角挂木不著地但取角彎中深銳緊小猶有挂痕者是觀今市貨者與爾雅所謂羱羊陶注所謂山羊唐注所謂山驢大都相似今人相承用之以為羱羊其細角長四五寸如人指多節蹙蹙圓繞者其間往往彎中有磨角成痕處京師極多詳本草及諸家所出此乃是真羱羊而世多不用不知其所以然者何也又陳藏器謂真角耳邊聽之集集鳴者良今牛羊諸角但殺之者聽之皆有聲不必專羚角也自死角則無聲矣

雷公凡所用亦有神羊角其神羊角長有二十四節內有天生木胎此角有神力可抵千牛之力也凡修事之時勿令單用不復有驗須要不拆元對以繩縛之將鐵錯子錯之旋旋取用勿令犯風錯末盡處須三重紙裹恐力散也錯得了即單擣擣盡背風頭重篩過然入藥中用之若更研萬匝了用之更妙免刮人腸也

食療傷寒熱毒下血末服

時氣寒熱熱在肌膚溫風注毒伏在骨間除邪氣驚夢狂越僻謬及食噎不通久服強筋骨輕身起陰益氣利丈夫生石城山川谷及華陰山採無時【圖經】云今出建平宜都諸蠻中及西域多兩角一角者為勝角甚多節蹙蹙圓繞別有山羊角極長惟一邊有節節亦踈大不入藥用爾雅名羱羊而羌夷云只此名羚羊角甚能陟峻短角者乃是山羊爾亦未詳其正【唐本注】云爾雅云羚大羊羊如牛大其角堪為鞍橋一名羱羊俗名山羊或名野羊善闘至死又有山驢大如鹿皮堪靴用有兩角角大小如山羊角前言其一邊有蹙文又踈慢者是此也陶不識謂山羊誤矣二種並不入藥而俗人亦用山驢角者今用細如人指長四五寸蹙文細者南山商淅間大有今出梁州直州洋州亦貢之【今按】陳藏器本草云羚羊角主溪毒及驚悸煩悶卧不安心胷間惡氣毒瘰癧肉主蛇咬惡瘡山羊山驢羚羊三種相似醫工所用但信市人遂令湯丸或致乖舛且羚羊角有神夜宿以角掛樹不著地但取角彎中深銳緊小猶有掛痕者即是真慢無痕者非作此分別餘無他異真角耳邊聽之集集鳴者良陶云一角者謬也【臣禹錫等謹按藥性論】云羚羊角臣味甘能治一切熱毒風攻注中惡毒風卒死昏亂不識人散產後血衝心煩悶燒末酒服之主小兒驚癇治山瘴能散惡血燒灰治噎塞不通【孟詵】云羚羊比人多食南人食之免為蛇蟲所傷和五味

犀角味苦酸鹹寒微寒無毒主百毒蠱疰邪鬼瘴氣殺鉤吻鴆羽蛇毒除邪不迷惑魘寐療傷寒溫疫頭痛寒熱諸毒氣久服輕身駿健生永昌山谷及益州松脂為之使惡雚菌雷丸陶隱居云今出武陵交州寧州諸遠山犀有二角以額上者為勝又有通天犀角上有一白縷直上至端此至神驗或云是水犀角出水中漢書所云駭雞犀者以置米中雞皆驚駭不敢啄又置屋中烏鳥不敢集屋上又云通天犀者夜露不濡以此知之凡犀見成物皆被蒸煮不堪入藥惟生者為佳雖是犀片亦是已經煮炙況用屑乎又有牸犀其角甚長文理亦似犀不堪藥用唐本注云牸是雌犀文理細膩斑白分明俗謂斑犀服用為上然充藥不如雄犀也今按陳藏器本草云犀肉主諸蠱蛇獸咬毒功用劣於角本經有通天犀且犀無水陸二種並以精麤言之通天者腦上角千歲者長且銳白星徹端能出氣通天則能通神可破水駭雞故曰通天抱朴子曰通天犀有白理如線者以盛米雞即駭矣其真者刻為魚銜入水水開三尺其鼻角一名奴角一名食角臣禹錫等謹按陳藏器云爾雅云兕似牛一角犀似豕三角復云多似象復如豕三角陶據爾雅而言不知三角之誤也又曰雌者是兕而形不同未知的實藥性論云牯犀角君味苦有小毒能辟邪精鬼魅中惡毒氣鎮心神解大熱散風毒能治發背癰疽瘡腫化膿作水主療時疾熱如火

之即差又療疝氣

外臺秘要治噎羚羊角屑不拘多少自在末之飲服方寸匕亦可以角摩噎上良

千金方療産後心悶不識人汗出羚羊角燒末以東流水服方寸匕未差再服

肘後方血氣逆心煩滿燒羚羊角若水羊角末水服方寸匕

子母秘録治胷脇痛及腹痛熱滿燒羚羊角末水服方寸匕

又方治小兒洞下痢羊角中骨燒末飲服方寸匕

産寶令易産羚羊角壹枚刮尖爲末以酒調方寸匕

衍義曰羚羊角今皆取有掛痕者陳藏器取耳邊聽之集集鳴者良亦强出此說未嘗遍試也今將他角附耳皆集集有聲不如有掛痕一說盡矣然多僞爲之不可不察也

犀角



雖其處時復有得者若直取之則犀去於別山退藏不可尋也未知今之取犀角果如此否

【海藥】謹按異物志云山東海水中其牛樂聞絲竹彼人動樂牛則出來以此採之有鼻角頂角鼻角爲上大寒無毒主風毒攻心毷氉熱悶擁毒赤痢小兒麩豆風熱驚癇並宜用之凡犀屑了以紙裹於懷中良久合諸色藥物絶爲易擣又按通天犀胎時見天上物命過並形於角上故云通天犀也欲驗於月下以水盆映則知通天矣正經云是山犀少見水犀五溪記云山犀者食於竹木小便即竟日不盡夷獠家以弓矢而採故曰黖犀又劉孝摽言犀墮角里人以假角易之未委孰實

【雷公曰】凡使勿用奴犀牸犀病水犀犛子犀下角犀淺水犀無潤犀要使烏黑肌麁皺坼裂光潤者上凡修治之時錯其屑入臼中擣令細再入鉢中研萬匝方入藥中用之婦人有娠勿服能消胎氣凡修治一切角大忌鹽也

【食療】此只是山犀牛未曾見人得水犀取其角此兩種者功亦同也其生角寒可燒成灰治赤痢研爲末和水服之又主卒中惡心痛諸飲食中毒及藥毒熱毒筋骨中風心風煩悶皆差又以水磨取汁與小兒服治驚熱鼻上角尤佳肉微溫味甘無毒主瘴氣百毒蠱疰邪鬼食之入山林不迷失其路除客熱頭痛及五痔諸血痢若食過多令人煩即取麝香少々和水服之即散也

【聖惠方】治雉肉作臛食之吐下用生犀角末方寸匕新汲水調下即差

【外臺秘要】服藥過劑及中毒煩悶欲死燒犀角末水服方寸匕

【千金方】有蠼螋蟲尿人影著處便令人體病瘡其狀如粟粒累累一聚滲痛身中忽有處燥痛如

煩悶毒入心中狂言妄語**日華子**云犀角味甘辛治心煩止驚安五
藏補虛勞退熱消痰解山瘴溪毒鎮肝明目治中風失音熱毒風時
氣發
狂
圖經曰犀角出永昌山谷及益州今出南海者為上黔蜀者
次之犀似牛猪首大腹痺脚脚有三蹄色黑好食棘
其皮每一孔皆生三毛頂一角或云兩角或云三角謹按郭璞爾雅注
云犀三角一在頂上一在額上一在鼻上鼻上者即食角也小而不
橢音墮亦有一角者嶺表錄異曰犀有二角一在額上為兒犀一在
鼻上為胡帽犀牯犀亦有二角皆為毛犀而今人多傳一角之說此
數種俱有粟文以文之麁細為貴賤角之貴者有通天花文犀有此
角必自惡其影常飲濁水不欲照見也其文理絕好者則有百物之
形或云犀之通天者是其病理不可知也文有倒插者有正插者有腰
鼓插者其倒插者一半已下通正插者一半已上通腰鼓插者中斷
不通其類極多足為奇異故波斯呼象牙為白暗犀角為黑暗言難
識別也犀中最大者墮羅犀一株有重七八斤者云是牯犀額角其
花多作撒豆斑色深者堪帶胯班散而色淺者但可作器皿耳或曰
兒是犀之雌者未知的否凡犀入藥者有黑白二種以黑者為勝其
角尖又勝方書多言生犀相承謂未經水火中過者是或謂不然蓋
犀有捕得殺而取者為生犀有得其蛻角者為退犀亦猶用鹿角法
耳唐相段文昌門下醫人吳士皋因職於南海見船主言海人取犀
牛之法先于山路多植木如猪羊棧其犀以前脚直常依木而息多
年植木爛犀忽倚之即木折犀倒久不能起因格殺而取其角又云
犀每自退角必培土埋之海人知處即潛作木寓角而易之再三不

番所出紋高兩脚顯也物像黄外黑者為正透物像黑外黄者為倒透蓋以烏為正以形象肖物者為貴既曰通犀又須紋頭顯黄黑分明透不脱有兩脚滑潤者為第一凡取茸犀取尖其精鋭之力盡在是矣犀角尖磨服為佳若在湯散則屑之西番者佳

虎骨



虎骨主除邪惡氣殺鬼疰毒止驚悸主惡瘡鼠瘻頭骨尤良日用錫等諸殺鬼疰尸疰及惡瘡通用藥并藥對云虎骨平藥性論云虎骨臣殺犬咬毒味辛微熱無毒治筋骨毒風攣急屈伸不得走疰疼痛主尸疰腹痛治温瘧療傷寒温氣○膏主狗嚙瘡

爪辟惡魅○肉主惡心欲嘔益氣力陶隱居云俗方熱食虎肉壞人齒信自如

芒刺亦如刺蟲所螫後細瘡瘟作䕻如茱萸子狀也四畔赤中央有
白膿如黍粟亦令人皮急舉身惡寒壯熱極者連起竟腰脇胷也治
之法初得磨犀角塗之止

肘後方 卧忽不寤若火照之則殺人但痛齧其踵又足拇指甲際而多唾其面即活犀角枕佳或以青木香内枕中并帶

廣利方 治孩子驚癎不知人迷悶嚼舌仰目者犀角末半錢匕水二大合服之立効

抱朴子 鄭君言但習閉氣至千息久久則能居水中一日許得真通天犀角三寸以上者刻爲魚銜之入水水常爲開
方三尺可得氣息水中又通天犀赤理如綖自本徹末以角盛米著
地群雞不敢啄而輒驚故南人名爲駭雞犀是故有蟲毒之鄉於他
家飲食即以角攪之白沫竦起即爲有毒無沫即無毒也

朝野僉載 鴆食水處有犀牛不濯角其水物食之必死爲鴆食蛇之故也

晉溫嶠 過牛渚磯水深不可測世云其下多怪物嶠遂燬犀角而照之須臾見水族覆火奇形異狀或乘馬車著赤衣者嶠其夜夢人謂己曰與君幽明自別何意相照也意甚惡之未旬而卒

太平廣記 通天犀爲之駭雞犀以角煮毒藥爲湯皆生白沫無復毒勢

李司封 宗易嘗言石駙馬保吉知陳州其州廨一皆新之每毀舊屋則坐于下風塵自分去人皆驚怪之蓋其所服帶辟塵犀也

歸田錄 人氣粉犀

衍義曰 犀角凡入藥須烏色未經湯水浸煮者故曰生犀川犀及南犀紋皆細烏犀尚有顯紋者露黃犀紋絕少皆不及西

假待胎出甚則拔濃美無灰酒中密封春夏一七日秋冬三七日每日空腹隨飲性多則多飲性少則少飲未飯前三度溫飲之大戶以酒六七斗上小戶二斗止患十年已上者不過三劑七年以下者一劑必差忌如藥法又一方虎脛骨五六寸已來淨刮去肉膜等塗酥炙令極黃熟細擣絹袋子盛以酒一斗置袋子於甆瓶中然後以糖火微煎至七日後任情喫之當微利便差

雷公云 虎睛凡使須知採人問其源有雌有雄有老有嫩有殺得者唯有中毒自死者勿使却有傷人之患夫用虎睛先於生羊血中浸一宿漉出微微火上焙之乾擣成粉候衆藥出取合用之

食療 又主腰膝急疼煮作湯浴之或和醋浸亦良主筋骨風急痛脛骨尤妙又小兒初生取骨煎湯浴其孩子長大無病又和通草煮汁空腹服半外覆蓋臥少時汗即出治筋骨節急痛切忌熱食損齒小兒齒生未足不可與食恐齒不生又正月勿食虎肉

聖惠方 治歷節風百節疼痛不可忍用虎頭骨一具塗酥炙黃搥碎絹袋盛用清酒二斗浸五宿隨性多少煖飲之妙

外臺秘要 療鯁取虎骨為末水服方寸匕

又方 療肛門凸出方燒虎骨末水服方寸匕日三服良

千金翼 療㿉瘡著手足肩背累累如米起色白刮之汁出愈而復發虎屎白者以馬屎和之暴乾燒灰粉之

經驗後方 白虎風走注疼痛兩膝熱腫虎脛骨塗酥炙黑附子炮裂去皮臍各一兩為末每服溫酒調下二錢匕日再服

又方 治小兒驚癇掣瘲以虎睛細研水調灌之良大小加減服之

梅師方 治猘

此虎頭作枕辟惡魘以置戶上辟鬼鼻懸戶上令生男骨雜朱畫符療邪鬚療齒痛爪以懸小兒臂辟惡鬼**唐本注**云別錄云屎主惡瘡其眼睛主癲其屎中骨為屑主火瘡牙主丈夫陰瘡及疽瘻鼻主癲疾小兒驚癇**今按**陳藏器本草云虎威令人有威帶之臨官佳無官為人所憎威有骨如乙字長一寸在脅兩傍破肉取之尾端亦有不如脅者膽主小兒驚癇肉及皮主瘧骨煑汁浴小兒去瘡疥鬼疰驚癇屎主鬼氣眼光主驚邪辟惡鎮心凡虎夜視以一目放光一目看物獵人候而射之弩箭纔及目光隨墮地得之者如白石是也**臣禹錫等謹按孟詵**云肉食之入山虎見有畏辟三十六種精魅又眼睛主瘧病辟惡小兒熱驚悸膽主小兒疳痢驚神不安研水服之骨煑湯浴去骨節風毒膏內下部治五痔下血**日華子**云肉味酸平無毒治瘧又睛鎮心及小兒驚啼疳氣客忤

圖經曰虎骨并睛爪本經不載所出州土今有山林處皆有之骨用頭及脛色黃者佳睛亦多偽須自獲者乃真爪并指骨毛存之以繫小兒臂上辟惡鬼兩脅間及尾端皆有威如乙字長一二寸許此數物皆用雄虎者勝凡麂虎之類多是藥箭射殺者不可入藥蓋藥毒浸漬骨血間猶能傷人也李絳兵部手集方有虎骨酒法治臂脛痛不計深淺皆效用虎脛骨二大兩麁擣熬黃羚羊角一大兩屑新芍藥二大兩切細三物以無灰酒浸之春夏七日秋冬倍日每旦空腹飲一杯冬中速要服即以銀器物盛火爐中煖養之三兩日即可服也又崔元亮海上方治腰脚不隨取虎腰脊骨一具細剉訖又以斧於石上更搥碎又取前兩脚全骨如前細搥之兩件拭於鐵床上以文炭火勻炙翻轉

兔



兔頭骨平無毒主頭眩痛癲疾日禹錫等謹按日華子云頭骨和毛髓燒爲丸催生落胎并產後餘血不下 ○骨主熱中消渴臣禹錫等謹按藥性論云兔頭味目日華子云兔骨治瘡疥刺風鬼疰 ○腦主凍瘡 ○肝主目暗臣禹錫等謹按孟詵云肝主明目和決明子作丸服之又主丹石人上衝眼暗不見物可生食之一如服羊子肝法日華子云肝明目補勞治頭旋眼疼

肉味辛平無毒主補中益氣陶隱居云兔肉爲羮美亦益人姙娠不可食令子脣缺其肉不可合白雞肉食之面發黃合獺肉食之令人病遁尸唐本注云兔皮毛合燒爲灰酒服主產難後衣不出及餘血搶心脹欲死者極

犬交人發狂如犬刮虎牙虎頭骨末酒服方寸匕服之差

勝金方 治大腸痔漏并脫肛以虎脛骨兩節蜜二兩炙令赤擣末蒸餅丸如桐子大每服凌晨温酒下二十丸隔夜先和大腸後方服此藥

集驗方 療月蝕瘡虎頭骨二兩擣碎同猪脂一升熬以骨黃取塗瘡上

張文仲 治痢久下經時不愈者此名休息取大蟲骨炙令黃燋擣末飲服方寸匕日三即愈

又方 療卒魘以虎頭骨為枕葛稚川方同

子母秘録 小兒辟惡氣以水煑虎骨湯浴兒數數作

揚氏產乳 療小兒驚癎以虎睛一豆許火炙為末水和服之

又方 療禿瘡取虎膏塗之

姚和衆 治小兒夜啼取大蟲眼睛一隻為散以竹瀝調少許與喫

又方 小兒頭瘡不差大蟲脂消令凝每日三四度塗之

抱朴子 虎壽千歲五百歲毛色變白

衍義曰 虎骨頭脛与脊骨入藥肉微鹹陳藏器所注飞骨之事及射之目光墮地如白石之説必得之於人終不免其所誣也人或問曰風從虎何也風木也虎金也木受金制焉得不從故呼嘯則風生自然之道也所以治風攣急屈伸不得走疰癲癎驚癎骨節風毒等乃此義爾

兔

惠方手足皸裂成瘡兎腦髓生塗之外臺秘要必效療婦人帶下兎皮燒令煙絕擣為末酒服方寸匕以差為度肘後方療大人小兒卒得月蝕瘡於月望夕取兎屎及內蝦蟆腹中合燒為灰末以傅瘡上差百一方火燒已破方取兎腹下白毛燒膠以塗毛上貼瘡立差待毛落即差經驗方催生

丹兎頭二箇臘月內取頭中髓塗於淨紙上令風吹乾逼明乳香二
兩碎入前乾兎髓同研來日是臘今日先研俟夜星宿下安棹子上
時果香茶同一處排定須是潔淨齋戒焚香望北帝拜告云大道弟
子某修合救世上難生婦人藥願降威靈祐助此藥速令生産禱告
再拜用紙帖同露之更燒香至來日日未出時以猪肉和丸如雞頭
大用紙袋盛貯透風懸每服一丸醋湯下良久未産更用冷酒下一
丸即産此神仙方絕驗梅師方兎肉合乾薑拌食之令人霍亂食醫心鏡消渴飲水不知足兎頭骨一具以水煑取汁飲之博濟方治産前滑胎臘月兎頭腦髓一箇攤於紙上令勻候乾剪作符子於面上書生字一箇覺母陣痛時用母釵子股上夾定燈焰上燒灰盞盛煎丁香酒調下勝金方治發腦發背及癰疽熱節惡瘡等臘月兎頭細剉入瓶內密封惟久愈佳塗帛上厚封之熱痛傅之如冰頻換差集驗方治痔疾下血疼痛不止以玩月砂不限多少熳火熬令黃色為末每二錢入乳香半錢空心溫酒調下日三四服差砂即兎子糞是也子母秘

驗頭皮主鬼疰毒氣在皮中鍼刺者又云主鼠瘻膏主耳聾【今按】陳藏器本草云兔寒平主熱氣濕痺毛燒灰主灸瘡不差骨主久疥醋摩傅之肉久食弱陽令人色瘻與薑同食令人心痛頭主難産燒灰末酒下兔竅有五六穴子從口出令懷姙忌食其肉者非爲缺唇亦緣口出【禹錫等謹按藥性論】云臘月肉作醬食去小兒豌豆瘡臘毛煎湯洗豌豆瘡及毛傅良【孟詵】云八月止十一月可食服丹石人相宜大都損陽事絶血脉【日華子】云肉治渴建脾生吏壓丹毒

圖經曰兔舊不著所出州土今處處有之爲食品之上味兔竅乃有六七穴子從口出故姙娠者禁食之頭骨主頭眩痛癲疾腦主凍瘡肝主目闇肉補中益氣然性冷多食損元氣不可合雞肉食之髓及膏並主耳聾毛煎湯洗豌豆瘡毛燒灰主灸瘡久不差皮毛及頭並燒灰酒服主難産衣不出必効方療天行嘔吐不下食取臘月兔頭并皮毛燒令烟盡擘破作黑灰擣羅之以飲汁服方寸匕則下食不差更服燒之勿令火耗頻用皆効無比崔元亮海上方療消渴羸瘦小便不禁兔骨和大麥苗煮汁服極効又一方用兔一隻剥去皮爪五藏等以水一斗半煎使爛骨肉相離漉出骨肉斟酌五升汁便澄濾令冷渴即服之極重者不過三兔又下有筆頭灰主小便不通及數而難淋瀝陰腫中惡脫肛筆並取年久者燒灰水服之

食療 兔頭骨並同肉味酸謹按八月至十月其肉酒炙喫與丹石人甚相宜注以性冷故也大都絶人血脉損房事令人瘻黄肉不宜与薑橘同食之令人卒患心痛不可治也又兔死而眼合者食之殺人二月食之傷神又兔與生薑同食成霍亂 聖

狸骨味甘温無毒主風疰尸疰鬼疰毒氣在皮中淫躍如針刺者心腹痛走無常處及鼠瘻惡瘡頭骨尤良**臣禹錫等謹按藥性論**云狸骨臣亦可單用頭骨炒末治噎病不通食飲**孟詵**云骨主痔病作羹臛食之不與酒同食其頭燒作灰和酒服二錢匕主痔又食野鳥肉中毒燒骨灰服之差炙骨和麝香雄黃為丸服治痔及瘻瘡糞燒灰主鬼瘧**日華子**云骨治遊風惡瘡頭骨最妙糞燒灰主寒熱瘧疾

肉療諸疰**臣禹錫等謹按蜀本**云肉療鼠瘻**日華子**云狸肉治遊風等病又狸頭燒灰酒服治一切風

陰莖主月水不通男子陰㿗燒之以東流水服之**陶隱居**云狸類甚多今此用虎狸無用猫者猫狸亦好其骨至難別自取乃可信又有狸色黃而臭肉亦主鼠瘻及狸肉作羹如常食法並佳**唐本注**云狸屎灰主寒熱鬼瘧發無期度者極驗家狸亦好一名猫也**今按**陳藏器本草云風狸溺主諸色風人取養之食果子以籠之溺如乳甚難得似兔而短在高樹候風而吹至彼樹出邕州已南**圖經曰**狸骨及肉本經不載所出州土今處處有之其類甚多以虎班文者堪用猫班者不佳皆當用頭骨華佗方有狸骨散治尸注肉主痔可作羹臛食之南方有一種香狸人以作鱠生若北地狐生

録療産後陰下脫燒兎頭末傅之**抱朴子**兎壽千歳五百歳毛色變白又云兎血和女丹服之有神女二人來侍可役使之**禮記**食兎去尻**沈存中**契丹北境有跳兎形皆兎但前足寸餘後足幾尺行即用後足跳一躍數尺止則蹶然仆地生於契丹慶州之地予使虜日捕得數兎持歸爾雅所謂蹶兎亦曰蛩蛩巨驉也

衍義曰兎有白毛者全得金之氣也入藥尤功餘兎至秋深時則可食金氣全也纔至春夏其味變取四脚肘後毛爲逐食飼鶻鷹至次日却吐出其意欲腹中逐盡脂肥使饑急捕逐速尔然作醬必使五味既患豌豆瘡又食此則發毒太甚恐斑爛損人

狸骨



郢州麞骨



麞骨微溫主虛損洩精臣禹錫等謹按藥性論云麞骨味甘無毒○肉溫補益五藏臣禹錫等謹按蜀本云麞肉味甘孟詵云肉亦同麋釀酒道家名為白脯惟麞鹿是也餘者不入又其中往往得香栗子大不能全香亦治惡病其肉八月止十一月食之勝羊肉自十二月止七月食動氣也又苦瘦惡者食發瘤瘀也日華子云麞肉無毒○髓益氣力悅澤人面陶隱居云俗云白肉是麞言白膽易驚怖也又呼為麕君筠切麕肉不可合鵠肉食成癥痼也今按陳藏器本草云麕主人心麤豪取心肝暴乾為末酒下一具便即小膽若小心食之則轉怯不知所為道家名白脯者麕鹿是也臣禹錫等謹按日華子云骨補虛損益精髓悅顏色臍下有香治一切虛損

圖經曰麞骨及肉本經不載所出州土今陂澤淺

法甚氣甚香微有麝氣邕州已南又有一種風狸似兎而短多棲息高木候風而吹過他木其溺主風然甚難取人久養之始可得

食療 尸疰腹痛痔瘻炙之令香末酒服二錢十服後見驗頭骨最妙治尸疰邪氣燒為灰酒服二錢亦主食野鳥肉物中毒腫也再服之即差五月收者糞極神妙正月勿食傷神

聖惠方 治瘰癧腫硬痛疼痛疼時久不差用狸頭蹄骨等並塗酥炙令黃擣羅為散每日空心粥飲調下一錢匕

外臺秘要 治痔發疼〻痛狸肉作羹食之良作脯食之不過三頓差此肉甚妙

肘後方 治鼠瘻腫核痛若已有瘡口膿血出者取猫一物理作羹如食法空心進之

食醫心鏡 治蝎螫人痛不止以猫兒屎塗螫處并三即差

子母秘録 療小兒鬼舐方狸屎燒灰和臘月猪脂塗上千金方同

淮南方 狸頭治鼠瘻鼠齧人瘡狸愈之

禮記 食狸去正脊

衍義曰 狸骨形類猫其紋有二一如連錢者一如虎紋者此二色狸皆可入藥其肉味与狐不相遠江西一種牛尾狸其尾如牛人多糟食未聞入藥孟詵云骨理痔病作羹臛食之然則骨如何作羹臛臛音郝肉羹也炙骨和麝香雄黃為丸服治痔及瘻瘡甚効

麞骨

利人。**陶隱居**云：豹至稀有，爲用亦鮮，惟尾可貴。**唐本注**云：陰陽神豹尾及車駕鹵簿豹尾，名可尊重，真豹尾有何可貴？未審陶據奚理。**今按**陳藏器本草云：豹主鬼魅神邪，取鼻和狐鼻煮服之，亦主狐魅也。**臣禹錫等謹按孟詵**云：肉食之，令人志性麤，多時消即定。久食令人耐寒暑。脂可合生髮膏，朝塗暮生。頭骨燒灰淋汁去白屑。**日華子**云：肉微毒，壯筋骨，強志氣，令人猛捷。

圖經曰：豹肉，本經不載所出州土，今河洛、唐郢間或有之。頭骨燒灰沐頭，去風屑。脂可合生髮藥，朝塗而暮生。謹按豹有數種：有赤豹，詩云赤豹黃羆，陸機疏云尾赤而文黑謂之赤豹；有玄豹，山海經云幽都之山有玄虎、玄豹；有白豹，爾雅云貘（音陌，與貊同），白豹。郭璞注云：似熊，小頭庳脚，黑白駁，能舐食銅鐵及竹，骨節強直，中實少髓，皮辟濕，人寢其皮可以驅温癘。或曰豹白色者別名貘。唐世多畫貘作屏，白居易有贊序之。不知入藥果用何類。古今醫方鮮有用者。今黔蜀中時有貘，象鼻、犀目、牛尾、虎足，土人鼎釜多爲所食，頗爲山居之患，亦捕以爲藥。其齒骨極堅，以刀斧椎鍛鐵皆碎，落火亦不能燒。人得之，詐爲佛牙、佛骨，以誑俚俗。

食療：補益人，食之令人強筋骨，志性麤踈，食之即覺也。少時消即定。久食之，終令人意氣麤豪。唯令筋健，能耐寒暑。正月食之傷神。

衍義曰：豹，肉毛赤黃，其紋黑如錢而中空，比比相次。此獸猛捷過虎，故能安五藏，補絕傷，輕身。又有土豹，毛更無紋，色亦不赤，其形亦小。此各自有種，非能變爲虎也。聖人假喻而已，恐醫家未喻，故書之。

草中多有之亦呼為麕麞之類甚多麕其總名也有有牙者有無牙者用之皆同然其牙不能噬齧崔豹古今注曰麞有牙而不能噬有角而不能觸是也其肉自八月已後至十一月以前食之勝羊肉十二月至七月食之動氣道家以麞鹿肉羞為白脯言其無禁忌也

唐方有麞骨酒及麞髓煎並補下其腦亦入面膏

食療 道家用供養星辰者蓋為不管十二屬不是腥膩也

外臺秘要 主瘤病麞鹿二種肉剖如厚脯炙令熱搨可四灸四易瘡攪汁膿便愈不除更灸新肉用之良

子母秘錄 主乳無汁麞肉臛食勿令婦人知

郢州豹肉



豹肉味酸平無毒主安五藏補絕傷輕身益氣久服

痛狂邪鬼神如麝用之功似麝生南海山谷如狸自爲牝牡亦云蛉狸異物志云靈狸一體自爲陰陽刳其水道連囊以酒灑陰乾其氣如麝若雜真香罕有別者用之亦如麝焉

震肉無毒主小兒夜驚大人因驚失心亦作脯與食之此畜爲天雷所霹靂者是

狒狒亦作𩢍（同扶沸反）無毒飲其血令人見鬼也亦堪染緋髮可爲頭髲出西南夷如猴宋孝建中獠子以西波尸地高城郡安西縣主簿韋文禮進雌雄二頭宋帝曰吾聞狒狒能負千鈞若既力如此何能致之彼土人丁鑾進曰狒狒見人喜笑則上唇掩其目人以

筆頭灰年久者主小便不通小便數難陰腫中惡脫肛淋瀝燒灰水服之唐本先附自草部今移 臣禹錫等謹按 藥性論云筆頭灰微寒亦可單用燒灰治男子交婚之夕莖痿取灰酒服之良其筆是使之者 圖經文具兔頭骨條下 外臺秘要若小便不通數而微腫方取陳久筆頭一枚燒為灰和水服之 勝金方催產治難產聖妙寸金散方敗筆頭一枚燒為灰細研為末研生藕汁一盞調下立產若產母虛弱及素有冷疾者恐藕冷動氣即於銀器內重湯煖過後服 范汪方治喉中腫痛不得飲食燒筆頭灰漿飲下方寸匕

四種陳藏器餘

犢子臍屎主卒九竅中出血燒末服之方寸匕新生未食草者預取之黃犢為上 ○ 姚氏方人有九竅四肢指歧間血出乃暴驚所為取新生犢子未食草者臍屎日乾燒末水服方寸匕日四五頓差人云口鼻出血亦良

靈猫陰味辛溫無毒主中惡鬼氣飛尸蠱毒心腹卒

釘釘著額任其奔馳候死而取之髮極長可爲頭髮血甚染鞾其毛一似獮猴人面紅赤色作人言馬聲善或作鳥字知生死飲其血使人見鬼帝聞而欣然命工圖之亦出山海經爾雅云狒狒如人被髮迅走食人亦曰梟羊彼俗亦謂之山都郭景純有讚文繁不載脯帶脂者薄割火上炙熱於人肉傳癬上蟲當入脯中候其少頃揭却須臾更三五度差

重修政和經史證類備用本草卷第十七